

# Engros-Preis-Verzeichnis

1908—1909.

340 C

**Heinr. Mette, Samenzüchterei, Quedlinburg**

Norddeutschland.

(Gegründet im Jahre 1787).

Areal 3000 Morgen.



Brosch. Glanzfarb. Gerstl.

Aussuchen von Elite-Futterrüben (Mammuth) auf Heinr. Mette's Rittergut Gersdorfer Burg.



## P. P.

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

### I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

### II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren. Porto-Abzüge sind nicht gestattet.

Telegramm-Adresse: Heinr. Mette, Quedlinburg.

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder gegen Nachnahme erledigt werden.

### III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt, und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen bis 5 M. = 20  $\text{S}$ , bis 100 M. = 30  $\text{S}$ , bis 200 M. = 40  $\text{S}$ , bis 400 M. = 50  $\text{S}$ .

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25  $\text{S}$ ; auf alle weiteren Entfernungen 50  $\text{S}$

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien . . . . .	1,20	D-Süd-w.-Afrika, über Hamburg . . . . .	2,40	Kamerun . . . . .	1,60	Rumänien . . . . .	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten . . . . .	2,70 u. 3,70	Finnland über Sassnitz . . . . .	2,20	Kiautschau . . . . .	2,40	Russland . . . . .	1,40
Argentinien . . . . .	3,40	Frankreich . . . . .	0,80	Luxemburg . . . . .	0,70	Schweden . . . . .	1,60
Azoren . . . . .	1,80	Griechenland . . . . .	2,—	Madeira . . . . .	1,80	Schweiz . . . . .	0,80
Belgien . . . . .	0,80	Grossbritannien und Irland . . . . .	1,60	Montenegro . . . . .	1,60	Serbien . . . . .	1,20
Bosnien . . . . .	1,20	über Ostende . . . . .	1,60	Niederlande . . . . .	0,80	Tripolis . . . . .	1,60
Bulgarien . . . . .	1,80	Grossbritannien und Irland . . . . .	1,40	Norwegen über Hamburg . . . . .	1,00	Türkei . . . . .	1,40
Chile . . . . .	3,20	über Hamburg od. Bremen . . . . .	1,40	Oesterreich-Ungarn . . . . .	0,50	Tunis . . . . .	1,50
Dänemark . . . . .	0,80	Italien . . . . .	1,40	Portugal (Festland) . . . . .	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4,— M., Canada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

### IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.

*English Correspondence. — Correspondance française.*

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.





den Pflanze auf Sorteneinheit,

**Neu!**

**Beachtenswert!**

**Neu!**

Nachdem ich in der vorigen Saison ein Blumenplakat, das allgemeine Bewunderung erregt hat, herausgegeben habe, lasse ich für diese Saison ein neues Gemüseplakat herstellen und empfehle beide Plakate meiner werten Kundschaft als ganz besonders wirksame Reklamemittel.

Die auf den farbigen Plakaten dargestellten Gemüse und Blumen sind von einem erstklassigen Künstler in meinen Kulturen nach der Natur gemalt und dann zu Plakaten zusammengestellt, die in künstlerischer Hinsicht alles bisher Vorhandene übertreffen.

Das Gemüseplakat (Format 90×60) bringt 53 der wichtigsten Gemüsesorten wie: Bohnen, Erbsen, Gurken, Kohle etc., das Blumenplakat (Format 93×65) 65 der wichtigsten Blumensorten, wie: A stern, Stiefmütterchen, Phlox, Levkojen etc. etc. in Buntdruck zur Darstellung.

Als Verkaufspreis habe ich für die Plakate meinen Selbstkostenpreis festgesetzt, und zwar:

Für das Gemüseplakat	Mk. 0,80	per Stück
Für das Blumenplakat	" 1,—	" "

Die Plakate bilden einen hervorragenden Schmuck für jedes Schaufenster und Laden und dürften unzweifelhaft den Absatz in Gemüse- und Blumensamen erheblich steigern.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch meine farbigen Futterrübenplakate in empfehlende Erinnerung zu bringen, die ich in effektvoller, chromolitographischer Ausführung


Nr. I (Format 100×72) mit Abbildungen von 10 verschiedenen Rübensorten à Mk. 0,90 per Stück

Nr. II ( " 90×60) mit Abbildungen von 6 verschiedenen Rübensorten und 1 Möhre " " 0,50 " "

liefern kann.

Auf Wunsch füge ich jedem Auftrage auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von mindestens 200 Mk je ein Gemüse- und Blumenplakat und jedem Futterrübensamen-Auftrage im Gewicht von mindestens 200 kg ein Futterrübenplakat Nr. II gratis bei.

W. S. a. u.



Ca. 7400 laufende Meter Drahtgeflecht mit einer



Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht zahlreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen **ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.**

Mit Hochachtung

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

### 1. Dreier Gewicht Zahlungsmittel

Ich erlaube mir diejenigen meiner Herren Abnehmer, welche den Wunsch haben, im kommenden Sommer eine Ausstellung zu beschicken, darauf aufmerksam zu machen, dass ich gern bereit bin, Gemüse zu Ausstellungszwecken gratis für sie heranzuziehen, bitte sie jedoch, mich von ihrer Absicht rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, damit ich in Anbetracht der sehr regen Nachfrage nach meinen Züchtungen in der Lage bin, ihnen besonders typische, vollkommen entwickelte Exemplare reservieren zu können.

Meinem langjährigen Grundsätze, sämtliche Säcke zum Selbstkostenpreise zu berechnen, werde ich auch in diesem Jahre getreu bleiben, kann aber gebrauchte Emballage nicht zurücknehmen.

Bulgarien	1,80	Grossbritannien und Irland	1,00	Norwegen über Hamburg	1,00	Türkei	1,80
Chile	3,20	über Hamburg od. Bremen	1,40	Oesterreich-Ungarn	0,50	Tunis	
Dänemark	0,80	Italien	1,40	Portugal (Festland)	1,80		

**Pakete bis 3 Kilo** kosten nach: Bolivien 4,— M., Canada 4,— M., Paraguay 3,20 M., Spanien 1,40 M.

**Pakete bis 2 Kilo** kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

**Erfüllungsort** für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

**Reclamationen** müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

**Ersatz-Ansprüche.** Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.


**Telegrammworte.** Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und leicht eine Verzögerung erleidet.

*English Correspondence. — Correspondance française.*

*Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:*

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.
2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.
3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.






**Heinr. Mette's Erbsenzuchtgarten.**

Ca. 7400 laufende Meter Drahtgeflecht mit einer Spaltierfläche von ca. 14800 Meter gestatten die Beobachtung der einzelnen Pflanze auf Sortenechtheit, reichen Ansatz, Frühreife etc.






## Schalerbsen. Schoten nebst Staude.

1. Heinr. Mettes allerfrüheste Mai-, Schote.
2. " " " " Pflanze.
3. " " verbesserte grünbleibende Folger, Schote.
4. " " " " Pflanze.
5. " " grossschotige Schnabel-, Schote.
6. " " " " Pflanze.

Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.

"	"	M. 2,20	"
"	"	M. 3,50	"
"	"	M. 2,50	"
"	"	M. 4,—	"
"	"	M. 2,70	"





1. Markerbse, Daisy ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 4,— netto.*

2. „ Telephon ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.*

3. Zuckerbse, Heinr. Mette's verbesserte Riesen-Säbel ( $\frac{1}{5}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*


4. Liebesapfel (Tomate) König Humbert ( $\frac{3}{4}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 4,— netto.*








Stangenbohnen-Kultur in Heinr. Mettes Stadtfeld.



1. Krupbohne, Heinr. Mettes<sup>3</sup> verbesserte Hinrichs  
Riesen-, Schote ( $\frac{1}{1}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 3.— netto.*
2. „ „ „ verbesserte Hinrichs Riesen-,  
Stade ( $\frac{1}{5}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 3.50 netto.*
3. „ Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden  
( $\frac{1}{2}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 2.70 netto.*
4. Stangenbohne, Zucker-Butter-Brech-, rheinische  
( $\frac{1}{1}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 7.— netto.*














1. Stangenbohne, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-Schlacht-Schwert. *Kupfer-Cliché M. 4,— netto.*
2. Liebesapfel (Tomate) Johannisfeuer ( $\frac{2}{3}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 2,20 netto.*
3. „ „ Alice Roosevelt ( $\frac{2}{3}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 2,20 netto.*
4. Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker ( $\frac{2}{3}$  Grösse). 4  
*Kupfer-Cliché M. 3,— netto.*
5. Petersilie, feinste englische mooskrause.
6. „ Myatts.
7. „ gewöhnliche Schnitt-.
8. „ zierliche farnblättrige.
9. „ extra krause Zwerg-.

*Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.*





1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Kopfsalat, gelber Steinkopf.
3. „ gelber Trotzkopf.
4. „ Maikönig.


5. Rapunzel, gewöhnliche.
6. Winter-Endivien, von Natur gelbe krause.
7. „ „ Eskariol, grüne breitblättrige vollherzige.





1


2




3



4






5




1. Ein Blätterkohlsamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Weisser Kopfkohl, Braunschweiger, I. Qualität.
3. „ „ spitzer Winnigstädter.
4. Roter Kopfkohl, Zittauer Riesen.
5. „ „ blutroter Erfurter Salat.





1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, eigener Zucht, I. Qualität.
2. Rosenkohl, Herkules.
3. Wirsing, Wiener, frühester krauser gelbgrüner.  
*Kupfer-Cliché M. 2,80 netto*
4. Blätterkohl, Mosbacher, halbhoher hellgrüner  
*Kupfer-Cliché M. 3,— netto*
5. „ hoher grüner mooskrauser.
6. „ niedriger grüner feingekrauster.





1. Ein Feld Roten-Rübensamens auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.

2. Rote-Rübe, schwarzrote runde Zucker ( $\frac{2}{3}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.*

3. „ „ Aegyptische plattrunde ( $\frac{2}{3}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.*

4. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger.

*Kupfer-Cliché M. 2,70 netto.*

5. Mangold, Silber, mit sehr breiten, dicken, weissen Rippen.

*Kupfer-Cliché M. 2,70 netto.*





1. Rote Rübe, schwarzrote lange ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
2. Mairübe, plattrunde weisse holländische ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
3. Herbstrübe, runde gelbe Wilhelmsburger ( $\frac{1}{2}$  Grösse).
4. „ länglichrunde weisse rotköpfige ( $\frac{3}{4}$  Grösse).
5. „ lange weisse rotköpfige Ulmer ( $\frac{1}{2}$  Grösse).
6. Cichorienwurzel, Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger ( $\frac{1}{2}$  Grösse).


Kupfer-Cliché M. 5,— netto.

„	„	M. 3,50	..
„	„	M. 2,—	..
„	„	M. 2,20	..
„	„	M. 2,50	..
„	„	M. 3,—	..






1



1. Radiessamen-Kultur auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Radies, Triumph. " " M. 2,30 "
3. " rundes, rosenrotes kurzlaubiges. Kupfer-Cliché M. 2,— netto.
4. " ovales rosenrotes mit weisser Spitze. Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.
5. " Non plus ultra. " " M. 2,30 "
6. " Würzburger Riesen (Cardinal). Kupfer-Cliché M. 2,— netto.



1. Radies, Eiszapfen ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

Kupfer-Cliché M. 3,— netto

2. Mairrettich, Delikatess ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

Kupfer-Cliché M. 2,— netto

3. Winterrettich, schwarzer langer ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

Kupfer-Cliché M. 4,50 netto.

4. Herbstrettich, runder roter ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.

5. Kohlrabi, feinstlaubiger weisser Treib-  
(Heinr. Mettes Spezial-Züchtung).

Kupfer-Cliché M. 4,— netto





Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.



1. Sellerie, Prager Riesen ( $\frac{1}{2}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 5,— netto.*
2. Spinat, Triumph ( $\frac{1}{4}$  Grösse).  
*Kupfer-Cliché M. 4,— netto.*






1



3




2



4



5



1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.
2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-
3. " plattrunde gelbe holländische.
4. " lange gelbe birnförmige.
5. Porre, Riesen von Carentan ( $1\frac{1}{2}$  Grösse).

Kupfer-Cliché M. 3,70 netto.

"	"	M. 2,30	"
"	"	M. 2,50	"
"	"	M. 4,—	"






(8 cm Durchmesser.)

## Möhren,


Heinr. Mettes verbesserte.

- |                   |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 1. Lobbericher.   | <i>Kupfer-Cliché</i> | M. 7,— netto. |
| 2. Duwicker.      | .. ..                | M. 2,50 ..    |
| 3. Nantaise.      | .. ..                | M. 6,— ..     |
| 4. Pariser Markt. | .. ..                | M. 1,80 ..    |







1



2



3



4

1. Treibgurke, Rollisons Telegraph.

*Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*

2. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte mittellange, grüne, sehr volltragende ( $\frac{2}{3}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 3,50 netto.*

3. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte lange, grüne Schlangen ( $\frac{2}{3}$  Grösse).

*Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.*

4. Melone, Berliner Netz-

*Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.*





Die Gespanne auf Heinr. Mettes Stadthof.



Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.





Samenkultur von Carotten, Heinr. Mettes verbesserte Nantaise.



Gewächshaus mit Treibgurken, Prescot Wonder.






Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.



Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.





**Kugel-Aster, schwefelgelb.**

( $\frac{1}{8}$  nat. Grösse.)

*Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



**Frühblühende Hohenzollern-Aster, silberlila.**

( $\frac{5}{8}$  natürl. Grösse.)

*Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*



**Zwerg-Damen-Aster.**

( $\frac{1}{8}$  nat. Grösse.)

*Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.*

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.




**Frühblühende Hohenzollern-Aster, brillantkarmin.**

( $\frac{3}{4}$  nat. Grösse.)

*Kupfer-Cliché M. 6,— netto.*

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.





Grossblumige Rosen-Aster, weiss später rosa.  
( $\frac{3}{8}$  natürlicher Grösse.)  
Kupfer-Cliché M. 5,— netto.



Aster, Königin der Hallen, pfirsichblüten.  
( $\frac{3}{8}$  natürlicher Grösse.)  
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Komet-Aster, rubin mit weiss.  
( $\frac{3}{8}$  natürlicher Grösse.)  
Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Verbena hybrida grandiflora „Feenkönigin“.  
(Natürliche Grösse.)  
Kupfer-Cliché M. 4,40 netto.





**Goldlack, gefüllter Stangen-**  
( $\frac{1}{2}$  natürl. Grösse).

Kupfer-Cliché M. 4,— netto.



**Cineraria hybrida grandiflora (maxima)**  
( $\frac{7}{8}$  natürl. Grösse).

Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.



**Viola cornuta perfecta „purpur-**  
**violett“.**

(Natürliche Grösse.)


Kupfer-Cliché M. 2,40 netto.



**Aquilegia coerulea.**

( $\frac{1}{2}$  natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 3,—.



**Crysanthemum carinatum**  
**Dunnetti fl. aureo pleno.**

Extra gefülltes goldgelbes gekie  
Chrysanthemum. ( $\frac{1}{2}$  natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 2,50.

Siehe unter C. im alphabetisch geordnete  
Teile der Blumensamen.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Telegrammwörter für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

100 Gr. = Abbild.	15 Kilo = Angriff.	150 Kilo = Decke.	1700 Kilo = Faser.	10000 Kilo = Flora.
200 " = Abbruch.	19 " = Anker.	200 " = Degen.	1800 " = Feder.	50000 " = Flosse.
250 " = Abend.	20 " = Anstich.	250 " = Deich.	1900 " = Feier.	
500 " = Abfuhr.	25 " = Antilope.	300 " = Demüt.	2000 " = Feile.	Nehmen Sie für mich
750 " = Abgrund.	30 " = Aroma.	350 " = Dichtung.	2500 " = Feind.	in Nota = Flöte.
1 Kilo = Abguss.	35 " = Artus.	400 " = Diele.	3000 " = Feld.	
1 1/2 " = Abhang.	40 " = Asyl.	450 " = Dienst.	3500 " = Fenster.	Senden Sie mir per
2 " = Abscheu.	45 " = Atlas.	500 " = Docht.	4000 " = Ferse.	Eilgut = Flucht.
2 1/2 " = Abschied.	50 " = Aula.	600 " = Dohle.	4500 " = Fessel.	
3 " = Abstrich.	55 " = Aushug.	700 " = Dolch.	5000 " = Feuer.	Senden Sie mir per
3 1/2 " = Abteil.	60 " = Auslese.	750 " = Dorf.	6000 " = Fieber.	Frachtgut = Flügel.
4 " = Abwehr.	65 " = Auster.	800 " = Dorn.	7000 " = Figur.	
4 1/2 " = Achse.	70 " = Ausweis.	900 " = Dose.	7500 " = Filter.	Senden Sie mir per
5 " = Ader.	75 " = Aviso.	1000 " = Drache.	8000 " = Finger.	Post = Fohlen.
6 " = Adolf.	80 " = Damast.	1100 " = Druck.	9000 " = First.	
7 " = Adrian.	85 " = Dame.	1200 " = Druse.	10000 " = Fisch.	Machen Sie mir brief-
8 " = Akut.	90 " = Dampf.	1300 " = Dunst.	12500 " = Flagge.	lich Offerte für = Folter.
9 " = Altan.	95 " = Darre.	1400 " = Dusel.	15000 " = Flasche.	
10 " = Anfang.	100 " = Datum.	1500 " = Falte.	20000 " = Fleck.	Machen Sie mir tele-
12 1/2 " = Angel.	125 " = Dauer.	1600 " = Farbe.	30000 " = Fliege.	graphisch Offerte für =
				Förster.

## Samen-Düten ohne Abbildungen und Druck.

Inhalt	5	10	20	100 gr.	1/8	1/4	1/2	1	kg.
Preis per 100 Stück	16	21	27	33	38	62	86	106	Pfg.

## Verzeichnis

vorrätiger Blumensamen-Düten mit farbigen Abbildungen  
und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 5.—, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 6,—  
per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben. =====

N <sup>o</sup>		N <sup>o</sup>		N <sup>o</sup>	
348.	Abutilon, gemischte Hybriden.	16.	Anagallis grandiflora, gemischt.	25.	Aster chinensis fl. pl., Imbriqué-Pompon-Aster, gemischt.
1.	Acroclinium roseum.	17.	Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt.	26.	" " fl. pl., Feder- oder Röhr-Aster, gemischt.
2.	" roseum flore alba, weisse Immortelle.	18.	" majus nanum, Löwenmaul, halbhohes gemischt.	27.	" " fl. pl., Kugel-Aster gemischt.
3.	" roseum, gemischt.	19.	" " Tom Thumb, Löwenmaul, Zwerg-, gemischt.	28.	" " fl. pl., Rosen-Aster, grossblumige, gemischt.
4.	Adlumia cirrhaea.	20.	Aquilegia vulgaris fl. pl., Ackeelei, gefüllt, gemischt.	29.	" " fl. pl., Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller).
5.	Adonis aestivalis.	317.	Arnebia cornuta.	30.	" " fl. pl., Liliput-Aster, gemischt.
6.	Ageratum mexicanum, blau.	21.	Aster chinensis fl. pl., Reids verbesserte (Betteridges) Aster, gemischt.	31.	" " fl. pl., Königin der Hallen-Aster, gemischt.
338.	" mexicanum nanum, Blau-sternehen.	22.	" chinensis fl. pl., Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt.	32.	" " fl. pl., Komet-Aster, gemischt.
7.	" mexicanum album, weiss.	23.	" " fl. pl., Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, gemischt.	278.	" " fl. pl., Neue Komet-Aster, gemischt.
8.	Agrostemma coronaria.	24.	" " fl. pl., Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster, gemischt.	316.	" " fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt.
9.	" coeli-rosa, Himmelsröschen.	314.	" " fl. pl., Triumph-Aster, dunkelscharlach.	33.	" " fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.
10.	Althaea rosea fl. pl., Gefüllte Malve.				
309.	" rosea fl. pl., Charter Malven.				
11.	Alyssum Benthami (maritim.), Steinkraut.				
12.	" saxatile compactum.				
13.	Amarantus caudatus, Fuchsschwanz.				
301.	" ruber, Fuchsschwanz.				
14.	" tricolor.				
15.	Ammobium alatum grandiflorum.				



34. *Aster chinensis* fl. pl., Zwerg-Aster, gemischt.
35. " " fl. pl., Zwerg-Bukett-Aster Boltze, gemischt.
36. " " fl. pl., Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster, gem.
37. " " fl. pl., Zwerg-Chrysanthemum-Aster, gemischt.
38. *Bartonia aurea*.
39. *Begonia*, knollenträgende, einfache, gemischt.
331. " *semperflorens atropurpurea* Vernon.
40. *Bellis perennis* fl. pl., Gefülltes Gänseblümchen, gemischt.
41. " *perennis alba* fl. pl., Gänseblümchen, weiss, gefüllt.
42. *Cacalia sonchifolia*.
43. " *sonchifolia flore luteo*.
318. *Calampelis scabra* (*Eccremocarpus*).
44. *Calceolaria hybrida grandiflora*, gemischt, Pantoffelblume.
45. *Calendula officinalis* fl. pl., M. teor. Ringelblume.
340. " Ringelblume, gef. gem.
46. *Calliopsis bicolor*, Schöngesicht.
47. " *Drummondii*, Schöngesicht.
48. " Schöngesicht, gemischt.
336. " (*Coreopsis*) *cardaminifolia atrosanguinea*.
49. *Campanula carpathica*, Glockenblume, blau niedrig.
50. " *Medium*, Glockenblume, einfache Sorten.
51. " *Speculum*, Venusspiegel, gem.
313. *Canabis gigantea*.
52. *Canna*, Blumenrohr, gemischt.
264. " *Crozy*, dunkellaubige gemischt,
53. *Celosia cristata nana*, Zwerg-Hahnenkamm, gemischt.
312. " *cristata nana*, Empress (maxima).
54. " *pyramidalis plumosa*, gemischt.
55. *Centaurea candidissima*.
56. " *Cyanus*, Kornblume, gemischt.
57. " *azurea*, Kornblume Kaiser Wilhelm.
305. " *moschata*, Sweet Sultan Ambr. musq.
306. " *suaveoles*.
279. " *odorata Margaritae*.
346. " *odorata*.
58. Englische Sommer-Levkojen, gem.
343. Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen, gemischt.
59. Grossblumige Sommer-Levkojen gemischt.
60. Winter-Levkojen, gemischt.
277. Gefüllte Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen, gemischt.
332. Dresdener Sommer-Levkojen gem.
61. *Cheiranthus Cheiri*, Goldlack, einfacher gemischt.
342. " *Cheiri*, Goldlack, einfacher, gem., früher Pariser.
62. " *Cheiri* fl. pl., Goldlack, gefüllter gemischt.
63. " *maritimus* Meerstrand-Levkoje, gemischt.
64. " *ruber*, rote Meerstrand-Levkoje.
65. " *albus*, weisse Meerstrand-Levkoje.
66. " *luteus*, gelbe Meerstrand-Levkoje.
67. *Chrysanthemum carinatum*, Wucherblume gemischt.
68. " *carinatum atrococcineum*, Wucherblume

69. *Chrysanthemum carinatum* Burridgeanum, Wucherblume.
291. " *carinatum* hybr. fl. pl., Prachtmischung, gefüllt.
339. " *plenissim. fol. aureis*.
70. " *coronarium* fl. pl. Wucherblume gemischt.
71. " *album* fl. pl., Wucherbl.
334. " *segetum* Hellos Evening Star.
72. *Cineraria hybrida*, grossbl. gemischt.
284. " *hybr. fl. pl.*, Cinerarie gefüllte, gemischt.
292. " *hybr. grandiflora*, Cinerarie grossbl. Prachtmischung.
- Clarkia elegans*.
73. " *elegans* fl. pl., gemischt.
- " *integripetala*.
74. " *pulehella*, rot.
75. " *alba*.
76. *Cobaea scandens*.
77. *Coleus*, gute Mischung.
78. *Collinsia bicolor*.
79. " gemischt.
275. *Cosmea bipinnata*, gemischt.
80. *Convolvulus tricolor*, niedrige Winde, gemischt.
81. *Crepis Pippau*, gemischt.
352. *Cuphea platycentra*.
82. *Cyclamen persicum*, Alpenveilchen, gemischt.
333. " *Papilio*.
83. *Cynoglossum coelestinum*, Himmelblaues Vergismeinnicht.
84. " *linifolium*.
85. *Dahlia variabilis*, einfache Georginen, gemischt.
86. *Delphinium Ajacis*, Rittersporn, niedr., gefüllter, hyacinthenblütiger, gemischt.
87. " *ajacis*, Rittersporn, hoher gefüllter, gemischt.
285. " *imperialis* fl. pl., Kaiser-Rittersporn, gefüllt.
88. *Dianthus barbatus*, Bartnelken, einfache gemischt.
89. " *Barbatus* fl. pl., Gefüllte Bartnelken, gemischt.
274. " *caryophyllus* fl. pl., gefüllte Topf-Chor-Nelken, Mischung.
90. " *fl. pl.*, Gefüllte Topfnelken, gelbgrundige Picotten.
91. " *fl. pl.*, Gefüllte Topfnelken, weissgrundige Picotten.
92. " *semperflorens* fl. pl., Remontant-Nelken, gem.
93. " *fl. pl. Margaritae*, Remontant-Margareten-Nelken, gemischt.
94. " *fl. pl.*, Garten-Nelken, gefüllte gemischt.
95. " *fl. pl.*, Land-Nelken, frühblühende niedr. Wiener.
96. " *fl. pl.*, Grenadin-Nelke.
97. " *chinensis* fl. pl., Chineser-nelke, gef. gemischt.
98. " *imperialis* fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, gem.
99. " *imperialis* fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, weiss.
100. " *imperialis* fl. pl., Kaiser-Nelke, gefüllte, dunkelblutrot.
273. " *Heddwigi diadematus*, gefüllte Diadem-Nelken, gem.
101. " *Heddwigs* - Nelken, Prachtmischung.
341. " *Sommernelken*, beste Mischung.

102. *Dianthus Heddwigi* Eastern Queen Heddwigs-Nelken.
103. " *Heddwigi laciniatus*, Heddwigs-Nelken.
104. " *plumarius*, Federnelke, einfache
268. *Diclytra spectabilis*.
105. *Digitalis gloxiniaeflora*, Fingerhut gemischt.
- Erysimum Perowskianum*.
106. *Eschscholtzia californica*, gelb.
107. " *californica alba*, weiss.
108. " gemischt.
263. *Freesia refracta alba*, weiss.
281. *Fuchsia hybrida*, gefüllte, gemischt.
347. " *hybrida* einfache, gemischt.
276. *Gaillardia grandiflora*, gemischt.
109. " *picta*, gemischt.
110. " *Lorenziana*, gefüllte Varietäten.
111. *Gilia tricolor*.
304. *Godetia bijou*.
112. " *Duchess of Albany*.
289. " *Duke of York*.
- " *the Bride*.
113. " *Whitneyi*.
114. " *Lady Albemarle*.
311. " *halbhohe Varietäten*, gemischt.
115. *Gomphrena globosa*, Kugel-Amaranth, gemischt.
116. *Gypsophila elegans alba*.
117. " *elegans rosea*.
118. " *paniculata*, weiss.
300. *Helianthus annuus nanus* fl. pl., gefüllte Sonnenblumen.
266. " *cucumerifolius*.
329. " *annuus* fl. pl.
119. " *californicus* fl. pl., Sonnenblume, dichtgefüllte.
120. *Helichrysum bracteatum*, einfache Strohblumen, gemischt.
121. " *monstrosum* fl. pl., Strohblumen, gefüllte, gemischt.
122. " *fl. pl.*, gefüllte Strohblumen, weiss.
123. " *fl. pl.*, luteum, Strohblumen, gefüllte, gelbe.
124. " *fl. pl.*, purpureum, Strohblumen, gefüllte, purpurrote.
125. *Heliotropium*, gemischt.
126. *Hesperis matronalis*, Nachviole, violette.
127. *Hibiscus calisureus*, Stundenblume.
286. *Humulus japonicus* fol. var., Japanischer Hopfen, buntblättrig.
128. *Humulus japonicus*, Hopfen aus Japan.
129. *Hyacinthus candicans*.
130. *Iberis amara*, Schleifenblume.
131. " *coronaria*, Grossblumige, Schleifenblume.
287. " *umbellata nana*, Zwerg-Schleifenblume, gemischt.
132. " *umbellata purpurea*, Schleifenbl.
133. *Balsaminen*, extragefüllte, gemischt.
134. *Rosen- oder Camilien-Balsaminen*, gemischt.
135. *Impatiens Balsamina* fl. pl., Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem.
321. " *Sultani*.
328. " *hybr.* gemischt.
136. *Ipomoea purpurea*, Hohe Trichterwinde, gemischt.
- Kaulfussia amelloides*.
137. *Lathyrus odoratus*, Wohlriechende Wicken, gemischt.
138. " *latifolius*, Ausdauernde Bukett-Wicken, gemischt.



139. *Lavatera trimestris* alba, Pappelrose.  
 140. „ *trimestris flore rubro*.  
 „ gemischt.  
*Leptosiphon roseus*.  
*Linaria Douglasi*.  
 141. *Linum grandiflorum rubrum*, Rotblühender Lein.  
 142. „ *perenne*, Ausdauernder Lein.  
 143. *Lobelia cardinalis* Queen Victoria.  
 144. „ *Erinus (gracilis)*, blau.  
 145. „ „ *speciosa* Crystal Palace.  
 146. „ „ *Kaiser Wilhelm*.  
 147. *Lunaria biennis*.  
*Lupinus luteus*.  
 148. „ *mutabilis*, Wolfsbohne.  
 149. „ *nanus*, Wolfsbohne.  
 150. „ *polyphyllus*, Wolfsbohne.  
 151. „ *Wolfsbohne*, einjährige mittelhohe Sorten, gemischt.  
 152. *Lychnis chalcidonica*, Brennende Liebe.  
 153. „ *Haageana hybrida*.  
 154. *Malope grandiflora alba*.  
 155. „ *gradiflora purpurea*.  
 156. *Malva mauritiana*.  
 157. *Matthiola bicornis*.  
 158. *Mesembrianthemum tricolor*.  
 159. *Mimosa pudica*.  
 160. *Mimulus cardinalis*, Gauklerblume.  
 161. „ *Duplex*, Gauklerblume.  
 162. „ *moschatus*, Moschuspflanze.  
 163. „ *tigrinus*, Gauklerblume.  
 164. *Mirabilis*, Jalapa, Wunderblume, gem.  
 165. *Myosotis alpestris*, Alpen-Vergissmeinnicht, blau.  
 166. „ *alpestris, alba*, Alpen-Vergissmeinnicht, weiss.  
 167. „ „ *rosea*, Alpen - Vergissmeinnicht, rosenrot.  
 168. „ „ *Alpen-Vergissmeinnicht*, gemischt.  
 169. „ *Victoria*, Vergissmeinnicht, himmelblau.  
 170. „ *azorica*.  
 171. *Nemo hila insignis*, Liebesheinblume.  
 172. „ *insignis*, weiss.  
 173. „ *maculata*, Liebesheinblume.  
 174. „ *Liebesheinblume*, beste Sorten, gemischt.  
 175. *Nicotiana affinis*.  
 176. „ *sylvestris*.  
 177. „ *affinis hybrida*, gemischt.  
 178. *Nierembergia gracilis*.  
 179. *Nigella*, gemischt.  
 180. *Nycteria capensis*.  
 181. *Oenothera Lamarekiana*.  
 182. „ *Drummondii*.  
 183. *Oxalis tropaeoloides*.  
 184. *Papaver paeoniflorum fl. pl.*, gemischt.  
 185. „ *Paeonienmohn*.  
 186. „ *Danebrog*, Mohn.  
 187. „ *nudicaule*.  
 188. „ *Rhoeas Shirley*.  
 189. „ *glaucum*, Tulpenmohn.  
 190. „ *rhoeas fl. pl.*, Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt.  
 191. „ *somniferum fl. pl.*, Gartenmohn, gefüllter, gemischt.  
 192. *Pelargonium zonale Geranium*.  
 193. „ *Geranium grossbl. englische*.  
 194. *Pentstemon gent. hybr.*, Prachtsorten gemischt.  
 195. „ *gentianoides*.  
 196. *Perilla nankinensis*.  
 197. „ „ *fol. lac.*  
 198. *Petunia hybrida*, gemischt.  
 199. „ *hybrida*, Inimitable.

200. *Petunia hybr. grandiflora*, gemischt.  
 201. „ *hybr. grandiflora fimbriata*, gefranste gemischt.  
 202. „ „ *fl. pl.*, gefüllt, gemischt.  
 203. „ „ *fl. pl.*, *grandiflora gefüllte grossblumige*, gemischt.  
 204. „ „ *fl. pl.*, *grandiflora fimbriata*, gefüllte grossbl. gefranste, gemischt.  
 205. „ „ *grandiflora superb. venosa deutsche Kaiserin*.  
 206. *Phlox Drummondii*, *Flammenblume*, *Prachtmischung*.  
 207. „ *Drummondii, cuspidata*, *Flammenblume*, gemischt.  
 208. „ „ *grandiflora*, *Flammenblume*, gemischt.  
 209. „ „ *grandiflora alba*, *Flammenblume*.  
 210. „ „ *grandiflora coccinea*, *Flammenblume*.  
 211. „ „ *grandiflora splendens*, *Flammenblume*.  
 212. „ „ *hortensiaeflora*.  
 213. „ *perennis*, gemischt.  
 214. *Portulaca grandiflora*, *Portulakröschen*, gemischt.  
 215. „ *grandiflora fl. pl.*, *Portulakröschen*, *grossblumig*, gefüllt, gemischt.  
 216. *Potentilla hybrida*, *Fingerkraut*, einfach, gemischt.  
 217. *Primula auricula*, gemischt.  
 218. „ *chinensis cristata* hybr.  
 219. „ *japonica*, gemischt.  
 220. „ *veris*, *Gartenprimel*, gemischt.  
 221. „ *chinensis fimbriata Chineserprimel*, *gefrante*, gemischt.  
 222. „ *obconica*.  
 223. „ *chinensis fimbriata alba*.  
 224. „ „ *fimbriata rubra*.  
 225. „ „ *fl. pl.*  
 226. *Pyrethrum parthenifolium aureum*.  
 227. *Reseda odorata*, wohlriechend.  
 228. „ *odorata, grandiflora aurea Golden Queen*.  
 229. „ „ *grandiflora gigantea pyramidalis*.  
 230. „ „ *grandifl. pumila erecta*.  
 231. „ *Machet*.  
 232. „ *Mignonette*, *Viktoria*.  
 233. *Rheum Queen Victoria*, *Rhabarber*.  
 234. *Rhodanthe*, gemischt.  
 235. „ *Manglesi*.  
 236. „ *maculata alba*.  
 237. *Ricinus sanguineus*.  
 238. *Salpiglossis uvibilis*, *Trompetenzunge* gemischt.  
 239. *Salvia coccinea*.  
 240. „ *patens*.  
 241. *Sanvitalia procumbens*.  
 242. „ *procumbens fl. pl.*, gefüllt.  
 243. *Saponaria multiflora*, *rotblühend*.  
 244. „ *Vaccaria panicul. rosea*.  
 245. „ *panicul. calabr. alba*.  
 246. *Scabiosa atropurpurea candidissima fl. pl.*, *Schneeball*.  
 247. „ *atropurpurea major*, *hohe, gem.*  
 248. „ *atropurpurea Zwerg-Scabiosen*, gefüllte, gemischt.  
 249. *Schizanthus*, gemischt.  
 250. *Senecia elegans fl. pl.*, gefüllt, gem.  
 251. *Silene pendula*, *Leimkraut. rosenr.*  
 252. „ *pendula Bonetti*, *Leimkraut*.  
 253. „ „ *ruberrima*, *Leimkraut*.  
 254. „ „ *Leimkraut*, gemischt.  
 255. *Sphenogyne speciosa*.  
 256. *Stevia Lindleyana*, weiss.  
 257. „ *purpurea*.  
 258. *Stipa pennata*, *Federgras*.

259. *Tagetes erecta fl. pl.* gemischt.  
 260. „ *patula nana fl. pl.*, *Samtblume*, *Afrikaner*, gemischt.  
 261. „ *patula nana striata fl. pl.*, *Samtblume*, *Afrikaner*.  
 262. „ *signata pumila*.  
 263. *Tropaeolum majus*, *Kapuziner Kresse* *hohe*, gemischt.  
 264. „ *majus nanum coccineum foliis aureis*, *Niedrige Kapuzinerkresse*.  
 265. „ „ *nanum*, *Empress of India*. *Niedr. Kapuzinerkresse*.  
 266. „ „ *nanum*, *Niedrige Kapuzinerkresse*.  
 267. „ „ *nanum atropurpureum*, *Niedr. Kapuzinerkresse*.  
 268. „ „ *nanum*, *Zwerg - Kapuzinerkresse*. *Mischung*.  
 269. „ *Lobbianum*, *Kapuzinerkresse*, gemischt.  
 270. „ *peregrinum (canariense)*.  
 271. *Verbena hybrida*, *beste Mischung*.  
 272. „ *hybrida*, *candidissima*.  
 273. „ „ *Defiance*.  
 274. „ „ *striata italien. gestreifte Sorten*.  
 275. „ *venosa*.  
 276. *Victoria Igel-Aster*, gemischt, *Reine Marguerite*.  
 277. *Viola cornuta*.  
 278. „ *odorata „the Ozar“ Veilchen*.  
 279. „ *tricolor maxima*, *Stiefmütterchen*, *gute Mischung*.  
 280. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *englische Ia. Qualität*.  
 281. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *grossblumige französ. Prachtsorten*.  
 282. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Trimarqueau, Riesen-Pensées*.  
 283. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *alba pura Schneewittch*.  
 284. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *atropurpurea albomarginata Silberbaum*.  
 285. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *gelb mit Auge*.  
 286. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Goldrand*.  
 287. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Kaiser Wilhelm*.  
 288. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Lord Beaconsfield*.  
 289. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Dr. Faust*.  
 290. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *Odier*.  
 291. „ „ *maxima*, *Stiefmütterchen*, *weiss mit Auge*.  
 292. „ „ *maxima*, *Triumpf-Stiefmütterchen*, gemischt.  
 293. *Viscaria cardinalis*, *Lichtroschen*.  
 294. „ *Lichtroschen*.  
 295. „ *oculata*, *Lichtroschen*.  
 296. *Wahlenbergia grandiflora*.  
 297. *Xeranthemum annuum fl. pl.*, *gefüllte Papierblume*, gemischt.  
 298. *Zea japonica foliis variegatis*, *Mais*.  
 299. *Zinna elegans fl. pl.*, gemischt.  
 300. „ „ *fl. pl. striata*, gefüllte, gestreift.  
 301. „ „ *fl. pl. pumila*, *niedrige* gemischt.  
 302. „ „ *fl. pl. Tom Thumb*, gem.  
 303. „ „ *simplex*, *einfache*, gem.  
 304. „ *Haageana (Mexicana)*.  
 305. *Sommer - Blumensamen*, *Mischung fürs freie Land*.  
 306. *Ziergräser-Mischung*.



# Verzeichnis

## vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen-Düten

### mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen und Erbsen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem — gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,25. bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 7,—, per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,85 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben. =====

No.  
401. Basilikum, feines grünes.  
445. Beete- oder Roterüben, Erfurter lange.  
446. „ oder Roterüben, schwarzrote runde.  
519. „ schwarzrote Egyptische.  
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-,  
491. „ grosser Frankfurter Riesen-,  
547. „ von Algier.  
552. „ früher Schneeball-,  
506. Bohnen- oder Pfefferkraut.  
507. Borretsch oder Gurkenkraut.  
402. Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.  
403. „ oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rote stumpfe.  
404. „ oder Möhren, Braunschweiger dunkelrote späte.  
430. „ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste.  
483a. „ oder Möhren, frühe rote stumpfe holländische.  
549. Citronen-Melisse.  
543. Cucurbita melanosperma, Angurien-kürbis.  
497. Majoran, französischer Stauden-.  
492. Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.  
417. Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos-.  
418. „ gelbe breitblättrige Escariol.  
526. Sommer-Endivie oder Binde-Salat.  
504. Dill.  
538. Eierfrucht, violette runde.  
550. Fenchel, gewöhnlicher.  
440. Gurken, mittellange, grüne echte.  
441. „ lange grüne verb. Schlangeng-extra.  
441a. „ grosse lange grüne.  
511. „ Englische, extra lange grüne.  
505. „ Japanische Kletter-.  
450. „ kleine frühe grüne Trauben-.  
532. Kerbel.  
568. Kohlrabi, blauer später Riesen-.  
562. „ weisser später Riesen-.  
408. „ englischer blauer.  
409. „ englischer weisser.  
444. „ blauer kleinblättr. Wiener.  
449. „ weisser kleinblättr. Wiener  
511. „ Goliath-, blau.  
542. „ weiss.  
449a. „ gemischt.  
410. Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz-.  
411. „ oder Steckrüben, weisse Schmalz-.  
490. „ oder Steckrüben, gelbe rot-grauhäutige.  
544. Kopfsalat, Maikönig.  
412. „ Steinkopf, gelber fester.  
413. „ Mogul oder Cyrius.  
414. „ rotkantiger Prinzenkopf.  
415. „ grosser gelber Trotzkopf.  
508. „ Erfurter Dickkopf.  
509. „ Batavia, gelber rotkantiger.

No.  
471. Kopfsalat, gross. braun. Trotzkopf.  
471a. „ beste Sorten gemischt.  
465. „ Rudolphs Liebling.  
466. „ Kaiser Treib-.  
563. „ gelber Winter-.  
467. „ Berliner Königskopf.  
468. „ Deutscher Unvergleichlicher.  
469. „ grosser bunter Forellen-.  
472a. Pfücksalat, Amerikanischer braun.  
495. Gartenkresse, krausblättr. od. gef.  
525. Schnittsalat, früher gelber.  
527. Kopfkohl, Filder spitzer weisser.  
528. „ Erfurter kleiner früher.  
421. „ Johannis-, sehr früh.  
422. „ Braunschweiger.  
452. „ spitzer weisser Winnigstädter  
453. „ Magdeb. grosser weisser.  
447. Roter Kopfkohl, Erfurt. frühester, blutroter Salat.  
455. „ Kopfkohl, Berliner mittelfr. dunkelroter.  
537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter-.  
448. Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früh. gelbgrün. echt.  
454. „ Börs- oder Savoyerkohl, Johannistag, früher.  
487. „ Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.  
488. „ Börs- od. Savoyerkohl, Vertus-.  
540. „ Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.  
480. Winter-Krauskohl, niedr. grüner.  
481. „ niedriger verbess., brauner.  
482. „ hoher grüner.  
482a. „ halbhoher grüner.  
489. Rosen- oder Sprossenkohl, Brüssel. hoher.  
499. Spargelkürbis weiss.  
494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner, gelber.  
500. Zierkürbis, gemischt.  
551. Lawendel oder Spike.  
419. Liebesapfel od. Tomate, grosse rote.  
485. Mangold, Silber-,  
521. Melone Cantaloupe Pariser.  
„ Wasser-.  
442. Pastinake, runde oder Zucker-.  
443. „ lange weisse.  
423. Petersilie, feinste mooskrause.  
564. „ dichtlaubige.  
423a. „ Zwerg-Perfection, niedrig, prachtvoll gekraust.  
535. „ gewöhnliche Schnitt-.  
424. Petersilienwurzel, lange glatte.  
429. „ kurze dicke.  
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter, schnabelförmiger  
530. „ oder Paprika, roter eckiger milder.  
520. Pimpinelle.  
518. Portulak, goldgelber.  
548. „ grüner.  
428. Radies, gemischte Sorten.  
431. „ Non plus ultra, rund, leuchtend rot.

No.  
432. Radies, rundes weisses kurzlaub.  
457. „ rundes rosenrotes m. weissem Ende.  
498. „ ovales, scharlachrotes.  
533. „ Erfurter Dreienbrunnen.  
534. „ Eiszapfen.  
561. „ Riesentreib (Würzburger).  
416. Raptinzen, breitblättr. holländ.  
546. Rhabarber, bester engl. (Queen Victoria).  
420. Winter-Rettich, runder weisser.  
433. „ „ runder schwarzer.  
503. „ „ langer schwarzer.  
517. „ „ langer violetter.  
434. Münchener Bierrettich.  
435. Sommer-Rettich, weisser ovaler.  
522. Mairrettich, halbl. weisser, Delikat.  
451. „ „ ovaler goldgelb. Treib-.  
531. Salbei.  
510. Schnittlauch.  
407. Sellerie, kurzlaubiger Apfel-,  
484. „ grosser weisser, Erfurter.  
536. Bleichsellerie, englischer weisser.  
436a. Spinat, spät aufschliessend, dunkelgrüner verbesserter.  
437. „ Gaudry, rundblättriger.  
565. „ rundblättriger Winter-,  
569. Sauerampfer.  
456. Schwarzwurzel oder Scorzoner.  
567. Haferwurzel.  
493. Speiserüben, Mairüben, weisse, platte runde.  
515. Mairüben, frühe platte weisse rot-köpfige.  
514. Wasser- oder Stoppelrüben.  
502. Thymian, deutscher Winter-,  
513. Zwiebel, früheste kl. weisse Königin.  
425. „ gelbe runde Zittauer Riesen.  
425a. „ runde Zittauer Riesen gem.  
523. „ rote runde, Zittauer Riesen-  
426. „ blassrote platte harte.  
566. „ gelbe platte.  
427. „ Braunschweiger, dunkelrote.  
486. „ holländ. silberw., platte.  
524. Birnzwiebeln, gelbe, lange süsse.  
439. Porree oder Lauch früh, Sommer-, französischer.  
438. „ oder Lauch, dickpoll.  
538a. „ Carentan.  
458. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.  
459. „ Säbel-, krummschotige.  
460. „ graue Riesen Schwert-.  
461. Erbsen, Pahl-, allerfrüheste Mai-.  
462. „ Buchsbaum- de Grace.  
463. „ Schnabel-, langschotige.  
464. Markerbsen, Telephon Carters.  
473. Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech-, weisse.  
474. „ arabische türk. rotblühende.  
475. „ Flageolet-Wachs.  
476. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-,  
477. „ rote Flageolet-.  
478. „ Hinrichs Riesen-.  
479. „ Flageolet-Wachs-,  
496. Puffbohnen, gewöhnl. grosse.



# Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preis, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preis berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

☉ bedeutet einjährig, ☿ mehrjährig.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M	1 Kilo M	20 Gr. S		Telegr.- Wort	100 Kilo M	1 Kilo M	20 Gr. S
Ackerspörgel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles					Bohnen-Sorten:				
1. Krup- oder Buschbohnen.					1. Krup- oder Buschbohnen.				
a) Grünschatige.					a) Grünschatige. (Fortsetzung).				
Alant, Innia Helenium ☿	Aal		5	20	Hinrichs Riesen mit weissgrundigen Bohnen ohne Fäden	Bai	72	—	90
Angelica, Angelica Archangelica ☿	Abel	—	6	20	Vorstehende 4 Sorten sind sehr langschotig, besonders dickfleischig u. ausserordentlich ertragreich; bevorzugteste Brech- u. Konaervenbohnen.				
Anis, Pimpinella anisum ☉	Achat	130	1	50	Hundert für Eine, mit kleinen dickfleischigen, schnabelförmigen, Schoten. Mittelfrüh und sehr reichtragend. Saatbohne klein, gelb. Zu Konaerven zwecke als „Harris vert“ besonders geeignet				
Artischocken, grosse grüne von Laon, mit grossen Böden	Affe	—	20	50	Ilsenburger mit bunten Bohnen	Bajocco	48	—	60
" grosse violette Pariser	Akt	—	16	40	" Weissen	Bake	46	—	60
" grüne französische (Provencer)	Alm	—	12	30	" Diese beiden Sorten sind sehr früh, reichtragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung	Balance	54	—	70
" violette französische (Provencer)	Am	—	10	30	Kaiser von Russland, sehr früh u. dickfleischig				
Basilikum, grosses grünes	Aron	240	2	60	Kaiser Wilhelm, Frühe reichtragende, fleischige Schwertbohne	Baladin	74	—	90
" feines krauses	Axt	280	3	15	" verbess. Riesen-, mit sehr langen fleischigen Schoten	Balduin	72	—	90
Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.					Krummschnabel, Sehr frühe feine dickfleischige Brechbohne	Baldur	84	1	—
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 4.					Neger, frühe mit schwarzen Bohnen.	Balg	64	—	80
Blindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.					Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) genommen wird	Balken	42	—	60
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					Neger, langschotige, Früheste langschotige.	Ball	46	—	60
Bleichsellerie, siehe Sellerie.					" rein ohne Fäden, neu, sehr zart	Ballei	50	—	70
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.					Nieren, weisse langschotige, sehr volltragend. Hoher Körnerertrag gute Kochbohne.	Ballet	46	—	60
Bohnen-Sorten:					Non plus ultra, mit gelben Bohnen und hell grünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichtragend	Ballon	44	—	60
Preise veränderlich.					Osborne's früheste Treib-	Ballast	54	—	70
1. Krup- oder Buschbohnen.					Pariser, runde gelbe Ertragreiche, zum Treckenkochen beliebte Sorte	Balsam	44	—	60
a) Grünschatige.					Prinzess, gelbe. Frühe sehr volltragende	Banus	46	—	60
Allerfrüheste weisse langschotige Treib-, Besonders früh, langschotig und reichtragend	Baby	60	—	80	Reis-Perl-, kleinste Perlbohne	Banat	72	—	90
Allerfrüheste zartschotige Brech-, mit braunen Bohnen. Eine sehr frühe äusserst reichtragende Sorte mit zarten, dickfleischigen Schoten	Bach	46	—	60	Schlacht-Schwert-, ganz extra lange breite. Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne	Band	72	—	90
Alpha, rein ohne Fäden. Neu. Aus der weissen Hinrichs Riesen gezüchtet, besitzt sie die guten Eigenschaften dieser bekannten Sorte, hat derselben jedoch voraus, dass sie 10 bis 14 Tage früher reift	Babel	120	1	40	Schlacht-Schwert-, hochstaudige allergrösste lange breite Ist in der Schote noch etwas grösser als vorstehende Sorte und im Ban hochstaudig	Bandit	80	1	—
Delicatess-, neu, lange schwarze fadenlose, sehr zart	Bacher	50	—	70	Schwert-, holländische. Sehr früh und volltragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch fürs freie Land	Bank	60	—	80
Englische Treib-, gelbe. Sehr früh, zart und reichtragend	Bachus	48	—	60	Schwert-, mittelbreite frühe weisse	Bankett	60	—	80
Englische Treib-, gelbe ohne Fäden, siehe Treib- Triumph.					Sechswochen, mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichtragend	Bann	50	—	70
Flageolet-, Chevrier's grünbleibende	Bafel	60	—	80	Speck-, dickfleischige weisse. Schote rundlich, dickfleischig und sehr zart	Bär	46	—	60
" rote Pariser, mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend	Back	44	—	60	Speck-, dickfleischige verbesserte	Barbar	54	—	70
" weisse Pariser. Im Wuchse hochstaudig und kräftig ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen	Bad	100	1	20	Tausend für Eine (Reis Perl)	Bärbel	72	—	90
" Victoria. Die Bohne ist etwas spät, in der Schote aber lang und sehr fleischig	Bader	100	1	20	Triumph-(Engl. Treib-, gelbe ohne Fäden, mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen, nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden	Barde	56	—	70
" Weisse. Sehr früh, fein und langschotig.	Baff	54	—	70	Zucker-Brech-Aurora, mit braunen Bohnen. Vorzügliche Sorte mit zarten, dickfleischigen fadenlosen Schoten	Barbier	120	1	40
Früheste unerschöpfliche remon-					Zucker-Brech-Dattel (Saxonia). Ist besonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart	Barett	64	—	80
tierende, ist sehr früh und trägt ununter-	Bagage	72	—	90					
brochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig	Bagger	50	—	70					
Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen	Bagno	68	—	80					
" Riesen mit bunten Bohnen ohne Fäden	Bahre	54	—	70					
" mit weissgrundigen Bohnen									

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten siehe am Schlusse des Kataloges.



Bohnen-Sorten:

1. Krup- oder Buschbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

**Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ. doppelte Prinzess).** Frühe dickfleischige zarte Brechbohne . . . . .  
**Zucker-Butter-Brech-,** mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig . . . . .  
**Zucker-Nansen-ohne Fäden,** m. gelben Bohnen, langen runden, sehr dickfleischigen Schoten . . . . .  
**Zucker-Perl-,** Frühe feinschotige kleine Perlbohne mit Fäden . . . . .  
**Zucker-Perl-, Volger's ohne Fäden.** Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden . . . . .  
**Zucker-Perl-Perfektion-, ohne Fäden.** Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken, ausserordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne sehr geschätzt . . . . .  
**Zucker-Perl-, Holsteiner.** Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum Ausstreifen als Kochbohne gebaut wird . . . . .  
**Zucker-Spargel,** feine grane mit silberweissen Schoten . . . . .

b) Gelbschotige.

**Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.** . . . . .  
 „ **weissen** . . . . .  
 „ Beides sehr feine, dickfleischige, volltragende Wachsbohnen ohne Ranken. . . . .  
 „ **Butter-Königin,** mit weissem Korn und langen dickfleischigen Schoten . . . . .  
 „ **Casseler, Schirmers mit violetten Bohnen.** Mittelfrühe Sorte mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten . . . . .  
 „ **Dattel,** sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart . . . . .  
 „ **Flageolet.** Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig . . . . .  
 „ **mit bunten Bohnen** . . . . .  
 „ **mit weissen** „ Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten. . . . .  
 „ **Hinrichs Riesen-,** hochfeine, dickfleischige und volltragende Wachsbohne. . . . .  
 „ **Ideal, (Riesen-Zucker-Brech-Wachs-),** mit weissen Bohnen. Ist niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte Schoten . . . . .  
 „ **Mont d'or,** frühe goldgelbe, äusserst zarte ohne Fäden; Schoten rundlich-mittelgross . . . . .  
 „ **Neger,** früheste gelbschotige mit schwarzen Bohnen . . . . .  
 „ **Perfektion,** mit schwarzen Bohnen. Starkwüchsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schoten lang und mittelbreit . . . . .  
 „ **Schwert-,** lange breite gelbschotige . . . . .  
 „ **Zucker-Perl-, ohne Fäden,** äusserst zarte Wachs-Salatbohne . . . . .

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige.

**Avantgarde.** Sehr früh, mit langen, breiten Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet . . . . .  
**Delicatess (Heureka).** . . . . .  
**Don Carlos.** Mittelfrüh, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig . . . . .  
**Excelsior,** sehr frühe, langschotige Zucker-Brech- mit braunen Bohnen . . . . .  
**Fürst Bismarck.** Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne . . . . .  
**Heureka (Carolines Liebling).** Hochfeine, sehr zu empfehlende Stangenbohne von uner-müdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auffallend lange . . . . .  
**Juli.** Früheste, volltragende mit kleineren, runden, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Reiseren gezogen werden. . . . .  
**Korbfüller.** Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr.
Baron	48	—	60
Barsch	50	—	70
Bart	66	—	80
Base	48	—	60
Bastei	90	1	10
Bauch	86	1	—
Baum	48	—	60
Bazar	60	—	80
Becher	80	1	—
Bedarf	100	1	20
Beere	—	1	40
Befehl	80	1	—
Beg	76	—	90
Beginn	76	—	90
Beifall	110	1	30
Beil	90	1	10
Bein	70	—	90
Beirat	120	1	40
Beitrag	76	—	90
Belag	72	—	90
Belona	96	1	10
Belt	76	—	90
Bendel	180	2	—
Bengel	100	1	20
Benno	80	1	—
Berber	66	—	80
Berg	80	1	—
Beritt	80	1	—
Berta	80	1	—
Besan	80	1	—
Beschlag	84	1	—

Bohnen-Sorten:

2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige (Fortsetzung).

**Phänomen,** früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . . . .  
**Schlacht-Schwert-, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-,** Steht an der Spitze aller Schwertbohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und ist sehr volltragend . . . . .  
**Schlacht-Schwert-, grösste extra breite.** Aehnelt der vorstehenden Sorte . . . . .  
**Schwert-, mittelgrosse weisse** . . . . .  
**Speck-, allerfrüheste dickfleischige,** sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang. . . . .  
**Speck-, blauschotige,** mit violetten Blüten und Schoten. Ergiebig und von feinem Geschmack. . . . .  
**Zehnwochen-,** allerfrüheste mit langen, fleischigen, dunkelgrünen Schoten . . . . .  
**Zucker-Butter-Brech-, rheinische.** Sehr reichtragende, dickfleischige, langschotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte . . . . .  
**Zucker-Brech-, früheste.** Hat ein schnelles Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten . . . . .  
**Zucker-Brech-, fadenlose.** Ganz frei von Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack . . . . .  
**Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt.** Besonders empfehlenswerte Sorte mit langen, fleischigen, vollständig fadenlosen Schoten . . . . .  
**Zucker-Perl** . . . . .  
**Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden.** Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konservenbohne sehr geschätzt . . . . .

b) Gelbschotige.

**Wachs-, Algier.** Grosse weisschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig . . . . .  
**Flageolet-, mit roten Bohnen.** Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend . . . . .  
**Flageolet-, mit weissen Bohnen.** . . . . .  
**Fürst Bismarck,** mit weissen Bohnen. Langschotig ganz ohne Fäden . . . . .  
**Königin-,** mit schwarzen Bohnen. Dickfleischig, sehr zart . . . . .  
**Korbfüller,** sehr ertragreiche Sorte mit ausserordentl. langen, fleischigen Schoten . . . . .  
**Mont d'or.** Zarteste goldgelbe Wachs-ohne Fäden, früh und sehr volltragend. . . . .  
**Riesen-Zucker-Brech-,** mit langen, dicken, wachsgelben Schoten; sehr reichtragend . . . . .  
**schwarze roomische gelbschotige,** dickfleischige zarte ohne Fäden, trägt sehr voll . . . . .  
**weisse roomische gelbschotige** . . . . .  
**Zucker-Perl-,** feine Salatbohne ohne Fäden . . . . .

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung von Lauben, Gittern. etc. vorzüglich geeignet.

**Rotblühende** . . . . .  
**Schmetterlingsbohne.** Die Blüten zeichnen sich vor allen Dingen durch die Grösse der leichtgewellten, schneeweissen Flügel aus, zu denen das Lachsrosa der Fahne in ansprechendem Gegensatz steht . . . . .  
**Weisse, weissblühende (Wollenbohne)** . . . . .  
**„ Czar,** mit sehr langen und breiten Schoten . . . . .  
**Zweifarbige, buntblühende** . . . . .

3. Puff- oder Gartenbohnen

(auch grosse oder dicke Bohnen genannt):

**Gewöhnliche grosse weisse** . . . . .  
**Hamburger Markt** . . . . .  
**Hangdown-,** sehr ertragreiche, grossschotige, abhängende . . . . .  
**Hangdown-, verb. Riesen-,** sehr ertragreich, Schoten bis 30 cm lang. . . . .  
**Johnson's Mammoth** . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr.
Besen	100	1	20
Besitz	88	1	—
Besteck	84	1	—
Bestie	72	—	90
Bett	90	1	10
Beule	94	1	10
Beutel	100	1	20
Beweis	84	1	—
Biber	80	1	—
Biene	110	1	30
Bier	120	1	40
Biese	80	1	—
Bild	84	1	—
Binde	84	1	—
Biss	84	1	—
Blase	100	1	20
Blech	130	1	50
Blei	90	1	10
Blesse	110	1	30
Block	96	1	10
Bluse	90	1	10
Bock	110	1	30
Boden	—	2	—
Bogen	150	1	70
Boot	46	—	60
Bora	180	2	—
Borke	52	—	70
Bord	—	—	—
Brand	48	—	60
Braten	30	—	40
Brant	38	—	50
Brett	38	—	50
Brei	42	—	60
Brigant	42	—	60



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

Bohnen-Sorten:				Telegr.-Wort	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
3. Puff- oder Gartenbohnen (Fortsetzung).					M.	M.	M.
Johnson's Wonderful, wunderbare langschotige	Brille	38	— 50 —				
Mailändische, grünbleibende	Brise	40	— 50 —				
Mazagan, ganz frühe kleine niedrige	Brot	36	— 50 —				
Monarch-, grosse langschotige	Bruch	38	— 50 —				
Weisse, weissblühende und weissbleibende, langschotig. Ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung ihre helle Farbe	Bruder	50	— 70 —				
Weisse, weissblühende, weissbleibende und weisskeimige Diese Sorte besitzt dieselben Eigenschaften, wie die vorstehende, ist ausserdem aber weisskeimig	Brühe	80	1 — —				
Windsor-, grosse grünbl. engl. weisse	Brust	42	— 60 —				
" " Beliebte reichtragende Sorten mit grossen zarten Bohnen	Bube	36	— 50 —				
Bohnenkraut, Külle oder Pfefferkraut	Bühne	160	1 80 10				
" perennierendes Winter-, (Saturnia montana) 2l.	Bulle	—	6 — 20				
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatbeigabe verwandt	Busen	150	1 70 10				
Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.							
Brunnenkresse, siehe Kresse.							
Buchweizen, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteiles.							
Kanariensamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteiles.							
Cardobenedicten (Centaurea benedicta) 2l.	Cäsar	100	1 20 10				
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) 2l.	Celsius	—	3 — 15				
Carotten, siehe Möhren.							
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.							
Champignonbrut, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteiles.							
Cichoriensalat, buntblättr. Forellen	Charge	160	1 80 10				
" " Brüsseler Witloof..	Chef	160	1 80 10				
Cichorienwurzel, grosse lange glatte	Chor	100	1 20 10				
" " Magdeburger	Civil	110	1 30 10				
" " spitzköpfige verbesserte	Cortes	120	1 40 10				
" " gehaltreichste	Cour	160	1 80 10				
" Riesen-, cylinderförmige (badische walzenförmige)	Cousin	120	1 40 10				
" Schles. halbl. dicke (Braunschweiger)	Crete	130	1 50 10				
Citronenmelisse, siehe Melisse.							
Coriander (Coriandrum sativum) 2l.	Cyrus	54	— 70 10				
einjähriges Küchenkraut							
Crambe maritima, siehe Meerkohl.							
Dill (Anethum graveolens) 2l.	Dach	90	1 10 10				
Eierfrucht (Solanum Melongena). Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen gezogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie ausgehöhlt und mit Butter, sowie hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.							
gestreifte Riesen-	Ebbe	7	— 25 10				
lange violette von Palermo	Eben	6	— 20 10				
längliche violette	Eber	6	— 20 10				
längliche weisse	Echo	6	— 20 10				
runde blaue	Ecke	6	— 20 10				
runde weisse	Egal	6	— 20 10				
scharlachrote	Egge	6	— 20 10				
schwarze Riesen-	Ehe	10	— 30 10				
violette New-Yorker Riesen-	Ehre	12	— 30 10				
violette Zwerg-, allerfrüheste	Eiche	7	— 25 10				
Mischung	Eid	6	— 20 10				
Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) 2l. Suppenkraut mit dicken fleischigen Blättern	Eifer	—	7 40 25				
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.							
Endivien, Winter-, Casseler grüne krausgeränderte	Eiland	240	2 60 10				
" Winter-, Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige	Eile	260	2 80 10				
" " Escariol, grosse gelbe breitbl. vollherz. Ist haltbarer als die krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese	Eimer	300	3 20 15				

Endivien, Winter-, Escariol, goldgelbe vollherzige				Telegr.-Wort	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
Winter-, mooskrause, goldgelbe					M.	M.	M.
" " grüne	Einuhr	360	3 80 15				
" " Plümager, grüne federkrause, sehr fein und zart	Einhorn	300	3 20 15				
" " von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe	Einig	200	2 20 10				
Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.	Einkehr	360	3 80 15				
Erbsen-Sorten:							
g. bedeutet grünes, w. weisses Korn.							
1. Zucker-Erbsen,							
welche mit der Schale gegessen werden. Höhe Mtr.							
Butter-, dickschotige, w., sehr fleischige, schöne Sorte	Einlage	56	— 70 —				
Frühe de Grace oder Buchsbaum-, w., zum Treiben	Einlass	180	2 — —				
Frühe grünbleibende, runzl. Mark-	Einleger	—	— 80 —				
Frühe niedr. volltragende							
IFuss hohe, w., sehr volltragend, fein im Geschmack	Einöde	60	— 80 —				
Frühe niedrige volltragende 1 1/2 Fuss hohe, w.	Einsam	54	— 70 —				
Fürst Bismarck, w., frühe niedrige	Einst	76	— 90 —				
Grane Mammuth, mit riesigen dickfleischigen Schoten	Eintrag	120	1 40 —				
" Riesen-	Eis	80	1 — —				
" " Schnabel-, mit langen, dickfleischigen Schoten	Einwand	86	1 — —				
" " Schwert-, Delikatess-, besonders grossschotig	Eisen	130	1 50 —				
" spanische oder florentiner	Eitel	76	— 90 —				
Heinrich-, w., sehr frühe mittelhohe zartschotige	Eklat	50	— 70 —				
Moerheims weisse Riesen-, w., sehr zart und grossschotig	Elch	120	1 40 —				
Säbel-, Heinr. Mettes verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-, w., sehr zarte, süsse, allgem. beliebte Sorte	Elegant	80	1 — —				
Säbel-, frühe breite krummschotige engl. w.	Elegie	76	— 90 —				
Schwert-, gelbschotige, w.	Elend	81	1 — —				
Vilmorins Marrow runzlige Mark w.	Eleve	68	— 80 —				
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblühend, braunkörnig	Elias	90	1 10 —				
2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,							
welche ausgepöhl werden müssen.							
Bishops, mittelfrühe, langschotige, w.	Elle	36	— 50 —				
Bountiful, sehr frühe grünbleibende, g.	Elsa	50	— 70 —				
Buchsbaum-Zwerg-, No. 1 (de Grace), w., allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend	Eltern	42	— 60 —				
Buchsbaum-, Nr. 2, w.	Emerit	36	— 50 —				
Caractacus, sehr frühe, w.	Emil	54	— 70 —				
Carter's first crop, C's erste Ernte w.	Emilie	48	— 60 —				
Daniel O'Rourke, w., mittelfrühe	Emma	48	— 60 —				
Eclipse, siehe Harrison's Vorbote							
Excelsior, w. Für Konservenzwecke besonders geeignete Sorte mit langenschnabelförmigen Schoten	Emir	50	— 70 —				
Express, g., sehr frühe grünbleibende	Empore	56	— 70 —				
Folger, grünbleibende							
Braunschweiger, g., mittelfrüh, sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen	Emsig	42	— 60 —				
Gold- oder Wachs-, goldgelbkörnig, späteste Sorte	Empfehl	52	— 70 —				
Gold vom Blocksberge, w., ertragreiche gelbschotige	Ende	52	— 70 —				
Gutenberger Mai, w., früh	Endziel	48	— 60 —				
Harrison's Vorbote (Eclipse), g., sehr früh und reichtragend, im Korn grünbleibend	Energie	56	— 70 —				
Kentish Invicta, g., sehr frühe grünbleibende	Enge	56	— 70 —				
Korbfüller (Fillbasket), g., grüne	Enkel	50	— 70 —				



## Erbsen-Sorten:

### 2. Schal- oder Kneifel-Erbsen (Fortsetzung).

	Telegr.- Wort	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
Laxton's Prolife, g. & w., lang- schotige. . . . .	Enklave	34	50	—
Mai-, Heinr. Mettes aller- früheste. w. Die früheste und ertragreichste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig. . . . .	Enorm	60	80	—
Ruhm von Cassel w. . . . .	Ente	36	50	—
Schnabel-, französische, w., früh und reichtragend. . . . .	Entern	50	70	—
Schnabel-, grossschotige, w., spätere, starkwüchsige, sehr gross- schotige, ausserst reichtragende Sorte; vorzüglich zum Einmachen	Entgelt	46	60	—
„ grünbleibende, g. . . . .	Entsatz	48	60	—
„ Riesen-w. . . . .	Entzwei	56	70	—
Victoria, grosse grüne g. . . . .	Eos	32	40	—
„ weisse w. . . . .	Epakte	31	50	—
Wilhelm I., g. & w., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten. . . . .	Eparch	36	50	—

### 3. Mark-Erbsen,

runzlige (eckige).

Abundance, g., halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend. . . . .	Epik	54	70	—
Canning, weisse, mittelfröhe, sehr volltragende, weissekörnige, besonders für Konservenzwecke geeignete Sorte. . . . .	Epilog	66	80	—
Canning, grünbleibende, besitzt die- selben Eigenschaften wie die weisse Canning und ist ebenso wie diese für Konservenzwecke ganz besonders geeignet	Ephor	66	80	—
Champion of England, g., hohe grüne	Episode	54	70	—
Charles the First, g., hohe späte Sorte mit dunkelgrünen etwas gebogenen Schoten	Episch	12	60	—
Daisy, g., niedrig, sehr ertragreich und wohl- schmeckend, besonders grossschotig	Epistel	72	90	—
Day's Early Sunrise, w., sehr frühe weisse, volltragende. . . . .	Epoche	46	60	—
Dr. Mc. Lean, g., niedrige grüne, sehr fein. . . . .	Epos	54	70	—
Duke of Albany, g., sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten. . . . .	Erbe	60	80	—
Fairheard's Nonpareil, w., hohe weisse, volltragende. . . . .	Erbteil	66	80	—
Gradus (Ideal), g. & w., früheste, gross- schotige, sehr süsse und ergiebige Markerbse	Erde	68	80	—
Jenny Lind (Knight's-Marrow), w., grosse weisse, sehr schön und er- tragreich. . . . .	Erfolg	72	90	—
Little Gem, g., früheste grüne. . . . .	Erich	56	70	—
Non plus ultra, g. & w., hohe, ausserst reichtragende Sorte. . . . .	Erika	56	70	—
Pride of the Market, g., grüne, ro- buste. . . . .	Erker	50	70	—
Stratagem, g., niedrige grüne. . . . .	Erlös	54	70	—
Telegraph, g., volltragend, sehr langschotige, . . . . .	Ernst	10	50	—
Telephone, g., hohe grüne, Mittel- fröhe Sorte, von kräftigem Wuchs, die mit aussergewöhnlich grossen Schoten reich behangen ist. . . . .	Erpel	72	90	—
William Hurst, g., wie Wunder von Amerika, nur etwas höher. . . . .	Erz	54	70	—
Wunder von Amerika, g., ganz niedrige grüne. Eine der dank- barsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh u. besonders volltragend	Esse	62	80	—
Wunder von Witham, g., ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet. . . . .	Essig	62	80	—

Erdkohlraabi, siehe Kohlrüben.

Esdragon (Artemisia Dracunculus) 2l  
Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner auch  
beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung.

à Portion 15 S

Feldsalat, siehe Rapunzel.

Fenchel, gewöhnlicher deutscher. . . . .	Fahne	90	1 10	10
„ süsser Bologneser. . . . .	Fahrt	100	1 20	10

Futterrüben engl., siehe Rüben-Sorten, 3.

Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-  
Sorten, 5.

Gartenkresse, siehe Kresse.

## Garten-Melde, ☉ blutrote gross-

blättrige. . . . .

gelbe grossblättrige. . . . .

Lee's grüne Riesen. . . . .

Grassamen, s. a. Schlüsse d. Gemüsesament.

## Gurken:

### 1. Landgurken.

(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualität.)

Bismarck-, lange grünbleibende, sehr er- tragreich. . . . .	Gage	510	5 80	20
Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich. . . . .	Gala	14	—	40
Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früch- ten. Besonders widerstandsfähig. . . . .	Galerie	600	6 40	20
Lange grüne volltragende. . . . .	Galgen	560	6	20
Mittellange grüne sehr voll- tragende. Die beste halbblange Gurke z. Einmachen. Sie ist ausserst reichtragend u. sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter	Galle	450	4 80	20
Mittellange grüne volltragende, süd- deutsche Saat. . . . .	Gallus	320	3 40	15
Schlangen-, lange grüne ver- besserte. Sehr reichtragende Sorte. Die 50—60 cm langen Früchte sind sehr dickfleischig und enthalten wenig Kerne. Vorzügliche Salatgurke. . . . .	Gambe	660	7	25
„ lange weisse verbesserte. . . . .	Gang	760	8	30
„ grüne Calbenser, Salat und Ein- machgurke. . . . .	Gaus	480	5 10	20
„ grüne Grochlitzer, vorzügliche Salat- und Einleggurke. . . . .	Gänger	480	5 10	20
„ dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich. . . . .	Garbe	—	7	25
„ grüne chinesische. . . . .	Gardist	760	8	30
„ grünbleibende chine- sische, sehr reichtragende. . . . .	Garn	560	6	20
„ grünbleibende Rothenseer, als Salat u. Einmachgurke vorzüg- lich; geg. Mehltau nicht empfindlich	Gas	500	5 40	20
Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt, volltragend. . . . .	Gatte	320	3 50	15
„ kurze grüne russische. . . . .	Gau	220	2 40	10
„ weisse frühe. . . . .	Gauss	600	6 40	20
„ Muromsche, kurze früheste feinste russische. . . . .	Gazelle	—	3 60	15
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen. . . . .	Gedeck	350	3 70	15
Unikum, sehr reichtragende, dick- fleischige, grünbleibende Sorte. . . . .	Gedicht	800	8 40	30
Walzen von Athen, lange grüne. . . . .	Gefahr	560	6	20

### 2. Treib-Gurken.

	1 Kilo	20 Gr.	100 Gr.
Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt. . . . .	Gefasel	66	160 20
„ schneeweisse Riesen-, früh und reich- tragend. . . . .	Gefieder	60	140 20
Berliner Aal-. . . . .	Geflügel	32	80 15
Brödels Treib-, vortreffliche Sorte. . . . .	Gefolge	56	130 20
Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlan- ken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samen- losen Früchten; sehr ertragreich 1 gr. 70 S	Gefühl	—	1200 65
Fürst Bülow, mittellang, dick und walzenförmig, dunkelgrün, sehr widerstandsfähig, sehr früh und ungemein volltragend. . . . .	Gegeige	180	300 30
Hampels Jewel von Koppitz. . . . .	Gegend	76	180 20
Königsdörffers Unermüdlche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgelblich und weissstachelig. . . . .	Gehänge	60	140 20
Noas Treib-, sehr zu empfehlende Markt- sorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit. . . . .	Gehege	72	180 20
Non plus ultra, frühe grüne englische	Gehirn	24	60 10
Prescot Wonder. . . . .	Gehör	260	580 40
Reichards weisse Treib-, sehr fein, voll- tragend. . . . .	Geier	50	120 15
Rollison's Telegraph, 70—75 cm lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt. . . . .	Geist	130	300 30
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 cm lang. . . . .	Geleit	60	140 20
Rytows Zimmer-, volltragend, zur Topfkultur	Gelese	66	160 20
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land geeignet. . . . .	Genick	60	140 20
1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 S	Geolog	—	—
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 S	Ger	—	—
Mehrere Sorten gemischt. . . . .	Gerte	16	40 10



	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
Gurkenkraut, siehe Boretsch.				
Haufsaat, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.				
<b>Hafer-Wurzel</b> , beste lange glatte ..	Hader	—	4	40 20
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				
Hirse, siehe am Schlusse des Gemüsesamen- teiles.				
<b>Isop</b> (Hyssopus officinalis) 2l .....	Igel	170	1	90 10
<b>Kamille</b> (Matricaria Chamomilla) . . .	Kabel	—	6	— 20
<b>Kapuzinerkresse</b> , siehe Kresse.				
<b>Kartoffelsamen</b> , siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.				
<b>Kartoffeln</b> , siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.				
<b>Kerbel</b> , ☉ gewöhnlicher .....	Kabine	64	—	80 10
„ moosartig gekrauter .....	Kachel	72	—	90 10
„ grosser spanischer .....	Kadett	—	6	— 20
<b>Kerbelrüben</b> (Scandix) im Septemb. bulbosum) gew. . . zu säen.	Kady	—	2	20 10
„ grosse verbesserte . .	Käfer	—	2	60 10
<b>Knoblauch</b> , siehe Zwiebeln, 2.				

## Kohl-Sorten:

### 1. Blumenkohl oder Carviol.

Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt. . . . .	Käfig	—	30	— 80
Asiatischer, früher grosser .....	Kaftan	—	10	— 30
Berliner Treib-, früher, sehr schön . . .	Kahn	—	22	— 60
Cypriacher, früher grosser .....	Kaiser	—	10	— 30
Dänischer Export. Eine vorzügliche Sorte vom Typus des Erfurter Zwerg-, die zwar ca. 10 Tage später ist als diese, der Hitze und dem trockenem Wetter jedoch besser widersteht	Kaktus	—	60	— 150
Englischer, früher grosser .....	Kalb	—	10	— 30
Englischer, später grosser .....	Kalif	—	10	— 30
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüg- lichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Früh- treiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss.	Kalk	—	160	— 400
100 Korn 30 S.	Kalk	—	160	— 400
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität .....	Kalpak	—	70	— 180
„ grosser früher .....	Kälte	—	26	— 70
Holländischer Zwerg- .....	Kalvin	—	14	— 40
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst .....	Kamin	—	9	— 30
Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesät und auf ca. 1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühjahr ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack .....	Kampf	—	9	— 30
Primus, allerfrühester kurzstrunkiger italien. Riesen- .....	Kämpe	—	10	— 30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet . . .	Kanal	—	80	— 200
Utrechter, später grosser, extra .....	Kandare	—	15	— 40
Walcheren „ „ .....	Kandis	—	11	— 30

### 2. Broccoli oder Spargelkohl.

Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner  
Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winter-  
kultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im  
Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrs-  
bedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins  
Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die  
Pflanzen durch eine Strohummhüllung schützen.

Französischer weisser .....	Kante	—	6	— 20
„ violetter .....	Kanton	—	7	— 25

### 3. Kopfkohl oder Kraut.

#### a) Weisskohl:

Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk .....	Kap	480	5	10 20
<b>Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qua- lität.</b> Der wertvollste aller Weisskohle. Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Klein- kultur zu empfehlen .....	Kapitel	300	3	20 15
Braunschweiger, grosser platter weisser, II. Qualität .....	Kappe	240	2	60 10
Büdericher, früher runder kurzstrunkiger Casseler, extra grosser früher kegel- förmiger .....	Kapnze	—	3	70 15
Erfurter, extra früher kleiner weisser .	Karat	320	3	40 15
Express, extra früher spitzer. Ist ganz besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpf- spitze, zarte Köpfe. . . . .	Karo	460	4	90 20
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, fein- rippig, kurzstrunkig, sart und von sehr feinem Geschmack .....	Karte	320	3	40 15
Glücksstädter, früher grosser runder feinrippiger .....	Kaste	300	3	20 15
Griechischer Centner-, grosser weisser	Kastell	760	8	— 30
Holländischer, grosser platter weisser	Kater	220	2	40 10
Johannistag (Joanet), allerfrühester runder .....	Katze	270	2	90 10
Magdeburger, grosser runder weisser, die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauer- kraut .....	Kauz	370	3	90 15
Ochsenherz, grosser früher .....	Keiler	260	2	80 10
Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelrunden Köpfen, gelblich- grün .....	Kelle	340	3	60 15
Schweinfurter, sehr zarter grosser . . .	Kerker	800	8	40 30
Ulmer Spitz- oder Filderkraut .....	Kessel	340	3	60 15
Winnigstädter, spitzer weisser, echt, sehr fest, feinrippig und zart. Eignet sich auch für kalten Boden und rauhes Klima . . . . .	Kette	500	5	40 20
Yorker, extra früher kleiner weisser .	Kiepe	400	4	30 20
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .	Kiesel	240	2	60 10
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Kind	400	4	30 20
	Kitt	—	3	— 15

#### b) Rotkohl:

Berliner, früher feiner fester dunkelroter	Klappe	700	7	40 25
Dänischer Delicatess, dunkelrot, Kopf oben stumpf zugespitzt .....	Klara	—	14	— 10
Dänischer Steinkopf. Neue empfehlenswerte Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfen. Vorzüglich zum Ueberwintern geeignet. . . . .	Klasse	—	32	— 80
Erfurter Salat-, kleiner früher fester blutroter. Empfehlenswerteste Frühsorte, welche sich aber auch zum späteren Anbau für den Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkelrot. Vorzüglich zur Salat- bereitung .....	Klaue	600	6	40 20
Erfurter blutroter Riesen- .....	Kleid	520	5	60 20
Erfurter Schwarzkopf. Vorzügliche, mittel- frühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarz- roten Köpfen .....	Klette	620	6	60 20
Hamburgr Markt-, mittelfrüher grosser, schwarzroter .....	Klima	520	5	60 20
Holländischer, grosser blutroter rund- köpfiger .....	Klinge	470	5	— 20
Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen .....	Klio	—	8	— 30
Utrechter, früher feiner schwarzroter	Klippe	500	5	40 20
Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester .....	Klops	—	8	— 30
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter	Kloss	660	7	— 20

### 4. Wirsing, Savoyerkohl oder

#### Börskohl.

Blumenthaler, früher krauser gelber .	Kloster	340	3	60 15
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Klub	240	2	60 10
Chou Marcelin, niedriger ausdauernder	Kluft	180	2	— 10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kohl-Sorten:

## 4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börsenkohl

(Fortsetzung).

**Eisenkopf.** Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe . . . . . Klüße

**Erfurter gelbgrüner Winter,** vorzügliche Wintersorte . . . . . Klug

**Frankfurter Zuckerhut,** extra früher gelber . . . . . Klüver

**Groot's Liebling,** extra feingekrauster früher . . . . . Knabe

**Johannistag,** sehr früher stumpfspitzer Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, nächst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit länglich spitzem abgestumpften Kopf . . . . . Knall

**Quedlinburger, grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Wintersorte** . . . . . Knebel

**Sennfelder, mittelfrüh, zarter gelbgrüner** . . . . . Knecht

**Ulmer, frühester kleiner krauser grüner** . . . . . Knie

**Vertus, grosser später krauser dunkelgrüner, sehr festköpfig** . . . . . Kniff

**Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner** . . . . . Knödel

**Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner** . . . . . Knoten

**Zwei Monats-, Neuheit, die früheste aller Wirsingsorten** . . . . . Knuff

100 Port. 40 M., 10 Port. 4,50 M., 1 Port. 50 M.

## 5. Rosen- oder Sprossenkohl.

Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.

**Aigburth, halbhocher, mit grossen, festen Rosen** . . . . . Knüppel

**Brüsseler Sprossen, hoher, extra schön** . . . . . Kober

**Hercules.** Dieser Rosenkohl steht wegen des überreichen Ansatzes und der schnellen Entwicklung von grossen festgeschlossenen Rosen an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe . . . . . Knute

**Niedriger, extra** . . . . . Kobold

**Pariser Markt-, halbhocher** . . . . . Koch

**Perfection, halbhocher, sehr empfehlenswert** . . . . . Köder

## 6. Blätterkohl.

**Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feingekrauster** . . . . . Koffer

**Hamburger Markt- (Lerchenzungen) halbhocher, feiner, grüner** . . . . . Kog

**Hoher brauner krauser** . . . . . Kogel

**„ grüner krauser** . . . . . Koje

**Halbhocher, grüner, mooskrauser** . . . . . Kokarde

**Mosbacher, halbhocher hellgrüner sehr krauser** . . . . . Kolben

**Niedriger brauner krauser** . . . . . Kolik

**„ grüner krauser** . . . . . Kollege

**„ grüner feinstgekrauster, extra feingekraust, sehr zart; widerstandsfähig gegen Frost** . . . . . Koller

**Palmbaum, hoher** . . . . . Kolon

**Plümagen oder Feder-, rotgescheckter** . . . . . Koloss

**„ „ weissgescheckter** . . . . . Komet

**Schnitt-, brauner** . . . . . Komik

**„ Butter-, goldgelber zarter** . . . . . Kompas

**„ „ goldgelber zarter, rheinischer selbstschliessender** . . . . . Kondor

**„ gelber** . . . . . Konfekt

**„ grüner** . . . . . Konflikt

**Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner** . . . . . Kongo

**Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moëllier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter** . . . . . Konsens

**Riesen-, blauer, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch** . . . . . Konsole

**Strunkkraut, bis 1 1/2 m hoch, bildet keine Köpfe** . . . . . Konsul

## Kohlrabi (Oberkohlrabi):

**Delicatess, weisser** mit aufrecht stehendem Laub, sehr früh u. zart . . . . . Kontra

**„ blauer** . . . . . Konvikt

**Dreienbrunner, früher weisser zarter** . . . . . Konzept

## Kohlrabi (Fortsetzung):

**Englischer Glas-, früher weisser feiner blauer** . . . . . Konzert

**Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt.** . . . . . Konzil

**Goliath, verbesserter weisser Riesen-** . . . . . Kopeke

**„ blauer** . . . . . Kopf

**Riesen-, weisser** . . . . . Koppel

**„ blauer** . . . . . Koran

**Später weisser zarter** . . . . . Kordel

**„ blauer** . . . . . Kork

**Treib-, feinlaubigster weisser** . . . . . Korpus

**„ blauer** . . . . . Korse

**Ulmer Glas-, früher feiner weisser zarter blauer** . . . . . Kosinus

**„ Wiener Glas-, frühester weisser feinbl., I. Qual.** . . . . . Koter

**„ „ frühester weisser feinbl., II. Qual.** . . . . . Krabbe

**„ „ blauer feinbl., I. Qual.** . . . . . Krach

**„ „ „ „ feinbl., II. Qual.** . . . . . Kraft

**Strunkkohlrabi, böhmischer blauer** . . . . . Kräftig

## Kohlrüben,

(Steckrüben, Dorschen, Wrucken, oder Erdkohlrabi):

**Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe, kurzlaubige Speisekohlrübe, empfehlenswerteste für die feinere Küche** . . . . . Krähe

**Bangholm, gelbe rotköpfige** . . . . . Krake

**Grosse glatte gelbe** . . . . . Kral

**„ weisse** . . . . . Kralle

**Hoffmanns Riesen-, gelbe** . . . . . Kram

**„ weisse** . . . . . Krampe

**Laing's, grosse gelbe rotköpfige** . . . . . Kranz

**Perfection, gelbe** glatte ganzblättrige Sorten mit zartem Fleisch . . . . . Krapp

**Pommersche Kannen, weisse** . . . . . Krasis

**Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig, schön geformte Rübe mit zartem Fleisch** . . . . . Krater

**„ gelbe rotgrauhäutige** sehr ergiebige Futterarten . . . . . Krebs

**„ weisse** . . . . . Kredo

**Rutabaga oder Kelrot** . . . . . Kreide

**Schildesche, sehr grosse weisse** . . . . . Kreis

**Schmalz-, feinste glatte gelbe** . . . . . Kreisel

**„ weisse** . . . . . Krempel

**Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken.** . . . . . Krengel

**Schwedische, grosse gelbe grünköpfige** . . . . . Kreole

**Westerwälder, weisse rotköpfige** . . . . . Kreta

**Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige** . . . . . Kreuz

**Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.**

**Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1**

**Krauseminze (Mentha crispa), reiner Same** 2 L. . . . . 10 000 Korn 6 M.

**1000 Korn 80 M., 100 Korn 10 M.**

**Kresse, Brunnen- oder Wasser-** . . . . . Kreuzer

**„ echte zarte Erfurter** . . . . . Kricket

**„ Garten-, gelbe breitblättrige englische** . . . . . Krieg

**„ grüne gewöhnliche** . . . . . Krim

**„ extra krause** . . . . . Kringel

**„ perennierende amerikanische** . . . . . Krippe

**„ Kapuziner- oder indianische (Tropaeolum majus)** . . . . . Krise

**Kümmel (Carum Carvi)** . . . . . Krispin

**Kristall** . . . . . Kristall

**Kürbis-Sorten:**

## 1. Speise-Kürbisse.

**Melonen-Zentner-, echter allergrösster gelber** . . . . . Kritik

**Der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer.** . . . . . Krisis

**„ Zentner-, echter allergrösster gelber genetzter** . . . . . Kroat

**„ „ echter allergrösst. gestreifter** . . . . . Kroat



# Kürbiss-Sorten.

## I. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):

Melonen-Zentner-, echter allergrösster grüner...	Kroki	16	—	40	15
" Zentner, echter allergrösster weisser...	Krone	16	—	40	15
" " gemischt...	Kropf	16	—	40	15
("ocozelle" von Tripolis, gelb, sehr früh, ohne Ranken)		6	—	20	10
Squash Prolific Early Marrow	Krösus	10	—	30	15
Vegetable Marrow, englischer					
" Schmer...	Kröte	5	—	20	10
" " Long Green	Krücke	5	—	20	10
" " Long White	Krug	5	—	20	10
" " Moore's Cream					
" ohne Ranken	Kruke	4	—	20	10
Valparaiso, dunkelroter	Krumme	12	—	30	15
" hochgelber	Krupp	12	—	30	15
" gelb mit weissen Streifen	Krüppel	8	—	30	15
" grüngestreift	Kruste	10	—	30	15
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Kübel	8	—	30	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher					
100 Kil. 90 M.	Küche	1	10	10	—
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 M.	Kuchen	—	—	—	—

## 2. Zier-Kürbisse.

Angurien- (Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet	Kücken	10	—	30	10
Stachelbeer- (Cucurbita Grossularia), kleinster, sehr zierend	Kuckuk	10	—	30	10
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria)	Kufe	6	—	20	10
Herkuleskeulen-	Kugel	6	—	20	10

### Cucurbita Meloepo:

Apfel-, allerkleinster grüngestreifter	Kuh	7	—	25	10
" kleiner rotgestreifter	Kujon	7	—	25	10
" kleiner weisser	Kuli	7	—	25	10
Apfelsinen-, echter	Kultus	7	—	25	10
Birn-, kleiner marmorierter	Kumpan	7	—	25	10
Citronen-	Kumt	7	—	25	10
Füllhorn, mit Warzen	Kunde	7	—	25	10
Glocken-, grosser	Kunkel	7	—	25	10
Gurken-, langer weisser	Kuno	7	—	25	10
Kaisermütze, orange	Kunst	7	—	25	10
" weisse	Kupfer	7	—	25	10
Pulverhorn	Kuppe	7	—	25	10
Scheiben-, kleiner rotmarmorierter	Kuppel	7	—	25	10
Seeigel-, gestreifter	Kur	7	—	25	10
Straussensel-, grosser	Kurat	7	—	25	10
Türkenbund-, grosser roter	Kurbel	8	—	30	10
" " grüner	Kurier	8	—	30	10
" " gestreifter	Kurs	8	—	30	10
" " gelber	Kurtist	8	—	30	10
" kleiner roter	Kurt	8	—	30	10
" " grüngestreifter	Kurve	8	—	30	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten	Kürze	5	—	20	10
" kleinfrüchtiger Sorten	Kuss	5	—	20	10
" aller Sorten	Küste	4	50	20	10
Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	Kutter	—	—	—	—
50 M.					
" " " 6 schönen Sorten	Kux	—	—	—	—
25 M.					

Lauch, siehe Porro.

Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) 2/3  
Leinsamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteils.

Liebesapfel (Tomate), grosser roter 100 Kil. 160 M.

" Acme, früh, glatt, dunkelrot mit violetterm Schein	Lachs	1	80	10	—
" Alice Roosevelt. Eine der frühesten Sorten mit überreichem Ansatz von schönen, runden, glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten	Lack	12	—	30	10
" Conqueror. Früchte sehr gross, platt-rund, glatt, rot; sehr früh	Laden	26	—	70	10
" dänischer Export-. Allerfrüheste Sorte, mit mittelgrossen, fast kugelförmigen, glatten, leuchtend dunkelroten Früchten; äusserst ertragreich, sehr empfehlenswert	Lahn	15	—	40	10
	Lage	16	—	40	10

## Liebesapfel, Enormous

Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Treiben	Laie	24	—	60	10
" Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	Lakai	8	—	30	10
" Green Gage, rund, citronengelb, sehr fein	Lampe	22	—	60	10
" Johannisseuer (allerfrühester verbesserter Geissenheimer). Sehr reichtragend, besonders zur Anpflanzung für raue Lagen geeignet.	Lappe	12	—	30	10
" König Humbert, mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachroten Früchten	Lars	24	—	60	10
" Merveil du Marché. Ausserordentlich haltbare, mittelfrüh, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten, sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack	Larve	6	—	20	10
" Optimus, früh; Früchte sehr gross, glatt, und karmesinrot	Leben	16	—	40	10
" Perfection, rund, glatt, rot, festfleischig	Leck	12	—	30	10
" Phänomen, gross, leuchtend karmesinrot	Legat	14	—	40	10
" Ponderosa, Früchte ungewöhnlich gross, rund, karmesinrot, festfleischig	Lehm	20	—	50	10
" Präsident Garfield, vorzüglich	Lehre	24	—	60	10
" The Mikado, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurrot.	Leier	16	—	40	10
" The Trophy, scharlachrot, sehr gross.	Letter	20	—	50	10
" Up to date, mittelgrosse, glatte, leuchtend karmesinrote Früchte	Licht	14	—	40	10
" Zwerg-, frühester roter, vorzüglich	Liebe	16	—	40	10
" Mischung von obigen Sorten	Loge	10	—	30	10
	Lohe	8	—	30	10

## Liebstock (Levisticum officinale) 2/3

Linsen, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteils.

## Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 2/3

Löwenzahn, gewöhnlicher

Lupinen, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteils.

Mais, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteils.

Mairüben, siehe Rüben-Sorten, 1.

Majoran, französischer Standen- (Origanum majorana)

Malven, siehe am Schlusse des Gemüsesamanteils.

## Mangold

(Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):

Breitblättriger grosser	Macht	66	—	80	10
Chilenischer gelber, sehr schön	Made	180	2	—	10
Karmesin gerippt	Maffia	80	1	—	10
Scharlachrot gerippt	Magd	80	1	—	10
Schweizer, extra krauser gelbgrüner.	Magen	66	—	80	10
Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack.	Magnat	68	—	80	10

Mariendistel (Carduus marianus) 2/3

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)

Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 2/3

## Melonen:

Amerikanische fürs freie Land	Makel	12	—	30	10
Ananas-, grünfleischige	Mal	12	—	30	10
" rotfleischige	Maler	12	—	30	10
Berliner Netz-, grossfrüchtig, sehr zart und feinschalig	Mandel	48	—	120	20
Cantaloupe, Consul Schiller, grösste genetete gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend	Mangel	40	—	100	15
Cantaloupe de Paris, Pariser Markt-melone. Ist von kräftigem Wachs und sehr widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind kugelförmig und stark gerippt	Manipel	18	—	50	10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Melonen (Fortsetzung):

	Telegr.- Wort	1 Kilo M.	20 Gr. S.	Port S.
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Mantel	18	—	50 10
„ grosse genetzte	Mappe	18	—	50 10
„ Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein	Marder	40	—	100 15
„ prolif de Trévoux, rotfleischig, dünn-	Marine	30	—	80 15
schalig	Marmel	4	60	20 10
Französische weisse Land-	Marmor	4	60	20 10
„ gelbe Land-				
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als				
Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen	Marone	24	—	60 10
zu verwenden	Mars	12	—	80 10
Klettermelone, grüne				
Korallenriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grün-	Marter	30	—	80 15
lichgelbem Fleisch	Maser	8	—	30 10
Malta, rotfleischig	Maske	12	—	30 10
Orange Christiania	Mass	16	—	40 10
Skillmanns genetzte	Mast	12	—	30 10
Sucin de Tours, zuckersüsse Netz-				
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse	Matte	32	—	80 15
grüne, schön genetzt, rotfleischig				
„ Golden Champion, oval, goldgelb, schön				
genetzt, grünfleischig und von vorzüg-	Matze	36	—	90 15
lichem Geschmack	Maul	15	—	40 10
Viele Sorten gemischt, extra	Maus			
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.	Meduse	6	—	20 10
Wasser-Melonen, gemischt				

## Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

### a) Kurze beste Speise-Sorten.

	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
Dauwiker, feine rote kurze stumpfe	Meer	220	2 50 10
Abgeriebener Same	Mehl	250	2 70 10
Guérande, dunkelrote, abgeriebener Same	Meise	200	2 20 10
Holländische Mistbeet-, feine rote kurze	Meister	220	2 50 10
Abgeriebener Same	Mekka	250	2 70 10
Pariser Markt-, runde, Allerfrüheste	Menage	240	2 60 10
kleine, feinste Treib-Carotte	Mensur	320	3 40 15
Abgeriebener Same	Menü	220	2 40 10
„ Treib-, kurze, früheste stumpfe, rote	Merkur	260	2 80 10
Abgeriebener Same			

### b) Halbblange beste Speise-Sorten.

Amsterdamer halbblange rote, auch zum	Messe	300	3 30 15
Treiben	Metall	360	3 80 15
Abgeriebener Same	Meize	150	1 80 10
Bardowiker, halbblange feine rote	Miere	200	2 20 10
Abgeriebener Same			
Berliner Markt, siehe Bardowiker	Miete	140	1 70 10
Braunschweiger halbblange rote	Milbe	180	2 — 10
Abgeriebener Same			
Carentan-, halbblange scharlachrote, auch	Miliz	160	1 90 10
zum Treiben	Mine	180	2 — 10
Abgeriebener Same			
Chantenay, halbblange frühe rote dick-	Mittel	200	2 20 10
halsige	Mode	140	1 70 10
Frankfurter halbblange rote	Modell	190	2 10 10
Abgeriebener Same			
Hamburger, siehe Bardowiker	Modus	160	1 90 10
Nantaise, halbblange rote stumpfe	Mohr	200	2 20 10
Abgeriebener Same			
„ verbesserte, halbl. rote stumpfe.			
Entwickelt sich sehr schnell. Be-	Molch	200	2 30 10
liebteste der halbblangen Carotten-	Mole	230	2 50 10
Sorten			
Abgeriebener Same			

### c) Lange beste Speise-Sorten.

#### Braunschweiger lange rote.

Feine Speisemöhre, sehr empfehlenswert für den Winterbedarf.

Abgeriebener Same

Feine lange rote

Lange rote stumpfe ohne Herz

Abgeriebener Same

#### Quedlinburger, lange dunkelrote.

Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz

Abgeriebener Same

#### Sudenburger lange rote dicke glatte,

sehr gute Wintermöhre

Abgeriebener Same

Moll	100	1 30 10
Mond	150	1 70 10
Moral	100	1 30 10
Mörser	140	1 70 10
Mörtel	180	2 — 10
Most	180	2 10 10
Motor	200	2 20 10
Mosaik	100	1 30 10
Motiv	160	1 80 10

## Möhren (Fortsetzung):

### d) Feld- oder Futter-Sorten.

Altringham, lange rote süsse	Motte	110	1 40 10
Abgeriebener Same	Möwe	170	1 90 10
„ verbesserte lange rote grünköpfige	Mücke	140	1 70 10
Abgeriebener Same	Muff	200	2 20 10
Lobbericher, cylinderförmige, gold-	Mumie	140	1 70 10
gelbe, stumpfe	Mumme	180	2 — 10
Abgeriebener Same	Mund	160	1 90 10
Pfälzer, halbblange goldgelbe stumpfe	Mündel	200	2 20 10
Abgeriebener Same			
Rheinländer Riesen-, cylinderförmige,	Mundum	140	1 70 10
goldgelbe, stumpfe	Münster	180	2 — 10
Abgeriebener Same			
Riesen-, orangegelbe (orangerote)	Münze	84	1 10 10
grünköpfige (Yellow Belgian)	Muräne	140	1 60 10
Abgeriebener Same	Muriat	120	1 50 10
„ rote grünköpfige	Mur	170	1 90 10
Abgeriebener Same	Murmel	68	1 — 10
„ weisse grünköpfige	Murner	96	1 10 10
Abgeriebener Same			
„ verbesserte weisse grün-	Mus	84	1 10 10
köpfige	Muschel	110	1 30 10
Abgeriebener Same			
Auf hohen Nährwert und Ertrag			
von mir gezüchtet, kann ich diese			
Möhre als ein sehr gutes Futter			
für alles Vieh, besonders aber			
für Jungvieh und krankes Vieh			
sehr empfehlen.			
Saalfelder, dicke gelbe	Muse	120	1 50 10
Abgeriebener Same	Musik	160	1 80 10
Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe,			
sehr ertragreich	Muskat	140	1 70 10
Abgeriebener Same	Muskel	180	2 — 10
St. Valery, lange rote ertragreiche,			
für Speise- und Futterzwecke gleich	Musse	110	1 40 10
gut geeignet	Muster	160	1 80 10
Abgeriebener Same			
Vogesische, lange dicke weisse, ab-	Mütze	140	1 60 10
geriebener Same			
Mohn, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-			
teiles.			
Oberkohlraabi, siehe Kohlrabi.			
Pastinaken, halbblange, weisse, fein-	Otter	—	1 — 10
laubige	Paar	54	— 70 10
„ lange weisse grosse	Pacht	54	— 70 10
„ runde weisse	Pack	60	— 80 10
Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Padde	76	— 90 10
Petersilie, farnblättrige, sehr zierend.	Paket	60	— 80 10
„ mooskrause feinste	Pandur	72	— 90 10
„ Myatts, englische zierende			
„ Non plus ultra, vorzügliche Sorte von	Panier	90	1 10 10
reizendem Aussehen	Pappe	60	— 80 10
„ Plümager, extra krause	Parade	52	— 70 10
„ Schnitt-, gewöhnliche	Pardel	80	1 — 10
„ verbesserte dichtlaubige	Park	60	— 30 10
„ Zwerg-, ganz extra krause			
Petersilienwurzel, Bardowiker			
„ lange glatte	Parole	52	— 70 10
„ Berliner, halbblange	Paris	60	— 80 10
„ extra krausblättrige (Ruhm v. Erfurt)	Partei	100	1 20 10
„ Zucker-, frühe kurze dicke	Pate	60	— 80 10
Pfeffer, grosser spanischer	Pech	—	2 — 10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Cap-			
sicum.			
Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.			
Pfefferminze (Mentha piperita) 24			
1000 Korn 1,20 M. 100 Korn 30 S.	Pegel	—	— — —
Pferdebönnen, siehe am Schlusse des Ge-			
müsesamenseiles.			
Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.			
Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich			
Blattstiele 24	Pelle	160	1 80 10
Plümagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.			
Porro, Sommer-, früher französischer.			
Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich			
gegen den Frost, daher nur zum Anbau für			
den Sommerbedarf zu empfehlen.	Pelz	170	1 90 10



	Telegr.- Wort.	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
<b>Porro, Winter-, Baugholms-Prizetaker, ver- besserter Musselburger . . .</b>	Pendel	—	3 20	15
„ Winter-, Brabanter, ganz besonderer, kleiner	Peri	220	2 40	10
„ Carentan Riesen- . . . . .	Perle	220	2 40	10
„ dickpolliger . . . . .	Pest	200	2 20	10
„ Musselburger, sehr grosser . . .	Pfad	220	2 40	10
„ Rouen, monströser, kurzer, dicker . .	Pfalz	220	2 40	10
<b>Portulack, gelber . . . . .</b>	Pfand	—	2 60	10
„ grüner . . . . .	Pfau	—	2 60	10
<b>Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten 3</b>				
<b>Rabinschen, siehe Rapunzel</b>				
<b>Radies:</b>				
„ Erste Ernte, ovales feurigscharlach- rotes kurzlaubiges Treib- . . .	Pfeife	120	1 40	10
„ Rundes Berliner Treib-, sehr frühes scharlachrotes kurzkrantiges . .	Pfeil	100	1 20	10
„ Dreienbrunner, scharlachrotes, kurz- laubiges, zum Treiben und fürs freie Land . . . . .	Pfeiler	96	1 10	10
„ Express, frühestes leuchtend schar- lachrotes . . . . .	Pferd	100	1 20	10
„ gelbes kurzkrantiges . . . . .	Pfiff	100	1 20	10
„ Hamburger Treib-, sehr früh, hell- karmin . . . . .	Pflock	100	1 20	10
„ karminrotes Treib- . . . . .	Pflug	90	1 10	10
„ <b>Non plus ultra</b> , leucht. rotes. Entwickelt sich auffallend schnell . .	Pfote	100	1 20	10
„ rosenrotes, frühes kurzlaubiges . .	Pike	90	1 10	10
„ „ kurzlaubiges Treib- . . . . .	Pille	100	1 20	10
„ „ mit weisser Spitze . . . . .	Pirat	90	1 10	10
„ scharlachrotes, frühes kurzlaubiges m. weiss. Spitze (Scarlet-Gem) . .	Planet	90	1 10	10
„ Triumph, weiss mit scharlachroten Streifen . . . . .	Planke	100	1 20	10
„ weisses frühes kurzkrantiges . . .	Plastik	—	2 60	10
„ Würzburger Riesen-Treib- (Cardi- nal). Bildet leuchtend karmesinrote besonders grosse runde Knollen, welche lange stehen können, ohne holzig oder hohl zu werden . . . . .	Podest	80	1 —	10
„ Runde Sorten gemischt . . . . .	Poesie	150	1 70	10
„ Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaub- big, vorzüglich zum Treiben . . . .	Polder	90	1 10	10
„ Ovales rosenrotes mit weisser Spitze, ist sehr zart und eignet sich besonders zum Treiben . . . . .	Polka	120	1 40	10
„ Ovales scharlachrotes Pariser Treib, sehr früh und ganz kurzlaubig . . .	Pomp	90	1 10	10
„ Ovales scharlachrotes mit weisser Spitze, vorzüglich . . . . .	Ponecho	110	1 30	10
„ Langes Eiszapfen, reichlich fingerlang, weiss und fast durchsichtig, sehr früh und hochfein im Geschmack . . . . .	Ponton	86	1 —	10
„ „ rosenrotes feines . . . . .	Pony	84	1 —	10
„ „ mit weissem Knollenende (Chartier's) . . . . .	Portal	100	1 20	10
„ scharlachrotes . . . . .	Porter	80	1 —	10
„ weisses mit grünem Kopf . . . . .	Porto	120	1 40	10
„ Wood's rosenrotes Treib- . . . .	Pose	90	1 10	10
	Posto	100	1 20	10
<b>Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Oenothera biennis) . . . . .</b>	Rabe	—	1 20	10
<b>Raps, siehe am Schlusse des Gemüsesamen- teiles.</b>				
<b>Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:</b>				
„ Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend . . . . .	Rad	130	1 50	10
„ Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feld- krop oder Schafmännchen genannt . .	Radau	140	1 60	10
„ Holländischer, grosser breitblättriger . .	Rache	140	1 60	10
„ Italienischer grüner (Régence) . . . .	Radius	120	1 40	10
„ Löffelblättriger . . . . .	Rafael	130	1 50	10
<b>Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) 2l</b>	Rage	—	4 —	20
<b>Reseda odorata, wohlriechende Reseda .</b>	Rahe	220	2 40	10
„ „ grandiflora . . . . .	Rajah	240	2 60	10
„ „ „ ameliorata . . . . .	Ralle	480	5 —	20

## Rettich:

<b>Frühlings-, runder weisser, sehr zeitig u. festfleischig</b>	Rampe	—	4 —	20
<b>Mai-, Delikatess-, weisser früher halblanger zarter</b>	Rand	100	1 20	10
<b>Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner, runder, gelber</b>	Ranke	94	1 10	10
<b>„ ovaler goldgelber . . . . .</b>	Ranzen	96	1 10	10
<b>„ weisser Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet . . . .</b>	Rapier	100	1 20	10
<b>„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste; kurzlaubig und sehr zart .</b>	Rasse	86	1 10	10
<b>„ Wiener, feiner runder gelber . . .</b>	Rast	90	1 10	10
<b>Sommer-, Bobenheimer, langer schwarzer mit weiss genetzter Haut; sehr zart</b>	Rasur	120	1 40	10
<b>„ Frankfurter Riesen-, langer grauer</b>	Rat	76	90	10
<b>„ langer weisser . . . . .</b>	Ratte	90	1 10	10
<b>„ ovaler weisser . . . . .</b>	Raub	90	1 10	10
<b>„ weisser Strassburger . . . . .</b>	Ratz	110	1 30	10
<b>„ runder schwarzer . . . . .</b>	Rauch	90	1 10	10
<b>„ weisser . . . . .</b>	Räude	90	1 10	10
<b>„ weisser Salvator. Bei Aussaat im Januar erntet man bereits im März schöne weisse Rettige. Für den Anbau im Sommer ebenfalls empfehlenswert . . . . .</b>	Raufe	—	4 —	15
<b>Herbst-, chinesischer rosenroter . . . .</b>	Raum	90	1 10	10
<b>„ chinesischer runder scharlachroter</b>	Rauh	200	2 20	10
<b>„ langer roter von Gournay . . . .</b>	Raupe	96	1 10	10
<b>„ Münchener Bier-, fein und delikat, auch als Sommerrettig zu empfehlen .</b>	Rausch	90	1 10	10
<b>„ runder rotschaliger . . . . .</b>	Rebus	90	1 10	10
<b>„ Stuttgarter weisser Riesen- . . .</b>	Rechen	96	1 10	10
<b>Winter-, langer schwarzer, sehr fest und haltbar . . . . .</b>	Recht	84	1 —	10
<b>„ langer weisser . . . . .</b>	Recke	86	1 —	10
<b>„ runder schwarzer. Die haltbarste und beliebteste Wintersorte . . . . .</b>	Rede	100	1 20	10
<b>„ weisser . . . . .</b>	Regal	86	1 —	10
<b>„ Pariser, langer kohlenschwarzer</b>	Regent	90	1 10	10
<b>Rhabarber, neuer milder englischer 2l</b>	Regie	180	2 —	10
<b>Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.</b>				
<b>Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</b>				
<b>Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 2l</b>	Region	—	8 —	30
<b>Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.</b>				

## Rüben - Sorten:

### 1. Mai-Rüben.

Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mai-Rüben liefern bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte Stielmehl (Rübstiel).

<b>Holländische frühe plattrunde weisse</b>	Register	100	1 20	10
„ „ „ gelbe . . . . .	Reh	100	1 20	10
<b>Münchener Treib-, plattrunde weisserot- köpfige, sehr frühe und zarte . . . .</b>	Reibe	120	1 40	10
<b>Amerikanische, früheste plattrunde weisse rotköpfige . . . . .</b>	Reich	96	1 10	10
<b>Vertus, halblange weisse stumpfe . . .</b>	Reigen	120	1 40	10

### 2. Herbst-, Stoppel- oder

#### Wasserrüben.

<b>Bortfelder lange gelbe . . . . .</b>	Reif	60	— 80	10
<b>„ echte verbesserte Fühnensche . . .</b>	Reihe	66	— 80	10
<b>Eirunde weisse rotköpfige . . . . .</b>	Reim	110	1 30	10
<b>Halblange weisse rotköpfige . . . . .</b>	Reis	110	1 30	10
<b>Lange weisse . . . . .</b>	Reise	100	1 20	10
<b>Runde schwarze . . . . .</b>	Reiter	100	1 20	10
„ weisse . . . . .	Reling	110	1 30	10
„ „ grünköpfige . . . . .	Rendant	110	1 30	10
„ „ rotköpfige mit hochstehendem Laube . . . . .	Rente	140	1 60	10
<b>Teltower oder Märkische, kleine weisse. Gedeiht am besten in leichtem Boden, in wel- chem sie auch nur ihren pikanten Wohlgeschmack bewahrt . . . . .</b>	Reporter	90	1 10	10
<b>Ulmer lange weisse grünköpfige . . .</b>	Reptil	100	1 20	10
„ „ längste weisse rotköpfige mit hoch- stehendem Laube . . . . .	Reserve	110	1 30	10
„ lange weisse grün- und rot- köpfige gemischt . . . . .	Rest	105	1 20	10
<b>Wilhelmsburger, runde gelbe . . . . .</b>	Reue	100	1 20	10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

**Rüben-Sorten (Fortsetzung).****3. Englische Futterrüben.**

Direct aus England importierte Saat. Vorzüglichste Sorten.

Green-top Yellow Bullock	Revier	94	1	10	10
Purple-top Yellow Bullock	Revolte	124	1	10	10
Tankard Yellow Green-top	Revue	80	1	10	10
" White, Red-top	Rezept	100	1	20	10
" Green-top	Rezess	96	1	10	10
White Globe	Richard	88	1	10	10
Obige Sorten gemischt	Ricke	96	1	10	10

**4. Roterüben oder Salat-Beete.****Aegyptische plattr. dunkelrote Heinr. Mettes Elite.**

Das Beste was es giebt. Doppelt mit der Hand verlesen, jede einzelne Rübe ist angeschuitten.

Hochfeine Handelsware	Ried	120	1	40	10
Eclipse, runde kupferrote frühe	Riege	90	1	10	10
Erfurter halblange schwarzrote dunkellaubige	Riefe	100	1	20	10

Lange schwarzrote

" dunkellaubige, lange, glatte Rübe mit ganz schwarzrotem Fleisch u. dunkler Beilaubung

Non plus ultra, (birnförmige Kölner), halblange schwarzlaubige

Runde schwarzrote Zucker-, echt, von voller runder Form; sehr zart und süß.

" schwarzrote dunkellaubige

**5. Futter-Runkelrüben.**

Preise veränderlich.

Die Zucht von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen.

Meine Züchtungen sind sämtlich in direkter Nachfolge aus nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gewonnen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, bei den Zuckerrüben auf schöne Rübe und hohen Zucker bei gutem Quantum gesehen. Die Polarisation geschieht in einem eigenen Laboratorium.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

**Eckendorfer Riesen-Walzen-**

gelbe Rippe 70 — 90 —

" rote Rist 70 — 90 —

" weisse Ritt 78 — 90 —

" gemischt Robe 70 — 90 —

Erfurter Pfahl, lange gelbe Robert 52 — 70 —

" rote Robot 46 — 60 —

Flaschenförmige grösste gelbe Riesen-, verbess....

" rote Riesen-, verbess....

Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-, wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt

Klumpen, dicke gelbe

" rote

Lanker, weisse rheinische

" gelbe

Lange gelbe aus der Erde wachsende

" rote aus der Erde wachsende

" weisse aus der Erde wachsende

Turnips

Leutewitzer, runde dicke gelbe

Mammuth (Elvetham's Riesen-),

grösste rote

" grösste gelbfleischige

Oberndorfer, runde dicke gelbe

" rote

Olivenförmige gelbe Riesen-, des Barres

" rote

Pohls rote Riesen

" weisse Riesen

Riesen-Pfahl, lange gelbe

" rote

Tannenkrüger Riesen-Walzen-,

gelbe

rote

Meine Tannenkrüger Rübe zeichnet sich durch höchsten Massenertrag, hohen Nährwert, besondere Haltbarkeit und volle gleichmäss. Walzenform ganz besonders aus.

Vauriac, gelbe Riesen-

Telegr.-Wort	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
M	M	M	M
Revier	94	1	10
Revolte	124	1	10
Revue	80	1	10
Rezept	100	1	20
Rezess	96	1	10
Richard	88	1	10
Ricke	96	1	10

Ried	120	1	40	10
Riege	90	1	10	10
Riefe	100	1	20	10
Riemen	120	1	40	10
Riese	64	—	80	10
Riester	130	1	50	10
Rille	120	1	40	10
Rinde	100	1	20	10
Ring	200	2	20	10

**Rüben-Sorten (Fortsetzung).****5. Futter-Runkel-Rüben (Fortsetzung).**

Zucker-Futter-, weisse grünköpfige

" rote

**6. Zucker-Runkelrüben:**

Preise veränderlich.

Schlesische echte weisse

Imperial, echte weisse

Klein Wanzeleener, erster Nachbau

Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau

Darrübe, weisse, sehr ertragreich

**Elite-Züchtungen:**

Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzeleener)

" " Elite Vilmorin

" " Elite Vilmorin

Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum

Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüsesamentelles.

Rumex, siehe Spinat.

Saffor (Carthamus tinctorius)

Telegr.-Wort	100 Kilo	1 Kilo	20 Gr.
M	M	M	M
Rudolf	16	—	60
Ruf	50	—	70

Rüffel	42	—	60
Ruhe	42	—	60
Ruhr	42	—	60
Rum	42	—	60
Rumpel	60	—	80

Runde	68	—	80
Rune	68	—	80
Rüste	68	—	80

Saal	—	—	80
------	---	---	----

**Salat-Sorten:****1. Kopfsalat.****a) Treib-Sorten.**

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

Bruingeel, früher holländischer, w.

Eier, früher, gelber, w.

Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat.

Auch als früher Landsalat empfehlenswert

Ideal, neu, sehr früh und festköpfig

Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet

Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest und haltbar

" früher goldgelber, w.

" früher fester grüner, s.

Wheeler's Tom Thumb, s.

Säbel	280	3	—	15
Saft	360	3	80	15
Säge	320	3	40	15
Sahne	—	12	—	30
Saline	300	3	20	15

Salon	360	3	80	15
Salut	360	3	80	15
Salve	400	4	30	20
Salz	350	3	70	15

**b) Freiland-Sorten.**

Amsterdamer, sehr früher gelber, s.

Asiatischer, grosser gelber, w.

Australischer Riesen-, s.

Berliner, grosser goldgelber, s.

Cyrus, Mogul, allergrösster gelber Riesen-, w.

Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s.

Dresdener, grosser gelber, w.

Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w.

Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, festköpfiger Salat, w.

Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert

Festköpfiger gelber, gelber Same

" spät aufschliessend, grosser zarterer, w.

Forellen-, bunter grosser, w.

" englischer kleiner Blut, s.

" Goldforellen-, sehr zart, festköpfig, braunrot gesprenkelt, w.

Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.

Haarlemer brauner (Coblener), s.

Kaiserkopf, braungelber grosser festköpfiger, w.

Sand	320	3	40	15
Sappeur	280	3	—	15
Sattel	400	4	30	20
Schach	280	3	—	15

Schakal	280	3	—	15
Schall	400	4	30	20
Schalter	260	2	80	10

Schanze	300	3	20	15
Schar	280	3	—	15
Schärpe	320	3	40	15
Scharte	300	3	20	15

Schaube	300	3	20	15
Schaukel	320	3	40	15
Scheich	360	3	80	15

Schelle	380	4	—	20
Schelm	320	3	40	15
Schemel	280	3	—	15

Schenke	320	3	40	15
---------	-----	---	----	----

Rüdiger	58	—	70	—
---------	----	---	----	---



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Salat-Sorten:

## 1. Kopfsalat (Fortsetzung).

Laibacher Eis-, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend	Scherbe	360	3	80	15
Laitue blonde, w., gross und schön	Scherz	320	3	40	15
Maikönig, früher gelber, w. Dieser Salat entwickelt sich von allen Freilandsorten am schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblich-grüner Farbe und hat sehr zarte Blattrippen.	Schicht	420	4	50	20
Montrée (Batavier), grosser gelber krauser w.	Schiefer	320	3	40	15
" " gelber krauser rotkantiger, w.	Schiene	320	3	40	15
Pariser Zucker, gelber, w. Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen	Schild	300	3	20	15
Passe-Partout, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert	Schlacht	320	3	40	15
Perpignan, grosser fester gelber Dauer, w.	Schlaf	280	3	—	15
Prahl, gelber, s.	Schläfe	320	3	40	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., w.	Schlag	260	2	80	10
" grosser gelber rotkantiger, w.	Schlegel	280	3	—	15
Riesen-Krystall, w. Eine vorzügliche neue Sorte, die sich sehr früh schliesst und ausserordentlich lange in Köpfen steht.	Schlappe	—	5	—	20
Rudolfs Liebling, w. Leuchtend zitronengelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen.	Schlei	500	5	30	20
Trotzkopf, grosser brauner, w. Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat.	Schleife	320	3	40	15
" grosser, gelber, fester Winter-, w.	Schleuse	300	3	20	15
Tarnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w.	Schlick	370	3	90	15
Winter-, brauner, w.	Schließ	260	2	80	10
" Butterkopf, w., sehr gross und zart.	Schliff	300	3	20	15
" gelber, w.	Schlinge	260	2	80	10
" Nansen oder Nordpol, w., mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb.	Schloss	380	4	—	15
Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) s. Beste Sorten gemischt	Schlot	300	3	20	15
	Schlucht	260	2	80	10

Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

## 2. Pfücksalat.

Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in kräftigem Wuchse hoch auf. Die äusseren Blätter werden nach und nach geblüht und geben einen zarten, schmackhaften Salat.

Ameri anischer brauner, w.	Schlund	360	3	80	15
Austraischer gelber, w.	Schmach	360	3	80	15

## 3. Schnitt- oder Stechsalat.

Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat.

Früher gelber runder w.	Schmaus	190	2	10	10
" " " verbesserter hohlbl.					
Butter-, sehr zart	Schmelz	220	2	40	10
Gelber krausblättriger, w.	Schmerl	220	2	40	10
" krausblättriger, s.	Schmerz	220	2	40	10
" feiner mooskrauser, s.	Schmied	400	4	30	20

Spargelsalat (Lactuca angustana), die Stengel werden wie Spargel zubereitet	Schmiss	380	4	—	20
---	---------	-----	---	---	----

## 4. Römischer- oder Bindsalat

(Sommer-Endivien).

Pariser gelber, Romaine blonde, w.	Schmuck	280	3	—	15
" grüner, w.	Schnalle	300	3	20	15
" blutroter, selbstschliessender, s. vorzüglich	Schnat	—	3	20	15
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), w., sehr zart	Schnee	280	3	—	15
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön	Schnell	—	3	—	15

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten, 4.

Salbei (Salvia officinalis) 2l	Schnur	220	2	40	10
Sauerampfer, grossblättriger Garten	Schöpfe	150	1	70	10
" von Belleville, sehr grossblättrig	Scholle	170	1	90	10
Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.					
Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.					
Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.					
Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.					
Schwarzkümmel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner.	Schopf	280	3	—	15
" russische Riesen...	Schoss	300	3	20	15
Seekohl, siehe Meerkohl.					

## Sellerie.

Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte, um schöne, grosse Knollen zu gewinnen, darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden.

## Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder.

Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen

" Delicatess. Die ovale Knolle ist vollständig glatt, ohne Nebenwurzeln und besitzt ein schneeweisses, äusserst zartes, wohlschmeckendes Fleisch.

" Erfurter grosser glatter

" kurzlaubiger, extra grosser früher

" Non plus ultra,

" Prager Riesen-, Grossknolliger, glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch

" Schneeball, neu sehr feinlaubig mit mittelgrossen, runden, glatten Knollen. Das Fleisch ist weiss und zart.

Schnitt-, aromatischer, extra krauser vielstengliger

" gewöhnlicher

" krauser

Bleich-, weisser englischer

Senf, s. am Schlusse d. Gemüsesamenteiles.

Seradella, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Sonnenblumen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-Verzeichnis unter „Helianthus“.

Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.

Spargel-Erbesen, siehe Erbsen-Sorten.

Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Spargel-Salat, siehe Salat-Sorten, 3.

Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.

Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2.

## Spargelsamen:

Englischer Riesen-

Ruhm von Braunschweig, sehr gross und zart

Schneekopf, weisser Riesen- Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang schneeweiss

Schwiele

Spinat:

Bloodsdales, amerikanischer

Dunkelgrüner spätaufschiessender rundsamiger

Dunkelgrüner spätaufschiessender mit grossem dicken Korn

Flämischer Riesen, rundsamiger, dunkelgrüner

Gaudry, sehr grosser rundblättriger

Grosser breitblättriger mit rundem Samen

Grosser langblättriger mit scharfem Samen

Rundblättriger Winter- mit rundem Samen

Savoyer, grossblättr. gelber, scharfsamig

Schute

Schwert

Schwiele

Schwiil

Sehne

Seicht

Seide

Seil

Senne

Sessel

Sieb

Siegel



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Spinat (Fortsetzung):

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Triumph</b> , dunkelgrüner sehr dickblättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kompakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schießt, in diesem Aufbau auffallend lange.	Sinus	46	60	10
<b>Victoria-Riesen-</b> , grösster, breitblättriger, dunkelgrüner, spätaufgeschossener. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat.	Sod	46	60	10
<b>Vioflay</b> , grossblättriger Riesen- . . . .	Sold	40	50	10
Englischer perennirender Winter- ( <i>Rumex patientia</i> ), Ampfer Spinat.	Spire	110	130	10
Neuseeländischer ( <i>Tetragonia expansa</i> )	Spruch	100	120	10
<b>Sprossenkohl</b> , siehe Kohl-Sorten, 5.				
<b>Steckrüben</b> , siehe Kohlrüben.				
<b>Steckzwiebeln</b> , siehe Zwiebeln, 2.				
<b>Stoppelrüben</b> , siehe Rüben-Sorten, 2.				
<b>Strunkkraut</b> , siehe Kohl-Sorten, 6.				
<b>Tabak:</b>				
Amersforter runder dickblättriger . . .	Tablett	—	3 60	15
Cuba . . . . .	Tafel	—	10 —	30
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Tag	—	10 —	30
Havanna . . . . .	Tank	—	12 —	30
Maryland . . . . .	Tapir	—	10 —	30
Muscatteller . . . . .	Tau	—	3 —	15
Salonichi . . . . .	Tee	—	3 —	15
Sumatra . . . . .	Tiger	—	10 —	30
Virginischer langblättriger . . . . .	Torf	—	9 —	30
<b>Thymian</b> , Sommer- oder französischer 2l	Tresse	—	12 —	30
" Winter- oder deutscher 2l . . .	Turf	—	12 —	30
<b>Tomaten</b> , siehe Liebesapfel.				
<b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) 2l .	Uebel	—	15 —	40
<b>Wassermelonen</b> , siehe Melonen.				
<b>Wasserrüben</b> , siehe Rüben-Sorten, 2.				
<b>Weinraute</b> , siehe Raute.				
<b>Wermuth</b> ( <i>Artemisia Absinthium</i> ) 2l	Ufer	—	4 60	20
<b>Wicken</b> , siehe am Schlusse des Gemüse-				
samenteiles.				
<b>Winter-Endivien</b> , siehe Endivien.				
<b>Winterheckezwiebeln</b> , siehe Zwiebeln, 1.				
<b>Winterkohl</b> , siehe Kohl-Sorten, 6.				
<b>Wirsing</b> , siehe Kohl-Sorten, 4.				
<b>Wrucken</b> , siehe Kohlrüben.				

Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.

Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.

Zucker-Wurzeln (*Sium Sisarum*) . Ulan

## Zwiebeln:

## 1. Samen.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe . . . . .	Ulk	280	3 —	15
Braunschweiger dunkelrote plattrunde harte, die Zwiebeln sind mittlerer Grösse und sehr scharf im Geschmack . . . . .	Unrecht	400	4 30	20
Holländische blasse rote, plattrunde . . . . .	Untat	240	2 60	10
" blutrote, plattrunde harte . . . . .	Untiefe	370	3 90	20
" gelbe plattrunde; die gelben plattrunden Zwiebeln erreichen eine bedeutende Grösse, sind sehr hart und haben milden Geschmack . . . . .	Urban	200	2 20	10
" hellgelbe, plattrunde harte . . . . .	Urteil	200	2 20	10
" schwefelgelbe, plattrunde harte . . . . .	Vagant	350	3 70	15
" silberweisse plattrunde harte . . . . .	Valet	460	4 90	20
James', feinste haltbarste Sorte, oval . . . . .	Vase	340	3 60	15
Königin (Queen), sehr frühe, kleine, silberw. . . . .	Vater	360	3 80	15
Madeira, grösste platte Riesen-, . . . . .	Vedette	—	3 40	15
" runde . . . . .	Velvet	—	3 40	15
Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.				
Tripoli rote platte . . . . .	Venedig	300	3 20	15
" weisse . . . . .	Veneter	300	3 20	15
Zittauer Riesen-, runde blutrote gelbe . . . . .	Verb	470	5 —	20
Gefragteste Marktsorte. Die Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde Form, sowie lebhaft gelbe Farbe und sind fein und mild im Geschmack.	Ventil	360	3 80	15
Zittauer Riesen-, runde schwefelgelbe . . . . .	Verdeck	440	4 70	20
Winterhecke . . . . .	Verein	280	3 —	15
Schnittlauch . . . . . 1 Port. 30	Vergil	—	36 —	90
<b>2. Steckzwiebeln.</b>				
Getrocknete gemischt, kleine . . . . .	Verlag	60	— 80	—
" kleinste . . . . .	Verlaut	80	1 —	—
Kartoffelzwiebeln . . . . .	Verliess	100	1 20	—
Knoblauch . . . . .	Verrat	60	— 80	—
Perlzwiebeln, von Juli bis Oktober lieferbar. Preis nach Marktlage.				
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste . . . . .	Vers	—	2 —	—
" grosse haltbare dänische . . . . .	Vetter	60	— 80	—

## Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.

Preise veränderlich.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

## Gräser:

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Florigras</b> , <i>Agrostis stolonifera</i> . Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders in feuchtem Boden . . . . .	Vikar	140	1 60	—
" hochfein	Viktor	106	1 20	—
<b>Futtertresse</b> , weisse, <i>Bromus mollis</i> . Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag	Villa	44	— 60	—
<b>Geruchgras</b> , echtes, <i>Anthoxanthum odoratum</i> . . . . .	Viole	396	4 20	—
<b>Goldhafer</b> , <i>Avena flavescens</i> , echt. Gutes Untergras für tiefgründige feuchte Böden . . . . .	Viper	440	4 70	—
<b>Hainrispengras</b> , <i>Poa nemoralis</i> . Zum Anbau in schattigen Parkanlagen, Obstgärten etc. zu empfehlen . . . . .	Virgil	360	3 80	—
<b>Hartschwingel</b> , <i>Festuca duriuscula</i> . Gutes Untergras, widersteht der Dürre, somit geeignet für trocknen Boden . . . . .	Vogel	90	1 10	—

## Gräser (Fortsetzung):

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Honiggras</b> , <i>Holcus lanatus</i> . Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen . . . . .	Vogt	80	1 —	—
<b>Kammgras</b> , <i>Cynosurus cristatus</i> . Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen . . . . .	Volte	220	2 40	—
" hochfein	Vorhut	200	2 20	—
<b>Knautgras</b> , <i>Dactylis glomerata</i> . Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras . . . . .	Votiv	190	2 10	—
" hochfein	Vulkan	170	1 90	—
" fein				
<b>Rasenschmiele</b> , <i>Aira caespitosa</i> . Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerem Boden gedeihend . . . . .	Wabe	80	1 —	—
<b>Rasenstrausgrass</b> , <i>Agrostis capillaris</i> . Geeignet für leichten, trockenen Boden . . . . .	Wacht	130	1 50	—



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gräser (Fortsetzung):	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Raygras, englisches, Lolium perenne</b> tenne, hochfein . . . . . fein . . . . .	Wagen Wahn	54 48	— —	70 60
<b>englisches, Pacey's allerfeinstes.</b> Seiner schnellen und sicheren Ent- wicklung wegen als Beigabe für Rasen- mischungen . . . . .	Wald	60	—	90
<b>französisches, Avena elatior.</b> Nährhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden . . . . .	Wall Walze	130 52	1 —	50 70
<b>Italienisches, Lolium italicum.</b> Nährhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden . . . . .	Wand	214	2	30
<b>Rispengras, gemeines, Poa trivialis.</b> Poa trivialis ist ein sehr gemeines Gras, welches gewöhnliches Gras, besonders für Rasen geeignet . . . . .	Wand	214	2	30
<b>Rohrglanzgras, Miliz, Phalaris arun- dinacea.</b> Liefert in feuchten und fetten Böden reiche Erträge. Jung geschnitten, bildet es einen rechten Nachwuchs, welcher 3-4 Monate zulässt . . . . .	Wurf	250	2	70
<b>Rotschwingel, Festuca rubra.</b> Vortref- liches Untergras für Dauerwiesen, namentlich für etwas trockeneren Boden sehr geeignet. . . . .	Warte	152	1	70
<b>Schafschwingel, Festuca ovina.</b> Für Anlage von Schafweiden auf ärmeren Böden geeignet . . . . . hochfein fein	Watt Wau	88 66	1 —	— 80

Gräser (Fortsetzung):	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Schmiefe, gebogene, Aira flexuosa.</b> Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen . . . . .	Weber	48	—	60
<b>Schwingel, hoher, Festuca elatior.</b> Ähnlich dem Festuca pratensis ist es üppiger und wächst schneller . . . . .	Wedel Wega	200 —	2 —	20 —
<b>Strandhafer, Elymus arenarius.</b> Dient als Futtergras . . . . .	Wega	—	—	—
<b>Timotheegras, Phleum pratense.</b> Aus- dauerndes, sehr ergiebiges Obergras. Hält auf schweren guten Böden 6 Jahre und länger. In zwei- und mehrjährigen Kleegrasmischungen sehr vorteilhaft . . . . . hochfein fein	Weiler Wein	60 54	— —	80 70
<b>Wehrlose Trespe, Bromus inermis</b> Zu empfehlen für feuchte Böden . . . . .	Weise	50	1	10
<b>Wiesenschwanz, Alopecurus pratensis.</b> Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden . . . . . hochfein fein	Weite Welle	200 170	2 1	20 90
<b>Wiesenrispengras, Poa pratensis.</b> Ein frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel, ob trocken oder nass hochfein fein	Welt Wende	120 96	1 1	40 10
<b>Wiesenschwingel, Festuca pratensis.</b> Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem, kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und gu- tes Wasser . . . . . hochfein fein	Wenig Wenzel	190 170	2 1	10 90
<b>Wiesentrespe, Bromus pratensis . . .</b>	Werder	106	1	20



## Meine Grassamen-Mischungen

sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechnet man für die Mischungen durchschnittlich 2 1/2 bis 3 1/2 Kilo auf 100 qm. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass

gilt. Die geeignetste Zeit zur Aussaat von Rasenmischungen ist ein windstiller Tag im April oder Mai. Zu zeitig, wenn der Boden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, kühlt. Vertheilung und Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzustreuen und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14-20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn er 5-7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfters Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Park- oder Bleichrasen-Mischung</b> Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen . . . . .	Werft	60	—	80
<b>Berliner Tiergarten-Mischung</b> Hochfeine Mischung für leichten und mäßigen Boden. hochfein fein	Werg West	66 60	— —	80 80

Gras-Mischungen (Fortsetzung):	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	1 Kilo M.	20 Gr. S.
<b>Heinr. Mettes Teppichrasen-Mischung</b> Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen, feinblättrigen Grasarten zusammengestellt und bietet ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra Prime Qualität . . . . .	Wette	94	1	10
<b>Schattenrasen-Mischung</b> Für schattige Lagen in allen Bodenarten . . . . .	Wicht	80	1	—



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

### Futtergras - Mischungen.

**Wiesen - Mischung für leichten und trockenen Boden, hochfein** . . . . .  
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr.  
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

**Wiesen - Mischung für schweren und feuchten Boden, hochfein** . . . . .  
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr.  
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

**Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme.** Beste Zusammenstellung stark- und festwurzelnder Gräser, hochfein . . . . .  
mit Kleezusatz 4 M. pro 100 Kilo mehr.  
Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

Besondere Mischungen für kalkarme und kalkreiche Böden, Moorböden usw. werden sachgemäss zusammengestellt und diene ich auf Wunsch hierin mit billigster Anstellung.

### Kleearten:

Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt, garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. Die Preise sind veränderlich. Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezial-offerte gern zu Diensten.

**Rotklee, Trifolium pratense.** Hochfeine schlesische Saat, garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen Futterwert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Weissklee, Trifolium repens.** Weissklee ist in Folge seiner starken Bewurzelung für leichte Bodenarten und Sandböden sehr geeignet. Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Gelbklee, Medicago lupulina.** Gedeiht noch in leichtem, sandigem, trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo pro Morgen . . . . .

**Bokharaklee, Melilotus alba.** Wird wegen seiner massigen Entwicklung für Weideanlagen auf Oedlandereien, Abtragsflächen u. s. w. benutzt. Aussaat 6 Kilo pro Morgen . . . . .

**Bullenklee, Trifolium pratense perenne.** Ist von langjähriger Dauer und eignet sich besonders für mässig feuchte Wiesen. Aussaat 6 Kilo pro Morgen . . . . .

**Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus.** Genügsamste Kleeart. Aussaat 4 Kilo pro Morgen . . . . .

**Schwedischer Klee, Trifolium hybridum.** Gibt reiche Erträge und ist namentlich für feuchtere Böden, in welchem Rotklee nicht mehr gedeiht, sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen . . . . .

**Wundklee, Anthyllis vulneraria.** Zum Anbau auf Sand- oder Mergelböden zu empfehlen. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Incarnatklee, Trifolium incarnatum.** Bevorzugt lehmigen Sand- oder sandigen Lehm-böden. In milderen Lagen gibt er bei Herbst-aussaat im nächsten Frühjahr zeitig eine reiche Futterernte. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . . . . .

**Luzerne blaue (Provencer), Medicago sativa.** Verlangt tiefgründigen Boden, gibt 3-4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine viel-jährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . . . . .

**Sandluzerne, Medicago media.** Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen . . . . .

**Käseklee, blauer, Melilotus coeruleus.** Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse

**Esparsette, Hedysarum Onobrychis.** Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50 Kilo pro Morgen . . . . .

### Saat - Getreide.

Jährlicher eigener Anbau: ca. 650 Morgen Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste etc.

Die Firma Heinr. Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Quedlinburgs, welche schon längst als besonders günstig für die Züchtung von Gemüse-

Telegr.- Wort	100 Kilo	1 Kilo
Wiede	46	— 60
Wiesel	34	— 50

Wild	50	— 70
Winkel	36	— 50

Wirbel	36	— 50
Wirt	28	— 40

Wisent	128	1 40
--------	-----	------

Woge	120	1 40
------	-----	------

Wolf	64	— 80
------	----	------

Wolle	98	1 10
-------	----	------

Wrack	150	1 70
-------	-----	------

Wucht	290	3 10
-------	-----	------

Wurf	150	1 70
------	-----	------

Wurm	140	1 60
------	-----	------

Wut	50	— 70
-----	----	------

Xaver	150	1 70
-------	-----	------

Yard	154	1 70
------	-----	------

York	180	2 —
------	-----	-----

Zahl	42	— 60
------	----	------

### Saat-Getreide (Fortsetzung):

und Blumensamen erkannt waren, zur Grundlage für den Bau von Saatgetreide benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Individual- und Familienzucht gelungen, verschiedene konstante Getreide-Spielarten von höchster Ertragsfähigkeit und grosser Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel zu erreichen, den Körnerertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der leistungsfähigen Individuen der mühevollen Arbeit, jährlich viele tausende von Pflanzen zu wiegen; nur diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden zur Elitezucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.

### Winterweizen:

#### Original Heinr. Mettes Square head.

Diese meine Spezialzüchtung ist von mir in 23jähriger Kultur unausgesetzt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht besetzte Aehre mit braungelbem Korn, nicht zu langes, straffes Stroh, Widerstandsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im Ertrage ist dieser Squarehead ganz hervorragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis 24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gelegenen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische Verhältnisse . . . . . 10 Kilo 3 M.

#### Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlinburger.

Dieser Weizen ist absolut winterfest höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft . . . . . 10 Kilo 3 M.

#### Rauhweizen, Rivetts bearded.

Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstandsfähig gibt hohe Erträge und langes, kräftiges Stroh. . . . . 10 Kilo 3 M.

### Sommerweizen:

#### Original Heinr. Mettes roter Bordeaux.

Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winterweizen, ist sehr lagerfest, trägt starke Kunstdüngergaben, fällt nicht leicht aus. . . . . 10 Kilo 3,50 M.

#### Flandrischer. Neuheit.

Eine Züchtung, die einen ungewöhnlich hohen Ertrag (23 Ctr. p. 1/4 ha) gab und absolut brand- und rostfrei war. Das Stroh ist ausserst fest. . . . . 10 Kilo 4 M.

### Winterroggen:

#### Original Heinr. Mettes Zeeländer.

Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange Aehren, welche mit schweren Körnern dicht besetzt sind. Die Körner und Stroherträge sind ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung übertroffen werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züchtung noch recht gute Erträge. Bei der reichen Bestockung erfordert diese Sorte nur ein kleines Aussaatquantum . . . . . 10 Kilo 3 M.

#### Petkuser.

Sehr ertragreich und lagerfest . . . . . 10 Kilo 3 M.

### Sommerroggen:

#### Petkuser. Neuzüchtung v. Lochow.

Vollbesetzte vierkantige Aehre, schön ausgeglichenes Stroh. Gibt gute Erträge und ist ebenso anspruchslos als Petkuser Winterroggen . . . . . 10 Kilo 3 M.

### Gerste:

#### Chevalier.

Beste Braugerste, eignet sich für mittlere und gute Böden . . . . . 10 Kilo 3 M.

#### Hanna.

Sehr früh und ertragreich, für mittlere und geringere Böden . . . . . 10 Kilo 3 M.

#### Winter-, Mammuth.

Auch für geringere Böden geeignet; liefert Erträge bis 22 Zentner pro Morgen . . . . . 10 Kilo 3 M.

Telegr.- Wort	100 Kilo	1 Kilo
Zahn	28	— 40

Zähre	28	— 40
-------	----	------

Zähre	28	— 40
-------	----	------

Zander	28	40
--------	----	----

Zange	32	— 40
-------	----	------

Zank	36	— 50
------	----	------

Zauber	26	— 40
--------	----	------

Zaun	26	— 40
------	----	------

Zebra	26	— 40
-------	----	------

Zebu	28	— 40
------	----	------

Zecke	28	— 40
-------	----	------

Zeisig	26	— 40
--------	----	------







## Champignon-Tafelbrut „blanc vierge“.

Diese Brut wird in Form der nebenstehen-  
den Abbildung direkt aus vorgekeimten Sporen  
auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen  
ihrer direkten Abstammung vom Keim eine  
sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich  
in schnellem, sicheren Anwachsen, grössten Er-  
trägen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen  
Krankheiten äussert. 100 Tafeln *N.* 38,—,  
10 Tafeln *N.* 420, 1 Tafel *N.* 045.

**Bremer Poudrette (Fäcalguano).**

Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält ca. 7  $\frac{1}{2}$  % Stickstoff, 2  $\frac{1}{2}$  % Phosphorsäure, 2  $\frac{1}{2}$  % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchs-anweisung wird jeder Bestellung beigelegt. Preis für 1 Ztr. 11 *M.* ab hier in Original-Säcken von 1  $\frac{1}{2}$  Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.

## Saat-Kartoffeln.

## Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beige packt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr., und für grosse 8—10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

### Frühe Sorten.

**Sechswochen**, lange weisse, allerfrüheste gelb-  
fleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere  
Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge-  
schmack von den vielen heute angepriesenen Früh-  
kartoffeln immer noch den ersten Platz . . . . .

**Veitchs improved ash-leaved**, Eine sehr  
frühe, kleine gelbfleischige nierenförmige Sorte.  
Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich;  
reift 8 Tage früher. Sehr empfehlens-wert

**Frühe Blau**, Sehr frühe, ertragreiche, feine Ge-  
müsekartoffel für Massenbau . . . . .

**Kaiserkrone**, Genetzte, weissfleischige, mehlig-  
e Frühkartoffel von grosser, länglichrunder Form.  
Sehr ertragreich . . . . .

**Rosen-, rote**, Eine der reichtragendsten, wider-  
standsfähigsten Frühkartoffeln für Massenbau . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo H.	5 Kilo S.	1 Kilo S.
Zugang	16	100	25
Zugig	16	100	25
Zagtier	9	60	15
Zukost	8	50	15
Zunder	7	45	10

### Speise-Sorten.

**Magnum bonum.** Grosse weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist sehr widerstandsfähig . . . . .

**Mühlhäuser.** Hochfeine, gelbfleischige, rundliche Speisekartoffel . . . . .

**Royal Kidney.** Ist mittelfrüh und liefert hohen Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen . . . . .

**Schneeflocke.** Mittelfröhe, reichtragende Sorte mit langlichen, weissfleischigen, mehligten Knollen. Ganz besonders haltbar . . . . .

**Suttons Reliance.** Längliche, feinschalige, weissfleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro Morgen. Bestor Ersatz für Magnum bonum . . . . .

**Up to date.** Züchtung Findlays. Hochfeine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speisekartoffel. Beste Sorte der Gegenwart . . . . .

**Zuckerkartoffel.** Sehr feine, rundliche gelbfleischige Tafelkartoffel . . . . .

Zunge	7	—	45	10
Zurecht	7	50	45	10
Zutat	8	—	50	15
Zutun	8	—	50	15
Zuvor	8	—	50	15
Zuwege	7	—	45	10
Zuwider	7	50	45	10

## Futter-Sorten.

**Eldorado.** Ausgezeichnete, hochertragreiche Neuzüchtung, von welcher vor einigen Jahren 5 Pfd. mit 15000 Mark bezahlt worden sind. Grosse, ovale Knolle mit gelblichweissem Fleisch und wenigen, ganz flachliegenden Augen. Wuchs kräftig; Reifezeit September . . . . .

**Riesen-, blaue.** Ausserordentlich ertragreiche, vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober . . . . .

Zwang	20	—	130	30
Zwar	7	—	45	10

## Salat-Sorten.

**Casseler Salathörnchen.** Sehr ertragreiche, lange gelbe und gelbfleischige Salatkartoffel. Hochfein im Geschmack.

**Salat-, rote (Victoria).** Hochfeinste, rotschalige, gelbfleischige, runde Salatkartoffel.

**Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen).** Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarzblau marmoriertem Fleisch. Effektvoll zum Garnieren von Salaten etc.

**Tannenzapfen, blassrote.** Lange nierenförmige Knollen mit zapfenartigen Auswüchsen. Die ertragreichste aller Salatkartoffelsorten.

Telogr- Wort	100 Kilo <i>M. St</i>	5 Kilo <i>St</i>	1 Kilo <i>S</i>
Zweiter	20   —	130	30
Zweck	14   —	90	20
Zwehle	—   —	—	50
Zweifel	20   —	130	30

**Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus).** Für Wildparke gibt es keine bessere Anpflanzung als „Topinambur“. Die bis fastgrosenen, apfelförmigen Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und werden vom Wilde gern ausgescharrt und gefressen. Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Rebhühnern und Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die Anpflanzung zu obigem Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert.

**Helianthi.** Eine neue Gemüsepflanze, von der die Wurzeln, die in ihrem Geschmack an Sellerie erinnern, als Salat und auch in der gleichen Weise wie Schwarzwurzel Verwendung finden. An die Bodenbeschaffenheit stellt die Pflanze keine grossen Ansprüche. Schon auf geringeren Boden gedeiht sie sehr gut. Mit der Ernte beginnt man im Spätherbst, wenn die Pflanzen anfangen abzusterben. Die grösseren Wurzeln verwendet man zu Gemüse zwecken, während man die kleineren wieder zur Ausspflanzung, die im Herbst und im Frühjahr vorgenommen werden kann, benutzt.

Zweig	8	—	50	15
-------	---	---	----	----

100 Stecklinge M. 5,40, 10 St. 60 —  
**Comfrey, Symphytum aspernum.** Comfrey  
 ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende  
 Futterpflanze. Er wächst auf allen Bodearten,  
 wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 6—8 mal  
 geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf  
 einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Ab-  
 blühen weich und saftig und bietet grün, oder mit  
 anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein  
 vorzügliches, gern genommenes Futter. Eür ein  
 Schwein genügen wenige ☐ Ruten Anbau. Zur An-  
 lage sind ca. 100 Stecklinge pro ☐ Rute erforderlich.  
 Kulturangaben auf Verlangen gratis.

Zweirad	—	—		
Zwerg	—	—	—	—

Meine Preise für Stecklinge sind:

	bei 1000	2000	8000	10000 St.
1000 St.	10	9	8	6.50 M.

## Neuheit!

**Sumpfkartoffel, Solanum Commersoni violet**, scheint eine sehr wertvolle Bereicherung des deutschen Kartoffelsortimentes zu werden, da hoch ertragreich und sehr widerstandsfähig gegen Nässe. Niemand versäume einen Versuch.      Zwickel      100 kg. 80 M., 10 kg. 9 M., 1 kg. 1 //

## Neuheit!

<b>Spargelpflanzen,</b>	Riesen-, echte, einjährige . . . . .
"	" " zweijährige . . . . .
"	" " dreijährige . . . . .
"	Ruhm von Braunschweig, einjährige . . . . .
"	" " " zweijährige . . . . .
"	" " " dreijährige . . . . .
"	Schneekopf, einjährige . . . . .
"	" " zweijährige . . . . .
"	" " dreijährige . . . . .

Telegr.-Wort									
Zwinge	1000	St.	9	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	10
Zwirn	1000	St.	12	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	10
Zwist	1000	St.	14	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	60
Zyane	1000	St.	10	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	20
Zyklop	1000	St.	14	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	60
Zyland	1000	St.	16	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	80
Zyklon	1000	St.	12	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	40
Zyklus	1000	St.	16	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	1	<i>M<sub>1</sub></i>	80
Zymbel	1000	St.	18	<i>M<sub>3</sub></i>	100	St.	2	<i>M<sub>1</sub></i>	—

**Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual.,** starke überwinterter Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 M.



# Samen von Zierpflanzen,

als:

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht züchten lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

## Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

### Einjährige Pflanzen.

5000 Sommerblumen, 300 Sorten	12	—
5002 " 200 "	8	—
5004 " 100 "	4	—
5006 " 50 "	2	—
5008 " 25 "	1	—
5010 " 12 "	—	50

Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, als auch ins Mistbeet zu säen.

5012 Sommerblumen, gleich ins Freie zu säen 100 Sorten	3	60
5014 " " " " " 50 Sorten	1	80
5016 " " " " " 25 Sorten	—	90
5018 " " " " " 12 Sorten	—	45
5020 Einfassungspflanzen, 50 Sorten	2	80
5022 " 25 "	1	40
5024 " 12 "	—	70
5026 " 6 "	—	40
5028 Schlingpflanzen, 25 Sorten	1	—
5030 " 12 "	—	50
5032 " 6 "	—	30
5034 Gräser, 25 Sorten	1	20
5036 " 12 "	—	60
5038 " 6 "	—	30
5040 Blattpflanzen fürs freie Land, 25 Sorten	1	90
5042 " " " " 12 "	—	90
5044 " " " " 6 "	—	50
5046 Immortellen, 25 Sorten	1	45
5048 " 12 "	—	70
5050 " 6 "	—	35
5052 Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	—	35
5054 Zierfrüchte, 12 Sorten	—	50
5056 " 6 "	—	30

### Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).

5058 Topfpflanzen. Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde. 25 Sorten	1	40
5060 Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	—	70
5062 " 6 " desgl.	—	40

### Perennierende Pflanzen.

5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde	1	90
5066 " 25 " " " "	1	—
5068 " 12 " " " "	—	50
5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten	—	70
5072 " 6 " " " "	—	40
5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten	—	35
5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten	—	50
5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten	—	60
5080 " " " 6 " "	—	30

### Samen von Ziersträuchern und Bäumen.

5082 Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten	1	20
5084 " 12 " " " "	—	60
5086 Nadelhölzer (Koniferen) fürs Freie. 12 " "	—	60

### Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.

5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5090 " 12 " " " "	—	90
5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5094 " 12 " " " "	—	90
5096 Distel-Arten fürs Freie, 6 Sorten	—	50



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		M.	s.			M.	s.
5098	Blattpflanzen, 12 Sorten, fürs Kalt und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige fürs Zimmer sich befinden	1	—	5200	Petunia hybrida	8	Sorten
5100	6 Sorten desgleichen	—	50	5202	" " grandiflora	12	"
5102	Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	—	80	5204	" " " fimbriata	6	"
5104	6 Sorten desgleichen	—	40	5206	" " " fl. pleno	6	"
5106	Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige	—	70	5208	" " " fl. pleno	6	"
5108	Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	—	70	5210	Phlox Drummondii	18	"
5110	6	—	40	5212	" " " "	12	"
5112	Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	—	60	5214	" " " "	6	"
5114	" " " 6	—	30	5216	" " nana compacta	12	"
5116	Acacia	6	Sorten	5218	" " " "	6	"
5118	Amarantus	12	"	5220	" " Graf Gero	6	"
5120	Aquilegia	12	"	5222	" " grandiflora	12	"
5122	"	6	"	5224	" " " "	6	"
Aster, siehe Seite 19—24.				5226	Portulaca grandiflora, einfach	8	"
Balsaminen, siehe Seite 29.				5228	" " fl. pl., gefüllt	8	"
5123	Calliopsis (Coreopsis)	10	Sorten	5230	Primula chinensis fimbriata	6	"
5124	Campanula, perennierende	12	"	5232	" " fl. pl.	4	" (à 10 Korn)
5126	"	6	"	5233	" obconica 6 Sorten	—	1
5127	Canna (incl. Crozyascher)	12	"	5234	Reseda	12	Sorten
5128	Capsicum annuum	8	"	5235	"	6	"
5131	Celosia cristata nana	10	"	5236	Ricinus	12	"
5132	"	6	"	5238	"	6	"
5133	Chrysanthemum, einjährige	12	"	Rittersporn, siehe Seite 28 und 29.			
5134	Clarkia	12	"	5239	Salpiglossis variabilis	6	Sorten
5136	"	6	"	5240	" nana	8	"
5138	Collinsia	8	"	5241	" grandifl.	8	"
5140	Convolvulus tricolor	8	"	5242	" " "	6	"
5144	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse,	25	Sorten	Scabiosen, gefüllte, siehe Seite 32.			
5146	"	12	"	5243	Schizanthus	8	Sorten
5148	" kleinfrüchtige	12	"	5244	Senecio elegans fl. pl.	6	Sorten
5150	" Türkenbunde	6	"	5245	" nana fl. pl.	6	"
5152	Dianthus barbatus	6	"	5246	Silene	12	Sorten
5154	" chinensis fl. pl.	10	"	5247	"	6	"
5156	" " "	6	"	5248	Solanum, ornamentale	8	Sorten
5158	" Heddwigi	12	"	5249	" Lycopersicum, Liebesapfel	12	"
5160	"	6	"	5250	" Melongena, Eierfrucht	8	Sorten
5166	Gilia	10	Sorten	5252	Tagetes erecta fl. pl.	6	"
5167	Godetia	12	"	5254	" patula	6	"
Goldlack, siehe Seite 28.				5256	" nana	6	"
5168	Gomphrena	6	Sorten	5258	Thunbergia	6	"
5169	Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum)	6	Sorten	5260	Tropaeolum Lobbianum	12	"
5170	" nanum fl. pl.	6	"	5262	"	6	"
5172	Lathyrus odoratus	24	Sorten	5264	" majus	12	"
5174	"	18	"	5265	"	6	"
5176	"	12	"	5266	" nanum (Tom Thumb)	12	"
5178	"	6	"	5267	"	6	"
Levköjen, siehe Seite 25—27.				5268	Verbena hybrida	6	"
5180	Lobelia	12	Sorten	5269	" compacta	6	"
5182	"	6	"	5270	" grandiflora	6	"
Löwenmaul, siehe Seite 29 und 30.				5271	Viola cornuta	6	"
5184	Lupinus	20	Sorten	5272	" odorata	6	"
5186	"	12	"	5273	Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)	18	Sorten
Malven, gefüllte, siehe Seite 31.				5274	" " "	12	"
5190	Mimulus	12	Sorten	5276	" " "	6	"
5192	"	6	"	5278	" Trimardeau	12	"
Mohn, gefüllter Garten-, siehe Seite 30.				5280	" " "	6	"
Mohn, gefüllter Päonien-, siehe Seite 30.				5282	Viscaria	8	Sorten
Ranunkel-, siehe Seite 31.				Winde, Trichter-, siehe Seite 30.			
5194	Myosotis	12	Sorten	Wunderblume (Mirabilis), siehe Seite 31.			
5195	"	6	"	5288	Xeranthemum	6	Sorten
5196	Nemophila	12	"	5290	Zinnia elegans fl. pl.	10	"
5198	Pentstemon	5	"	5292	" " "	6	"
				5294	" pumila fl. pl.	8	"
				5295	" robusta grandiflora plenissima	6	Sorten





# Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Portionen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Asten und Levkojen sind 100 Korn enthalten.

## Astern, extra gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Bouquets und Kränzen sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal zur Samen-Zucht zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

### Hohe Sorten.

#### Betteridges (verbesserte Reids) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301 Violett.	5314 Pfirsichblüte.
5304 Lila.	5316 Weiss.
5306 Indigoblau.	5318 Hellblau.
5308 Rosa mit weiss.	5320 Weiss, rot gesprenkelt.
5310 Karmesin.	
5312 Violett mit weisser Mitte.	5322 Schwefelgelb.

Jede Sorte separat . . . 1000 K. 30  $\frac{1}{2}$  Kil. 18 M. — 50 10

5326 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 25  $\frac{1}{2}$  Kil. 16 M. — 40 10

5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 40  $\frac{1}{2}$

5330 " " " 6 " à 100 " . . 25  $\frac{1}{2}$

#### Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350 Dunkelblau.	5362 Dunkelblutrot.
5352 Weiss mit dunkelblauem Herz.	5364 Hellasurblau.
5354 Weiss mit karmesinrotem Herz.	5366 Dunkelrosa.
5356 Weiss.	5368 Feurig-scharlach.
5358 Dunkelkarmesin.	5370 Karmesin mit weiss, mosaikartig.
5360 Blasschwefelgelb.	5372 Zinnoberkarmin.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$  Kil. 66 M. 1 60 10

5380 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$  Kil. 48 M. 1 20 10

5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65  $\frac{1}{2}$

5384 " " " 6 " à 100 " . . 35  $\frac{1}{2}$

#### Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind pänienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400 Hellblau.	5406 Rosa.
5402 Dunkelblau.	5408 Rötlich-lila.
5404 Dunkelkarmesin.	5410 Violettrot.

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  Kil. 80 M. 2 60 15

5414 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$  Kil. 80 M. 2 — 10

5416 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 35  $\frac{1}{2}$

### Pänien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Pänienform sind.

5430 Fliederblau.	5450 Purpurviolett.
5432 Dunkelblau.	5452 Viktoriarot mit weiss.
5434 Hellblau mit weiss.	
5436 Weiss.	5454 Dunkelblutrot.
5438 Zartrosa.	5456 Feurig-scharlach.
5440 Rosa mit weiss.	5458 Feurig-scharlach mit weiss.
5442 Karmesin mit weiss.	
5444 Violett mit weiss.	5460 Viktoriarot.
5446 Hellblau.	5462 Reinrosa.
5448 Karmesin.	

Jede Sorte separat . . 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  Kil. 112 M. 2 60 15

5480 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  Kil. 90 M. 2 20 15

5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . 1,20 M.

5484 " " " 12 " à 100 " . . . 80  $\frac{1}{2}$

5486 " " " 6 " à 100 " . . . 40  $\frac{1}{2}$

5488 Schwefelgelb, neu . . . . . 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  2 80 15

5490 Surprise. Chamisso-rosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart . . 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  Kil. M. 2 80 16

5492 Amethyst, neu, prachtvoll . . . . 1000 Korn 80  $\frac{1}{2}$  3 20 20

### Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dichtgeschlossenen Blumen.

5512 Dunkelrosa.	5522 Reinweiss.
5514 Apfelblüte.	5524 Scharlach.
5516 Karmesin.	5526 Hellblau.
5518 Dunkelblau.	5528 Purpurviolett.
5520 Rotviolett.	5530 Brillantrosa.

Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  2 80 15

5536 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  Kil. 90 M. 2 20 15

5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70  $\frac{1}{2}$

5540 " " " 6 " à 100 " . . 40  $\frac{1}{2}$

### Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbruierten Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte.

5560 Violett.	5566 Dunkelkarmesin.
5562 Rosa.	5568 Blutrot.
5564 Hellblau.	5570 Karmin.



**Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung):**  
 Jede Sorte separat... 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 80 M.  
 5574 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 66 M.  
 5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40  $\frac{1}{2}$

**Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.**  
*Sehr grossblumig.*  
 5590 Weiss. 5598 Dunkelblau.  
 5592 Rosa. 5600 Feurig-scharlach.  
 5594 Hellblau. 5602 Purpurviolett.  
 5596 Karmesin.  
 Jede Sorte separat... 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$ , Kil. 120 M.  
 5606 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 100 M.  
 5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40  $\frac{1}{2}$

**Riesen-Komet-Aster.**  
 5626 Weiss. 5636 Rosa.  
 5628 Weiss, i. Verblühen 5638 Schwefelgelb.  
 rosa (die Braut). 5640 Hellblau mit weiss.  
 5630 Karmesin. 5642 Lachsrosa.  
 5632 Hellblau. 5644 Dunkelblau.  
 5634 Rosa mit weiss. 5646 Brillantkarmin.  
 Jede Sorte separat 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 80 M.  
 5660 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 66 M.  
 5662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 75  $\frac{1}{2}$   
 5664 6 à 100 " .. 40  $\frac{1}{2}$   
 5648 Amethyst, reizend, neu ... 1000 Korn 90  $\frac{1}{2}$   
 5652 Königin von Spanien, zart gelb, im Verblühen  
 fleischfarbig, neu ... 1000 Korn 1,80 M.  
 5654 Rubin, prachtvoll 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$ , Kil. 100 M.  
**Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.**

**Hohenzollern-Aster.**  
*Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen geschnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durchmesser und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existierenden Astern und ist als Schnittblume von sehr hohem Werte.*  
 5680 Weiss ..... 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 M.  
 5682 Karmesin ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 76 M.  
 5684 Rosa ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 M.  
 5686 Silberlila ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 M.  
 5688 Dunkelblau ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 M.  
 5690 Hellblau ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 M.  
 5692 Purpur, neu ... 1000 " —  $\frac{1}{2}$ , Kil. — M.  
 5696 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 60 M.  
 5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 40  $\frac{1}{2}$

**Frühblühende Hohenzollern-Aster.**  
 5700 Dunkelblau, neu 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 76 M.  
 5702 Hellblau, neu ... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 76 M.  
 5704 Karmesinrot, neu 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 76 M.  
 5708 Weiss ..... 1000 " 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 M.  
 5710 Weiss, später rosa 1000 " 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 M.  
 5712 Rosa ..... 1000 " 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 M.  
 5714 Dieselben in Prachtmischung .. 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 68 M.  
 5706 Silberlila (vorjähr. Neuheit) 1000 Korn 1,20 M.  
 5707 Brillantkarmin (siehe Neuheiten).

**Amerikanische Busch-Aster.**  
*Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen, vortrefflich zum Schneiden geeignet.*  
 5720 Reinweiss. 5726 Lavendelblau.  
 5722 Hellrosa. 5728 Karmesin.  
 5724 Indigo. 5730 Zinnoberkarmin.  
 Jede Sorte separat .. 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 50 M.  
 5738 Dieselben in bester Mischung  
 1000 Korn 35  $\frac{1}{2}$ , Kil. 40 M.  
 5740 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 30  $\frac{1}{2}$   
 5742 Dunkelscharlach, neu 1000 Korn 35  $\frac{1}{2}$ , Kil. 40 M.

**Strahlen-Aster.**  
*Pflanze von kugeligem Bau, 40—60 cm hoch, reichverzweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang gestielt, 12—14 cm im Durchmesser, mit spitznadelartigen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.*

5746 Karmesin. 5754 Zartrosa.  
 5748 Dunkelblau. 5756 Hellblau, neu.  
 5750 Weiss. 5758 Purpurviolett, neu.  
 5752 Leuchtend rosa.  
 Jede Sorte separat... 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 60 M.  
 5770 Dieselben in bester Mischung.. 1000 Korn 35  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 50 M.  
 5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40  $\frac{1}{2}$   
 5760 Lasurblau, neu .....  
 5762 Amarant (vorjähr. Neuheit) .....  
 5774 Elfe, karmin auf weissem Grunde, neu  
 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$   
 5776 Leuchtend schwefelgelb, neu 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$

**Straussenfeder-Aster.**  
*Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.*  
 5790 Reinweiss. 5798 Hellgelb.  
 5792 Leuchtend rosa. 5800 Dunkelblau.  
 5794 Hellblau. 5802 Brillantkarmin, neu.  
 5796 Karmesin.  
 Jede Sorte separat .. 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 M.  
 5812 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 35  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 54 M.  
 5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 40  $\frac{1}{2}$   
 5818 Terrakottafarben, neu 1000 Korn 35  $\frac{1}{2}$ , Kil. 50 M.

5822 Phantasie-Aster, kanariengelb (neu). Pflanze ca. 60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheibenblüten. Ausserst wertvoll zur Binderei.  
 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 M.

**Japanische Aster.**  
*Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse; Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüten, von seltener Erscheinung. Vortrefflich zur Binderei geeignet.*

5844 Weiss. 5850 Fleischfarben.  
 5846 Rosa. 5852 Rotviolett.  
 5848 Karmesin. 5854 Zinnoberkarmin.  
 Jede Sorte separat ..... 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$   
 5858 Dieselben in bester Mischung... 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 84 M.  
 5860 Das Sortiment von 6 Sorten ... à 100 Korn 40  $\frac{1}{2}$   
 5856 Porzellanblau, neu ..... 1000 Korn 1,10 M.

## Mittelhohe Sorten.


### Feder- oder Röhr-Aster.

*Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.*  
 5960 Violett mit weiss. 5974 Himmelblau mit weiss.  
 5962 Dunkelkarmesin.  
 5964 Weiss. 5976 Kupferrosa.  
 5966 Apfelblüte. 5978 Weiss m. karmesin-roter Mitte.  
 5968 Violett.  
 5970 Rosenrot. 5980 Dunkelscharlach.  
 5972 Dunkelblau. 5982 Dunkelscharlach mit weiss.

Jede Sorte separat... 1000 Korn 25  $\frac{1}{2}$ , Kil. 16 M.  
 5990 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 25  $\frac{1}{2}$   
 Kil. 14 M.  
 5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 50  $\frac{1}{2}$   
 5994 " " 6 " à 100 " .. 25  $\frac{1}{2}$



Hochelegante Bindeblume und Dekorations-Schnittblume.



Beschreibung und Farben siehe auf der vorhergehenden Seite.

Straussenfeder-Aster.

### Tannenbaum-Aster.

Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.

6002 Schneeweiss, effekt-	6008 Rosa.
voll.	6010 Feurig-scharlach.
6004 Hellblau, neu.	6012 Karmesin.
6006 Dunkelblau.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ , Kil. 44 $\frac{1}{2}$
6020 Dieselben in bester Mischung..	1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ , Kil. 36 $\frac{1}{2}$
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn...	35 $\frac{1}{2}$

### Kugel-Aster.

Blumen gerührt, extra gefüllt und grossblumig.

6040 Lasurblau.	6054 Weiss.
6042 Pfirsichblüte.	6056 Rosenrot.
6044 Violett.	6060 Karmesin.
6046 Fleischfarben.	6062 Schwarzblau mit weiss.
6048 Dunkelblau.	6064 Dunkelblutrot.
6050 Rosenrot mit weiss.	
6052 Dunkelrot m. weiss.	
Jede Sorte separat	1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ , Kil. 24 $\frac{1}{2}$
6068 Dieselben in bester Mischung..	1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ , Kil. 20 $\frac{1}{2}$
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	45 $\frac{1}{2}$
6072 " " 6 " à 100 " "	25 $\frac{1}{2}$
6066 Schwefelgelb (siehe Neuheiten).	

### Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.

Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr gross, schön päonienblütig und extra gefüllt.

6094 Feurig-scharlach m. weiss.	6106 Purpurviolett.
6096 Schneeweiss.	6108 Hellblau mit weiss.
6098 Rosa, weiss umflort.	6110 Rosa mit weiss.
6100 Karmesin.	6112 Zinnoberkarmin, weiss umflort.
6102 Dunkelblau.	6114 Feurig-scharlach.
6104 Hellblau.	6116 Leuchtend ziegel-rosa mit weiss.
Jede Sorte separat	1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ , Kil. 56 $\frac{1}{2}$

### Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung).

6124 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$	Kil. 48 $\frac{1}{2}$	1 20 10
6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 $\frac{1}{2}$	
6128 " " 6 " à 100 " "	35 $\frac{1}{2}$	

### Grossblumige Rosen-Aster.

Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.

6136 Fleischfarben.	6150 Dunkelscharlach.
6138 Rosenrot.	6152 Feurig-scharlach.
6140 Hellblau.	6154 Feurig-scharlach mit weiss.
6142 Weiss.	
6144 Dunkelkarmesin.	6156 Brillant-karmin.
6146 Dunkelblau.	6158 Zinnoberkarmin, weiss umflort.
6148 Violett mit weiss.	



Jede Sorte separat	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ , Kil. 80 $\frac{1}{2}$	2 — 15
6160 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$	Kil. 68 $\frac{1}{2}$	1 60 10
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 $\frac{1}{2}$	
6164 " " 6 " à 100 " "	35 $\frac{1}{2}$	
6166 Schwefelgelb, neu . . . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$		2 — 15
6159 Weiss, später rosa (vorj. Neuheit) 1000 Korn 1,80 $\frac{1}{2}$		7 — 40



### Viktoria-Aster.

Prächtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen, hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.

6190 Karminrosa.	6206 Hochrosa m. weissen
6192 Dunkelblau mit	Spitzen.
weiss.	6208 Pfirsichblüte.
6194 Purpurviolett.	6210 Karmesin mit weiss.
6196 Karmesin.	6212 Dunkelblau.
6198 Hellblau mit weiss.	6214 Weiss, i. Verbl. rosa.
6200 Hellblau.	6216 Feurig-scharlach.
6202 Weiss, i. Verblühen	6218 Indigo auf weissem
lasurblau.	Grunde.
6204 Rötlich-lila.	6220 Zartrosa.
	6223 Weiss.



Viktoria-Aster.

Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 1 M.	Kil. 200 M.	4 40 25
6228 Dieselben in bester Mischung . .	1000 Korn 90 M.	
	Kil. 160 M.	3 60 20
6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	1 M. 60 M.	
6232 " " " 12 " à 100 " 1 M.	10 M.	
6234 " " " 6 " à 100 " 1 M.	55 M.	
6236 Dunkelpurpur, neu . . . 1000 Korn	1 M. — M.	4 40 25
6238 Kanariengelb, neu . . . 1000 " 1 M.	— M.	4 40 25
6240 Dunkelblutrot, neu . . . 1000 " 1 M.	40 M.	6 — 30
6242 Miss Roosevelt, neu, gelb, in zartfleischfarben	übergehend . . . . . 1000 Korn 1 M.	40 M. 6 — 30

### Viktoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrt, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.

6280 Hellblau.	6288 Dunkelkarmesin.		
6282 Dunkelviolett.	6290 Feurig-scharlach.		
6284 Leucht. karminrosa.	6292 Reinweiss.		
6286 Pfirsichblüte.			
Jede Sorte separat . . . . .	1000 Korn 80	3	— 15
6296 Dieselben in bester Mischung . .	1000 Korn 70	3	
	Kil. 114	M.	2 60 15
6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	45		

### Anmut-Aster.

Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

6310 Hellblau.	6316 Weiss.	
6312 Karmesin.	6318 Lebhaft rosa.	
6314 Dunkelblau.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn	30 S., Kil. 36 M.	— 90 10
6326 Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 32 M.	— 80 10
6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn . . .	25 S.	

### Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.

6338 Rosa.	6344 Reinweiss.		
6340 Karmesin.	6346 Feurig-scharlach.		
6342 Weiss mit karmesin- roter Mitte.	6348 Dunkelblau.		
Jede Sorte separat . .	1000 Korn 35 <i>M.</i>	Kil. 36 <i>M.</i>	— 90 10
4 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 30 <i>M.</i>	Kil. 30 <i>M.</i>	— 80 10
6 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	25 <i>M.</i>		

### Königin der Hallen-Aster.

Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.

6380 Rötlichlila.	6388 Karmesin.		
6382 Rosa.	6390 Dunkelblau.		
6384 Weiss.	6392 Dunkelscharlach		
6386 Hellblau.	(neu).		
Jede Sorte separat . . . . .	1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ Kil. 28 $\mathcal{M}$ .	— 70	10
6396 Dieselben in bester Mischung . . . . .	Kil. 24 $\mathcal{M}$ .	— 60	10
6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . . .	25 $\frac{1}{2}$		
6393 Schwarzpurpur, <i>neu</i>	1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 60 $\mathcal{M}$ .	1 40	10
6394 Pfirsichblüten ( <i>vorjähr. Neuheit</i> )	1000 Korn 1 $\mathcal{M}$ .	4 —	35

### Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

6404 Karmin.	6414 Weiss, im Verblühen	
6406 Rosa, weiss umflort.	lasurblau.	
6408 Reinweiss.	6416 Dunkelkarmesin,	
6410 Rosa.	neu.	
6412 Hellblau.	6418 Feurig-scharlach.	
	6420 Dunkelblau.	
Jede Sorte separat. . . 1000 Korn	50 <i>M.</i> , Kil. 80 <i>M.</i>	2 - 15
8 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn	45 <i>M.</i>	
	Kil. 70 <i>M.</i>	1 80 10
0 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . .	50 <i>M.</i>	
2 " " " 6 " à 100 " . . .	35 <i>M.</i>	

### Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.

6454 Weiss (weisse Dame) . . . . .	1000 Korn 70 M.	
	Kil. 130 M.	3 — 15
6456 Rosa . . . . .	1000 Korn 60 M.	Kil. 88 M. 2 20 15
6458 Weiss, später rosa	1000 Korn 60 M.	Kil. 88 M. 2 20 15
6460 Hellblau, neu . . .	1000 Korn 60 M.	Kil. 90 M. 2 20 15
6462 Karmesin . . . . .	1000 Korn 80 M.	Kil. 140 M. 3 20 15
6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, neu	1000 Korn 60 M.	Kil. 100 M. 2 40 15
6466 Weiss, später lasurblau . . . . .	1000 Korn 60 M.	Kil. 88 M. 2 20 15
6470 Dieselben in bester Mischung . .	1000 Korn 60 M.	Kil. 84 M. 2 — 15
6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 M.	

### Prinzess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

6478 Rosa.	6484 Schneeball.		
6480 Hellblau.	6486 Karmesin.		
6482 Weiss, später rosa.	6488 Dunkelblau.		
Jede Sorte separat . . .	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil.	80 $\frac{1}{2}$ M.	2 — 15
6496 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Kil.	70 $\frac{1}{2}$ M.	1 80 10
6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	35 $\frac{1}{2}$ M.		



### Imbriqué-Pompon-Aster.

*Äusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierten Blumen.*

6524 Hellblau.	6542 Weiss, im Verblühen		
6526 Karmesin mit weiss.	lasurblau.		
6528 Weiss.	6544 Zinnoberkarmin mit weiss.		
6530 Karmesin.			
6532 Blutrot.	6546 Rosa, weiss umflort.		
6534 Rosa.	6548 Feurig-scharlach.		
6536 Dunkelblau.	6550 Feurig-dunkel-scharlach.		
6538 Dunkelblau m. weiss.			
6540 Purpurviolett.			
Jede Sorte separat... 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 70 $\frac{1}{2}$ M.		1 80	10
6558 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 60 $\frac{1}{2}$ M.		1 40	10
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 65 $\frac{1}{2}$ M.			
6562 " " " 6 " à 100 " . . 35 $\frac{1}{2}$ M.			

### Komet-Aster.

*Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.*

6570 Rosa.	6584 Weiss mit hellblau.		
6572 Rosa mit weiss.	6586 Dunkelblau.		
6574 Hellblau.	6588 Schneeweiss.		
6576 Hellblau mit weiss.	6590 Karmesin.		
6578 Lilalot.	6591 Karmin mit weiss.		
6580 Weiss mit lila.	6592 Dunkelscharlach.		
6582 Weiss mit rosa.			
Jede Sorte separat... 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 84 $\frac{1}{2}$ M.		2 -	15
6598 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Kil. 76 $\frac{1}{2}$ M.		1 80	10
6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 80 $\frac{1}{2}$ M.			
6602 " " " 6 " à 100 " . . 40 $\frac{1}{2}$ M.			
6594 Rubin mit weiss (vorjähr. Neuheit)			
100 Port. 36 $\frac{1}{2}$ M., 10 Port. 4 $\frac{1}{2}$ M.		7 -	45

Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.

### Pompon-Kugel-Aster (Trophäe).

*Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierten Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt.*

6628 Karmesin.	6636 Karmesin mit weiss.		
6630 Weiss.	6638 Blutrot.		
6634 Dunkelviolett.	6640 Rosa.		
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 20 $\frac{1}{2}$ M.		— 50	10
6648 Dieselben in bester Mischung . . . . . Kil. 16 $\frac{1}{2}$ M.		40	10
6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 25 $\frac{1}{2}$ M.			

### Niedrige Sorten.

#### Zwerg-Aster.

6752 Feurig-karmesin.	6764 Blutrot.		
6754 Dunkelrot m. weiss.	6766 Zinnoberkarmin.		
6756 Karmesin.	6768 Lasurblau.		
6758 Hellblau.	6770 Dunkelblau.		
6760 Weiss.	6772 Rosenrot.		
6762 Weiss mit karmesin.	6774 Schwarzblau.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 56 $\frac{1}{2}$ M.		1 40	10
6778 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Kil. 48 $\frac{1}{2}$ M.		1 20	10
6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 60 $\frac{1}{2}$ M.			
6782 " " " 6 " à 100 " . . 30 $\frac{1}{2}$ M.			

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

*Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reichblühende Varietät.*

6788 Scharlach.	6800 Weiss mit violetterm Herz.		
6790 Karmin.			
6792 Dunkelviolett mit weiss.	6802 Weiss mit dunkelrotem Herz.		
6794 Karmesin mit weiss.	6804 Rosa mit weiss.		
6796 Dunkelkarmin.	6806 Weiss.		
6798 Dunkelblau.	6808 Hellblau.		
	6810 Karminrosa.		

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung).

Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 $\frac{1}{2}$ M.	2	15
6816 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Kil. 72 $\frac{1}{2}$ M.	1 80	10
6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$ M.		
6820 " " " 6 " à 100 " . . 35 $\frac{1}{2}$ M.		

### Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.

*Reizende Varietät mit weisser Mitte.*

6842 Rosa.	6846 Hellblau.		
6844 Karmesin.	6848 Violett.		
Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ M.		3 40	20
6854 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ M.		3 -	15
6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 40 $\frac{1}{2}$ M.			

### Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.

*Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bukett.*

6908 Dunkelblau.	6918 Leuchtend blutrot.		
6910 Karmin.	6920 Blutrot mit weiss.		
6912 Hellblau.	6922 Lebhaft rosa.		
6914 Weiss.	6924 Dunkelblau m. weiss.		
6916 Pfirsichblüte.	6926 Scharlach.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 $\frac{1}{2}$ M.		2 -	15
6930 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Kil. 70 $\frac{1}{2}$ M.		1 80	10
6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$ M.			
6934 " " " 6 " à 100 " . . 40 $\frac{1}{2}$ M.			



Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

### Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

*Eine sehr zu empfehlende Varietät.*

6960 Schwarzblau.	6972 Weiss.		
6962 Dunkelblau m. weiss.	6974 Hellblau mit weiss.		
6964 Rosa.	6976 Karmesin.		
6966 Hellblau.	6978 Hellkarmin.		
6968 Karmesin mit weiss.	6980 Dunkelscharlach m. weiss.		
6970 Leuchtend dunkel-scharlach.	6982 Zartrosa.		
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 $\frac{1}{2}$ M.		2 -	15
6986 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Kil. 70 $\frac{1}{2}$ M.		1 80	10
6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$ M.			
6990 " " " 6 " à 100 " . . 40 $\frac{1}{2}$ M.			

### Zwerg-Viktoria-Aster.

*Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.*

6994 Schneeweiss.	7006 Rosa mit weiss.		
6996 Karminrosa.	7008 Lila.		
6998 Hellblau mit weiss.	7010 Weiss mit dunkelblau.		
7000 Hellblau.			
7002 Karmesin.	7012 Dunkelscharlach.		
7004 Violett(dunkelblau).	7014 Scharlach mit weiss.		



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Zwerg-Viktorla-Aster (Fortsetzung).

Jede Sorte separat . . .	1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ Kil. 140 $\mathcal{M}$ .	3 20	20
7018 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ Kil. 120 $\mathcal{M}$ .	2 80	15
7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . .	85 $\frac{1}{2}$		
7022 " " " 6 " à 100 " . . .	50 $\frac{1}{2}$		

## Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Eine Rasse von gedrunenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen, grossen Blumen.

7044 Leuchtend ziegel-rosa mit weiss.	7062 Brillant-rosa.		
7046 Weiss, im Verblühen rosa.	7064 Weiss, im Verblühen lasurblau.		
7048 Rosa.	7066 Dunkelblau.		
7050 Karmesin.	7068 Karmin und weiss.		
7052 Hellblau mit weiss.	7070 Dunkelblau. weiss.		
7054 Hellblau.	7072 Feurig-scharlach.		
7058 Weiss.	7074 Leuchtend ziegel-rosa.		
7060 Feurig-scharlach mit weiss.	7076 Kupferscharlach.		
Jede Sorte separat . . .	1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 $\mathcal{M}$ .	2 40	15
7084 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 88 $\mathcal{M}$ .	2 20	15
7086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 $\mathcal{M}$ .	20 $\frac{1}{2}$		
7088 " " " 12 " à 100 " . . .	80 $\frac{1}{2}$		
7090 " " " 6 " à 100 " . . .	40 $\frac{1}{2}$		
7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.	1000 Korn 1 $\mathcal{M}$ .	4 —	20
7094 Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.	1000 Korn 1 $\mathcal{M}$ .	4 —	20



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

7240 Apollo-Aster. Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flach-kugelige Büsche von 20–30 cm Höhe und 25–30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3–4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelt kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.

7248 Waldersee-Aster. Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20–25 cm Durchmesser. Blumen 2–3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.

## Mischungen gefüllter Asten.

7280 Mischung bester hoher Klassen . . . . .	1 Kil. 66 $\mathcal{M}$ , 20 Gr. 1,60 $\mathcal{M}$ , 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Port. 10 $\frac{1}{2}$
7282 " " niedriger Klassen . . . . .	1 Kil. 72 $\mathcal{M}$ , 20 Gr. 1,80 $\mathcal{M}$ , 1000 Korn 45 $\frac{1}{2}$ Port. 10 $\frac{1}{2}$
7284 " " aller Klassen . . . . .	1 Kil. 40 $\mathcal{M}$ , 20 Gr. 1,— $\mathcal{M}$ , 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Port. 10 $\frac{1}{2}$

## Zwerg-Königin-Aster.

Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrunenem Wuchse.

7120 Karmesin.	7128 Lila.		
7122 Rosa.	7130 Brillantrosa, neu.		
7124 Hellblau.	7132 Weiss.		
7126 Dunkelblau.	7134 Hellscharlach, neu.		
Jede Sorte separat . . .	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 $\mathcal{M}$ .	2 40	15
7140 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 $\mathcal{M}$ .	2 —	15
7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 $\frac{1}{2}$		
7135 Purpurviolett, neu 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 100 $\mathcal{M}$ .		2 40	15



Triumph-Aster.

## Triumph-Aster.

Eine neue, prächtige Zwerg-Form.

7148 Dunkelscharlach . . . . .	1000 Korn 1,40 $\mathcal{M}$ .	7 —	30
7150 Dunkelscharlach mit weiss . . . . .	1000 Korn 1,40 $\mathcal{M}$ .	7 —	30
7152 Weiss . . . . .	1000 Korn 1,40 $\mathcal{M}$ .	7 —	30
7154 Dunkelviolett . . . . .	1000 Korn 1,40 $\mathcal{M}$ .	7 —	30
7156 Dunkelpurpur . . . . .	1000 Korn 1,80 $\mathcal{M}$ .	—	40
7158 Karmin . . . . .	1000 Korn 1,80 $\mathcal{M}$ .	—	40
7166 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 1,20 $\mathcal{M}$ .	6 —	30
7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	80 $\frac{1}{2}$		

## Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.

Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.

7180 Reinweiss . . . . .	1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$	3 20	20
--------------------------	----------------------------	------	----

## Zwerg-Hohenzollern-Aster.

7192 Weiss . . . . .	Kil. 84 $\mathcal{M}$ , 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$	2 —	15
7194 Karmesin . . . . .	1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$	2 80	15
7196 Karmesin mit weiss . . . . .	1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$	3 —	15
7198 Lasurblau . . . . .	1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$	3 —	15
7200 Dunkelblau . . . . .	1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$	3 —	15
7214 Dieselben in bester Mischung . . .	1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ Kil. 106 $\mathcal{M}$ .	2 50	15
7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	60 $\frac{1}{2}$		
7202 Rosa, neu . . . . .	Kil. 84 $\mathcal{M}$ , 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$	2 —	15

## Zwerg-Damen-Aster.

7234 Mischung (siehe Neuheiten).



## Mischungen einfacher Asten.

7340 Einfache Komet-Aster, gemischt	Kil. 24 M., 20 Gr. 60 J, Port. 10 J
7360 " Original China-Aster, gemischt	Kil. 12 M., 20 Gr. 30 J, Port. 10 J

## Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Florer ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Port. sind 100 Korn enthalten.

## Cheiranthus annuus fl. pl.

## Englische Sommer-Levkojen.

Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.

7450 Isabellenfarben.	7474 Chamois.		
7452 Fleischfarben.	7476 Aurorafarben.		
7454 Braunviolett.	7478 Kastanienbraun.		
7456 Apfelblüte.	7480 Schwarzbraun.		
7458 Brillant-gelb.	7482 Reingelb.		
7460 Ziegelrot.	7484 Hellviolett.		
7462 Karminrot.	7486 Dunkelviolett.		
7464 Pfirsichblüte.	7488 Blutrot (viktoria rot).		
7466 Dunkelkarmesinrot.	7490 Rosa.		
7468 Lasurblau.	7492 Karminpurpur.		
7470 Dunkelblau.	7494 Weiss.		
7472 Hellblau.			
Topfsamen, jede Sorte separat ...	1000 Korn 60 J		
	Kil. 160 M.	3 60	15
7498 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 50 J		
	Kil. 120 M.	2 80	10
Landsamen, jede Sorte separat . . .	1000 Korn 40 J		
	Kil. 90 M.	2 20	10
7500 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 30 J		
	Kil. 48 M.	1 20	10
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn			
	1 M. 15 J		
7504 " " " 18 " à 100 Korn			
	95 J		
7506 " " " 12 " à 100 Korn 65 J			
7508 " " " 6 " à 100 Korn 35 J			

## Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bukett.

7534 Dunkelblutrot.	7542 Kanariengelb.		
7536 Purpurkarmin.	7544 Hellblau.		
7538 Weiss.	7546 Dunkelblau.		
7540 Rosa.			
Jede Sorte separat . . . . .	1000 Korn 60 J	3 60	15
7556 Beste Mischung . . . . .	1000 Korn 60 J	Kil. 130 M.	3 - 15
7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	35 J		



Englische Sommer-Levkojen.

## Grossblumige Sommer-Levkojen.

Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.

7580 Dunkelblau.	7606 Lilarot.		
7582 Karminrot.	7608 Weiss, niedrig.		
7584 Hellblau.	7610 Dunkelkarmesin.		
7586 Ziegelrot.	7612 Kanariengelb (einfache gelb).		
7588 Chamois.	7614 Feurig-purpur.		
7590 Fleischfarben.	7616 Rosa.		
7592 Brillant-rosa.	7618 Purpurviolett.		
7594 Kastanienbraun.	7620 Karminrosa.		
7596 Dunkelblutrot (viktoria rot).	7622 Aurorafarben.		
7598 Karmesin.	7624 Purpurbraun.		
7600 Leuchtend purpurkarmin.	7626 Hochrot.		
7602 Braunviolett.	7628 Rosa mit gelbem Schein.		
7604 Schwefelgelb.	7630 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . .	1000 Korn 70 J		
	Kil. 200 M.	4 60	15
7636 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 60 J		
	Kil. 160 M.	3 60	15
Landsamen, jede Sorte separat . . .	1000 Korn 50 J		
	Kil. 120 M.	2 80	15
7637 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 40 J		
	Kil. 70 M.	1 60	10
7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn			
	1 M. 50 J		
7640 " " " 18 " à 100 Korn			
	1 M. 10 J		
7642 " " " 12 " à 100 Korn 80 J			
7644 " " " 6 " à 100 Korn 40 J			

## Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680 Weiss (kugelblütig).	7690 Karminrosa		
7684 Schwefelgelb.	7692 Dunkelkarmesin.		
7688 Dunkelblau.	7694 Hellblau.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . .	1000 Korn 60 J		
	Kil. 160 M.	3 60	15
7708 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 50 J		
	Kil. 120 M.	2 80	10
7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	35 J		

## Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

7730 Dunkelblutrot.	7736 Kanariengelb.		
7732 Porzellanblau.	7738 Dunkelblau.		
7734 Karmesin.	7740 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . .	1000 Korn 70 J	4 60	15
7748 " in bester Mischung . . . . .	1000 Korn 60 J		
	Kil. 160 M.	3 60	15
7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . .	40 J		

## Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-Remontant) [Excelsior].

Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Klasse. Pflanzen etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt.

7780 Schneeweiss.	7786 Karmesin.
7782 Dunkelblau.	7788 Rosa.
7784 Hellblau.	7789 Purpurbraun.



**Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Fortsetzung).**

Jede Sorte separat	1000 Korn 90	5	20
7800 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 80	5	20
	Kil. 250 M.	5	20
7802 Das Sortiment von 6 Sorten	50	—	40
7790 Leuchtend blutrot, neu		—	40

**Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.**

<i>Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden.</i>			
7822 Rosa.	7834 Goldig-chamois.		
7824 Apfelblüte.	7836 Blutrot.		
7826 Dunkelblau.	7838 Brillantlila.		
7828 Kanariengelb.	7840 Brillantrosa.		
7830 Hellblau.	7842 Schneeweiss.		
7832 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat.	1000 Korn 70	4	40
7850 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60	3	60
	Kil. 160 M.	3	60
7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	70	4	60
7854 " " 6 " à 100	40	6	40
7844 Kaiserin Auguste Victoria, zart silberlila, neu		6	40

**Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.**

7880 Purpurviolett.	7892 Kanariengelb mit		
7882 Hellblau.	Lackblatt.		
7884 Aurorafarben.	7894 Schwarzbraun.		
7886 Brillant-lila.	7896 Feurig rosa.		
7888 Dunkelblau.	7898 Dunkelblutrot.		
7890 Weiss.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 80	5	20
7930 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 70	4	60
	Kil. 200 M.	4	60
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	85	6	20
7934 " " 6 " à 100 Korn	50	6	20
7936 Princess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit			
Lackblatt, schön	1000 Korn 90	6	20

**Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.**

*Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und kompakter.*

7954 Hellblau.	7962 Brillant-gelb mit		
7956 Fleischfarben.	Lackblatt.		
7958 Dunkelblau.	7964 Reinweiss.		
7960 Karmesin.	7966 Dunkelrosa.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 1 M.	6	60
7974 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 90	6	20
	Kil. 270 M.	6	20
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	50	18	40
7978 Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die			
früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum			
Treiben besonders geeignet	1 Gr. 1 M.	18	40

**Triumph-Sommer-Levkoje.**

*Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.*

8000 Feurig karmesinpurpur	1000 Korn 80	4	80
----------------------------	--------------	---	----

**Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.**

*Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt.*

8020 Dunkelblutrot	1000 Korn 1,10	6	80
--------------------	----------------	---	----

**Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).**

*Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.*

8040 Leuchtend purpur-	8050 Blutrot.		
karmin.	8052 Weiss.		
8042 Goldig-chamois.	8054 Veilchenblau.		
8044 Dunkelkarmesin.	8056 Fleischfarben.		
8046 Chamois.	8058 Rosa.		
8048 Hellblau.	8060 Kanariengelb.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 80	5	20
8066 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 70	4	60
	Kil. 200 M.	4	60
8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	85		
8070 " " 6 " à 100	50		

**Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.**

*Von niedrigem gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.*

8100 Weiss.	8112 Dunkelblutrot.		
8102 Fleischfarben.	8114 Brillant-rosa, gross-		
8104 Karmesinrot.	blumig.		
8106 Dunkelviolett.	8116 Purpurkarmin,		
8108 Hellblau.	grossblumig.		
8110 Schwefelgelb.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 70	4	15
	Kil. 180 M.	4	15
8124 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60	3	60
	Kil. 156 M.	3	60
8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	55		
8128 " " 6 " à 100	40		



**Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.**

**Immerblühende Sommer-Levkojen.**

*Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.*

8140 Rotbraun.	8150 Dunkelblau.		
8142 Karmesin.	8152 Feurig karmesin-		
8146 Weiss.	purpur.		
8148 Fleischfarben.	8154 Hellblau.		
Jede Sorte separat	1000 Korn 70	4	60
8158 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 60	3	60
	Kil. 160 M.	3	60
8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	40		

**Herbst-Levkojen.**

*Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.*

8200 Karminrot.	8208 Karmesin.		
8202 Fleischfarben.	8210 Hellblau.		
8204 Rosa.	8212 Pfirsichblüte.		
8206 Weiss.	8214 Dunkelblau.		



Meinr. Mette, Quedlinburg.

Herbst-Levkoben (Fortsetzung).

Jede Sorte separat	1000 Korn 1 M.	10	7	25
8220 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 90	90	6	20
8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	70	70		
8224 " " 6 " à 100 "	50	50		

Frühblühende Herbst-Levkoben.

8244 Karmesin.	8254 Dunkelblau.			
8246 Weiss.	8256 Weiss mit Lackblatt.			
8248 Karmin.	8258 Karminm. Lackblatt.			
8250 Blasblau.	8260 Braunviolett mit			
8252 Rosa.	Lackblatt.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,10 M.	7	25	
8268 Dieselben in bester Mischung	1000 " 90	90	6	20
8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	70	70		
8272 " " 6 " à 100 "	50	50		

Schottische Herbst-Levkoben.

8300 Weiss.	8304 Karmesin.			
8302 Dunkelblau.	8306 Scharlach.			
Jede Sorte separat	1 Gr. 70	12	35	
8314 Dieselben in bester Mischung	1 Gr. 60	10	30	
8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	60			



Grossblumige Kaiser-Levkoje.

Grossblumige Kaiser-Levkoben.

Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwintertung frostfrei.

8338 Weiss.	8346 Hellblau.			
8340 Karmesin.	8350 Fleischfarben.			
8342 Rosa.	8352 Dunkelblutrot, extra.			
8344 Dunkelviolett.	8354 Pfirsichblüten.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,20 M.	8	25	
8360 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 1,10 M.			
	Kil. 300 M.	7	20	
8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn	80			
8364 " " 6 " à 100 "	60			

Cheiranthus incanus fl. pl.

Winter-Levkoben.

Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.

8400 Karminrosa.	8416 Rosenrot.			
8402 Hellblau.	8418 Karmesin.			
8404 Dunkelblau.	8420 Brillantrosa.			
8406 Purpurrot.	8422 Fleischfarben.			
8408 Karminrot.	8424 Rotbraun.			
8410 Hochrot.	8426 Feuerrot.			
8412 Weiss mit dunklem Korn.	8428 Dunkelblutrot.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 90	5	60	20
8436 Dieselben in bester Mischung	1000 " 70			
	Kil. 212 M.	4	80	15

Winter-Levkoben (Fortsetzung).

8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	90	90		
8440 " 6 " à 100 "	45	45		
8444 Schneeweiss, sehr grossbl., früh	1 Gr. 50	8	25	
8446 Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig	1 Gr. 65	11	35	
8448 " feurig karmesin	1 Gr. 55	9	30	
8450 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa	1 Gr. 55	9	30	

Frühblühende grossblum. Winterlevkoben.

Diese kommen sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebenso gut als frühblühende Sommerlevkoben behandelt werden können. Sie sind äusserst wertvoll, namentlich als Schnittblumen.

8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarb.-rosa	1000 Korn 90	5	20	
8453 Königin Alexandra. Aehnlich der vorigen. Blumen zartblaurosa, schön	1000 Korn 90	5	20	
8454 Mandelblüte, weiss, karminrosa angehaucht, neu	1 Gr. 50	8	25	
8455 Nizzaer schwefelgelbe Riesen, neu	1 Gr. 50	8,50	30	
8456 " hellblau (hellviolette) Riesen (vorjähr. Neuheit)	10 Port. 3,50 M.; 1 Port. 40			40
8457 " weisse Riesen	Kil. 84 M.	2	10	
8458 " rosa	Kil. 90 M.	2,20	10	
8464 Dieselben in bester Mischung		4	15	

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoben.

8467 Dunkelblau.	8469 Rosa.			
8468 Hochrot.	8470 Weiss.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 1,— M.	6	40	20
8471 Dieselben in bester Mischung	1000 " 90	5	60	20
8472 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	35			
8473 Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll	1 Gr. 90	16	40	

Kokarden-Winter-Levkoben.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

8480 Weiss.	8486 Karmesinrot.			
8482 Lasurblau.	8488 Violett purpur.			
8484 Dunkelblau.	8490 Apfelblüte.			
Jede Sorte separat	1000 Korn 90	6	20	
8496 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 80	5	20	
8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	50			

Cheiranthus Cheiri.

Gefüllter Goldlack.

Vorzüglichste Qualität.

8600 Stangen-, brauner	1000 Korn — M.	80	4	20	20
8602 " dunkelbrauner	1000 Korn — M.	80	4	20	20
8604 " goldgelber	1000 Korn — M.	80	4	80	20
8606 " kanariengelber	1000 Korn — M.	90	4	80	20
8608 " violetter oder blauer	1000 Korn 1 M.	30	6	60	25
8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)	1000 Korn 1 M.	20	6	40	20
8612 " " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M.	30	7	25	
8613 " " goldgelber	1000 Korn 1 M.	50	7	60	25
8614 " " brauner	1000 Korn 1 M.	30	7	25	
8616 " " kanariengelber	1000 Korn 1 M.	30	7	25	
8618 Busch-, brauner	1000 Korn — M.	90	4	80	20
8620 " goldgelber	1000 Korn — M.	70	3	40	15
8622 " blauer (violetter)	1000 Korn — M.	90	4	80	20
8624 " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M.	10	5	40	20
8626 " schwefelgelber (kanarieng.)	1000 Korn 1 M.	20	6	20	
8628 Zwerg-Busch-, brauner	1000 Korn — M.	80	4	40	20
8630 " " bronzefarbener	1000 Korn 1 M.	50	8	30	
8632 " " blauer	1000 Korn 1 M.	20	6	40	20
8634 " " dunkelbrauner	1000 Korn 1 M.	20	6	40	20
8636 " " gelber	1000 Korn 1 M.	30	7	25	
8650 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 M. 30				
8652 " " 8 " à 100 Korn	— M. 90				
8654 " " 6 " à 100 Korn	— M. 70				
8656 Stangenlack in bester Mischung	1000 Korn 80	4	40	30	
8658 Zwerg-Stangenlack in bester Mischung	1000 Korn 1 M. 10	5	60	20	
8660 Buschlack in bester Misch. 1000 Korn	— M. 80	4	40	30	
8662 Zwerg-Buschlack in bester Mischung	1000 Korn 1 M. 20	6	20		
8664 Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll gemischt	1000 Korn — M. 90	4	80	20	





Gefüllter Goldlack, Busch.

**Einfacher Goldlack.**

8680	Aurora, leuchtend chamois	Kil. 12 M.	— 30 10
8682	Belvoir Castle, niedrig, goldgelb	Kil. 6 M.	— 20 10
8683	Cloth of Gold, grossblumig, goldgelb	Kil. 12 M.	30 10
8684	Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)	Kil. 7 M. 60 s	— 25 10
8686	Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- (Tom Thumb), ganz extra	Kil. 15 M.	— 40 10
8690	Dunkelroter (blutroter)	Kil. 7 M.	— 25 10
8691	Edelstein, rubinroter Zwerg (Tom Thumb)	Kil. 18 M.	— 50 10
8692	Früher Harbinger, leuchtend braun	Kil. 4 M. 80 s	— 20 10
8694	Pariser frühester, hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre	Kil. 7 M.	— 25 10
8695	" blutroter, Sämlinge blühen im ersten Jahre	Kil. 24 M.	— 60 10
8696	Goldgelber (Golden King)	Kil. 4 M. 40 s	— 20 10
8698	Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg	Kil. 10 M.	— 30 10
8699	Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu	Kil. 44 M.	1 10 15
8700	Linnaeus. Pflanze ca. 40 cm. hoch, sehr reichblühend; Blumen gross, weisslich gelb, in rosa übergehend (vorjähr. Neuheit)	10 Port. 4 M.	— 50
8701	Primrose, schwefelgelb, prächtig	Kil. 8 M.	— 30 10
8702	Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön	Kil. 12 M.	— 30 10
8704	Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr grossbl., leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu	3 80 20	
8705	Schwarzbrauner grossblumiger russischer Treib-	21— 15	
8706	Violetter	Kil. 10 M.	— 30 10
8708	Vulkan, feuerrot, prachtvoll	Kil. 10 M.	— 30 10
8720	Mischung aller Sorten	Kil. 4,40 M.	— 20 10
8730	Tom Thumb (Zwerg-) Varietäten, gemischt, prächtig	Kil. 30 M.	— 80 10
8734	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	70 s	
8736	" 6 " à 100 Korn	35 s	
8740	Winterblühender (Cheiranthus Kewensis). Das Ergebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit unserem Goldlack (Cheiranthus Cheiri). Gelant in 5—6 Monat n nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor geeignet. Die Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. An den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben an ein und derselben Pflanze.	10 Port. 4 M.	50

**Gefüllter Rittersporn.**

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.**

Ranunkel-Rittersporn.

Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770	Rosa.	8776	Ziegelrot.
8772	Fleischfarben.	8778	Weiss.
8774	Violett.	8780	Aschgrau.
Jede Sorte separat			
8788	Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M. 80 s	— 20 10
8790	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr.	Kil. 3 M. 80 s	— 15 10
		25 s	



Gefüllter hoher Rittersporn.

**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.**

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.

8800	Ziegelrot.	8820	Lasurblau.
8806	Chamois.	8822	Apfelbüte.
8808	Violettrot.	8824	Weiss, karmin gestreift.
8810	Weiss.	8826	Purpurviolett, weiss gerandet.
8814	Dunkelblau.	8828	Dreifarbig.
8816	Rötlich-lila.		
8818	Rehfarbene (schokoladenfarben).		
Jede Sorte separat			
8836	Dieselben in bester Mischung	Kil. 8 M.	— 30 10
8838	Das Sortiment von 12 Sorten	Kil. 6 M.	— 20 10
8840	" " " 6 "	50 s	
		25 s	

**Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.**

1—1,25 m hoch.

8858	Schokoladenfarben.	8864	Rotgrau.
8860	Dunkelblau (violett).	8866	Weiss.
8862	Indigoblau.	8868	Ziegelrot.
Jede Sorte separat			
8870	Dieselben in bester Mischung	Kil. 5 M.	— 20 10
8872	Das Sortiment von 6 Sorten	Kil. 4 M.	20 10
		25 s	

**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**

Hoher Rittersporn.

8890	Ziegelrot.	8898	Weiss.
8892	Lila.	8902	Hellblau.
8894	Dunkelblau.	8904	Fleischfarben.
Jede Sorte separat			
8906	Dieselben in bester Mischung	Kil. 4 M. 60 s	— 20 10
8910	Das Sortiment von 6 Sorten	Kil. 3 M. 80 s	— 15 10
		25 s	

**Delphinium Consolida fl. pl.**

Levkoben-Rittersporn.

8930	Dreifarbig.	8938	Hellblau.
8932	Dunkelblau.	8940	Lila.
8934	Dunkelrosa.	8942	Vierfarbig.
8936	Fleischfarben.		
Jede Sorte separat			
8950	Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	— 30 10
8952	Das Sortiment von 8 Sorten	Kil. 10 M.	30 10
8954	" " " 6 "	55 s	
		40 s	
8942	Schneeweiss	Kil. 12 M.	30 10





Kandelaber-Rittersporn.

**Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.**  
Kandelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.

8970 Schwarzblau	Kil. 36 M.	— 90 15
8972 Violett	Kil. 36 M.	90 15
8974 Rosa	1 40 15	
8976 Hellblau	Kil. 32 M.	80 15
8978 Dreifarbig	Kil. 32 M.	80 15
8980 Weiss	Kil. 32 M.	80 15
8986 Dieselben in bester Mischung	Kil. 32 M.	— 80 15
8988 Das Sortiment von 6 Sorten	55 M.	

**Delphinium Consolida imperiale fl. pl.**  
Kaiser-Rittersporn.

9000 Dreifarbig.	9006 Rosa.	
9002 Schwarzblau.	9008 Violett.	
9004 Hochrot gestreift.	9010 Lasurblau.	
Jede Sorte separat	Kil. 12 M.	— 30 10
9020 Dieselben in bester Mischung	Kil. 10 M.	— 30 10
9022 Das Sortiment von 8 Sorten	50 M.	
9024 " " 6 " "	35 M.	
9028 Weiss	Kil. 12 M.	30 10
9030 Brillantrosa	50 10	


**Impatiens Balsamina fl. pl.**  
Gefüllte Balsaminen.

9132 Weiss.	9148 Dunkelviolett.	
9134 Scharlach.	9150 Dunkelblutrot.	
9136 Lila.	9152 Chamoisrosa.	
9138 Dreifarbig gestreift.	9154 Weiss, scharlach gestreift.	
9140 Weiss, violett gestreift.	9160 Solferino, gestreift.	
9142 Purpur.	9162 Karmesin.	
9146 Hochrosa.		
Jede Sorte separat	Kil. 16 M.	— 40 10
9164 Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	— 30 10

9168 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	50 M.
9170 " " 6 " " à 50 " "	25 M.

**Rosen-Balsaminen,**  
dichtgefüllte, grossblumige.

9192 Chamois.	9210 Dunkelblau (violett).	
9194 Scharlach.	9214 Chamoisrosa.	
9196 Dunkelblutrot.	9220 Blassgelb.	
9200 Weiss.	9222 Purpur.	
9202 Karmesinrot.	9224 Dreifarbig.	
9206 Apfelblüte.	9226 Rosa.	
9208 Lilafarben.		
Jede Sorte separat	Kil. 32 M.	— 80 10
9280 Dieselben in bester Mischung	Kil. 26 M.	— 70 10
9284 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn	70 M.	
9286 " " 6 " " à 50 " "	35 M.	



**Verbesserte Kamelien- oder gefleckte Balsaminen.**

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

9258 Scharlach.	9268 Granatrot.	
9260 Violett.	9270 Purpurrot.	
9262 Karmesin.	9272 Hellblau.	
9264 Lilarosa.	9274 Lila.	
9266 Karminrosa.	9276 Karminrot.	
Jede Sorte separat	Kil. 40 M.	1 - 15
9290 Dieselben in bester Mischung	Kil. 30 M.	— 80 10
9292 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	55 M.	
9294 " " 6 " " à 50 Korn	35 M.	

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

9318 Violett(dunkelblau).	9330 Karmesin.	
9320 Weiss.	9332 Granatrot.	
9322 Purpur.	9334 Lila.	
9324 Pfirsichblüte.	9336 Scharlach.	
9326 Fleischfarben.	9338 Dreifarbig.	
9328 Lilarosa.		
Jede Sorte separat	Kil. 18 M.	50 10
9346 Dieselben in bester Mischung	Kil. 12 M.	— 30 10
9348 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn	40 M.	
9350 " " 6 " " à 50 " "	25 M.	

**Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen.**

9370 Scharlach.	9378 Kupferrot.	
9372 Violett.	9380 Lila.	
9374 Purpurrot.	9382 Fleischfarben.	
9376 Karmesin.	9384 Ziegelrot.	
Jede Sorte separat	Kil. 20 M.	50 10
9394 Dieselben in bester Mischung	Kil. 16 M.	— 40 10
9396 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn	35 M.	
9398 " " 6 " " à 50 " "	25 M.	

**Antirrhinum majus.**

Hohes Löwenmaul.

9500 Album, weiss.	9518 Galathée, karmesin mit weiss.
9502 Ghestia, dunkelblutrot.	9520 Nigrescens, tief-schwarzpurpur.
9504 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.	9522 Album - rubro-striatum, weiss, rot gestreift.
9506 Luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift.	9524 Roseum, rosa.
9508 Crescia, dunkel-scharlach.	9526 Sulphureum, schwefelgelb.
9510 Firefly, orangescharlach, gelb u. weiss.	9528 Weiss m. rosa Lippe.
9512 Delila, karmin. gelb und weiss.	9530 Atrococcineum, leuchtend scharlachrot.
9514 Henry IV., leuchtend zinnober.	9532 Romeo, tief rosa.
9516 Papilionaceum, purpur mit weiss.	



		20 Gr.	Port.
<b>Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul (Fortsetzung):</b>			
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 14 <i>M.</i>	10	10
9542 <b>Beste Mischung</b> . . . . .	Kil. 12 <i>M.</i>	— 30	10
9544 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .	70 <i>S.</i>		
9546 " 6 . . . . .	35 <i>S.</i>		
9550 <b>Korallenrot</b> , sehr effektiv . . . . .	Kil. 20 <i>M.</i>	— 50	10
9552 <b>Feuerkönig</b> , rosa mit orange . . . . .	Kil. 20 <i>M.</i>	— 50	10

### Antirrhinum majus grandiflorum.

Grossblumiges Löwenmaul.

9576 Album. . . . .	9592 Kermesinum splendens. . . . .		
9578 " rubro-striatum. . . . .	9594 Luteum. . . . .		
9580 Brillant. . . . .	9596 " rubro-striatum. . . . .		
9582 Crescia. . . . .	9598 Striatum. . . . .		
9584 Delila. . . . .	9600 Papilionaceum. . . . .		
9586 Firefly. . . . .	9602 Roseum. . . . .		
9588 Galathée. . . . .			
9590 Gelb mit orange. . . . .			
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 18 <i>M.</i>	— 50	10
9618 <b>Prachtmischung</b> . . . . .	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40	10
9620 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .	75 <i>S.</i>		
9622 " 6 . . . . .	40 <i>S.</i>		
9628 <b>Queen Victoria</b> , mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen . . . . .	Kil. 40 <i>M.</i>	1	15



Antirrhinum majus nanum, „Schwarzer Prinz.“

### Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

9650 Album. . . . .	9666 Galathée. . . . .		
9652 " rubro-striatum. . . . .	9668 Henry IV. . . . .		
9654 Aureum rubro-striatum. . . . .	9670 Kermesinum splendens, leuchtend karmesin. . . . .		
9656 Aurora (cupreatum). . . . .	9672 Sulphureum (luteum). . . . .		
9658 Brillant. . . . .	9674 Papilionaceum. . . . .		
9660 Crescia. . . . .	9676 Roseum. . . . .		
9662 Delila. . . . .			
9664 Firefly. . . . .			
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 14 <i>M.</i>	— 40	10
9684 <b>Beste Mischung obiger Sorten</b> . . . . .	Kil. 12 <i>M.</i>	— 30	10
9686 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .	70 <i>S.</i>		
9688 " 6 . . . . .	35 <i>S.</i>		
9677 <b>Defiance</b> , feurig-scharlach, neu . . . . .	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	20
9678 <b>Feuerkönig</b> , orangescharlach mit weissem Schlunde, neu . . . . .	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	20
9679 <b>Gloriosum</b> , purpurkarmesin mit weissem Schlunde und weiss gerandeter Lippe, neu . . . . .	Kil. 32 <i>M.</i>	— 80	10
9680 <b>Korallenrot</b> (vorjähr. Neuheit). . . . .	100 Port. 24 <i>M.</i> , 10 Port. 3 <i>M.</i>	—	35
9681 <b>Leuchtend zinnoberscharlach</b> , neu . . . . .	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	20
9694 <b>Königin des Nordens</b> , reinweiss, schmalblättrig . . . . .	Kil. 18 <i>M.</i>	— 50	10
9696 <b>Schwarzer Prinz</b> , dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig . . . . .	Kil. 28 <i>M.</i>	70	10
9698 <b>Grandiflorum Golden Queen</b> , rein-gelb . . . . .	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40	10

### Antirrhinum majus Tom Thumb.

Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.

9726 Cinnabarinum, leuchtend zinnober. . . . .	9742 Cupreatum, kupferrot. . . . .		
9728 Henry IV., zinnober mit gelb. . . . .	9744 Crescia, dunkelscharlach. . . . .		
9730 Sulphureum, leuchtend schwefelgelb. . . . .	9746 Kermesinum, karmesinrot. . . . .		
9732 Album rubro-striatum. . . . .	9748 Orange, orange-gelb, auf hellrotem Schlunde. . . . .		
9734 Luteum rubro-striatum. . . . .	9750 Galathée. . . . .		
9736 Delila. . . . .	9752 Roseum. . . . .		
9738 Album. . . . .	9754 Firefly. . . . .		
9740 Brillant. . . . .			
Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 40 <i>M.</i>	1	15
9762 <b>Beste Mischung</b> . . . . .	Kil. 32 <i>M.</i>	— 80	10
9764 Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .	80 <i>S.</i>		
9766 " 6 . . . . .	40 <i>S.</i>		
9772 <b>Niveum</b> , reinweiss, schmalblättrig . . . . .		1 60	15
9774 <b>Folius aureis „Sonnengold“</b> , gelblättrig . . . . .		1 80	15



Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

### Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.





**Ipomea purpurea** [Trichterwinde] (Fortsetzung):

9840 Reinweiss.	9854 Weiss mit rosa Schlund.		
9842 Rosenrot.			
9844 Dunkelblau.	9856 Karminrot ( <i>Dickinsoni</i> ).		
9846 Blassblau.			
9848 Weiss mit lila Flecken.	9858 Dunkelviolett ( <i>spec. de India</i> ).		
9850 Weiss mit rot gestreift.	9860 Hellinkarnatrot.		
9852 Weiss mit blau gestreift.	9862 Dunkelblutrot ( <i>Burridgi</i> ).		
	9864 Dreifarbig, gestreift.		
Jede Sorte separat	Kil. 2 <i>M.</i>	10	10
9870 Beste Mischung	100 Kil. 120 <i>M.</i> , Kil. 1,40 <i>M.</i>	10	10
9872 Das Sortiment von 12 Sorten	50 <i>M.</i>		
9874 " " 6 " "	25 <i>M.</i>		

**Althaea rosea fl. pl.**

**Gefüllte Malven oder Stockrosen.**

**Extra gefüllte englische Malven.**

9888 Apfelblüten.	9898 Kastanienbraun.		
9890 Brillantrosa.	9900 Scharlach.		
9892 Karminrot.	9902 Rosa.		
9894 Karmesin.	9904 Violett purpur.		
9896 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	Kil. 60 <i>M.</i>	140	15
9914 Beste Mischung	Kil. 40 <i>M.</i>	1	10
9916 Das Sortiment von 10 Sorten	65 <i>M.</i>		
9918 " " 6 " "	40 <i>M.</i>		
9922 Weiss	Kil. 66 <i>M.</i>	160	15
9924 Schwefelgelb	Kil. 64 <i>M.</i>	150	15

**Chaters neueste englische Preis-Malven.**

*Ganz extra gefüllt.*

9930 Brillantrosa.	9940 Leuchtend rosa, goldig schattiert.		
9932 Karminrot.			
9934 Karmesin.	9942 Kirschrot.		
9936 Chamöisrosa.	9944 Scharlach.		
9938 Gelb auf dunklem Grunde.	9946 Violett purpur.		
Jede Sorte separat	Kil. 140 <i>M.</i>	320	20
9956 Beste Mischung	Kil. 110 <i>M.</i>	250	15
9958 Das Sortiment von 10 Sorten	90 <i>M.</i>		
9960 " " 6 " "	60 <i>M.</i>		
9964 Reingelb	Kil. 140 <i>M.</i>	320	20
9966 Reinweiss	Kil. 160 <i>M.</i>	360	20

**Mirabilis Jalapa. Wunderblume.**

10000 Gelb.	10012 Weiss mit rot.		
10002 Gelb mit rot.	10014 Dreifarbig.		
10004 Rosa.	10016 Helllila.		
10006 Karmesin.	10018 Weiss.		
10008 Feuerrot.	10020 Weiss mit gelb.		
10010 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	Kil. 2 <i>M.</i>	20	10
10026 Beste Mischung	100 Kil. 140 <i>M.</i> , Kil. 1 <i>M.</i>	60	10
10028 Das Sortiment von 10 Sorten	45 <i>M.</i>		
10030 " " 6 " "	25 <i>M.</i>		

**Mirabilis Jalapa foliis variegatis.**

**Buntblättrige Wunderblume.**

10040 Karmesin.	10046 Weiss mit rot.		
10042 Weiss.	10048 Gelb.		
10044 Dreifarbig.	10050 Gelb mit rot.		
Jede Sorte separat	Kil. 2,40 <i>M.</i>	10	10
10060 Beste Mischung	Kil. 1,60 <i>M.</i>	10	10
10062 Das Sortiment von 6 Sorten	25 <i>M.</i>		

**Mirabilis Jalapa nana.**

**Zwerg-Wunderblume.**

*Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.*

10074 Karmin.	10082 Gelb mit rot.		
10076 Dunkelkarmin.	10084 Weiss mit rot.		
10078 Dreifarbig.	10086 Weiss mit gelb.		
10080 Gelb.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	20	10
10094 Beste Mischung	Kil. 3,40 <i>M.</i>	15	10
10096 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>M.</i>		



**Mirabilis Jalapa nana.** Zwerg-Wunderblume.

**Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.**

**Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.**

10108 Reinweiss.	10116 Weiss mit rot.		
10110 Dreifarbig.	10118 Dunkelkarmesin.		
10112 Gelb mit rot.	10120 Reingelb.		
10114 Karmin.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	20	10
10130 Beste Mischung	Kil. 3,40 <i>M.</i>	15	10
10132 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>M.</i>		

**Papaver Rhoeas fl. pl.**

**Gefüllter Ranunkelmohn.**

10156 Karmesin.	10162 Scharlach.		
10158 Karmesin m. weiss.	10164 Scharlach m. weiss.		
10160 Rosa.	10166 Weiss.		
Jede Sorte separat	Kil. 4,60 <i>M.</i>	20	10
10176 Dieselben in bester Mischung	Kil. 3,40 <i>M.</i>	15	10
10178 Das Sortiment von 6 Sorten	30 <i>M.</i>		

**Papaver somniferum fl. pl.**

**Gefüllter Gartenmohn.**

10190 Purpur.	10204 Granatrot auf schwarz. Grunde.		
10192 Zinnober auf weissem Grunde.	10206 Dunkelschwarz-braun m. zinnober.		
10194 Fast schwarz.	10208 Rosa auf weissem Grunde.		
10196 Mohngrau.	10210 Braunrot auf schwarz. Grunde.		
10198 Inkarnat mit schwarz.	10214 Weiss mit hellpurpur.		
10200 Dunkellila.	10216 Weiss.		
10202 Purpur auf schwarzem Grunde.			
Jede Sorte separat	Kil. 2,20 <i>M.</i>	10	10
10224 Beste Mischung	Kil. 1,60 <i>M.</i>	10	10
10226 Das Sortiment von 12 Sorten	40 <i>M.</i>		
10228 " " 6 " "	25 <i>M.</i>		



**Papaver paeoniflorum fl. pl.**

Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250	Prächtig scharlach.	10264	Mohngrau.		
10252	Dunkelmordoré.	10266	Weiss, rotgestreift.		
10254	Hochrot.	10268	Nankinggelb.		
10256	Rosa.	10270	Scharlach m. weiss.		
10258	Purpur.	10272	Weiss.		
10260	Weiss mit rosa.	10274	Hellgelb.		
10262	Schwarzbraun mit zinnerber.				
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 2 M. 60 -				10	10
10280	Beste Mischung . . . . . Kil. 1 M. 80 -			10	10
10282	Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . 40 -				
10284	" " 6 " . . . . . 25 -				

**Scabiosa. Witwenblume.**

Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbentöne sind am beliebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.

**Scabiosa atropurpurea major.**

Hohe Skabiose.

10400	Mennigrot.	10414	Schwarzpurpur m. weiss.		
10402	Schwarzpurpur.	10416	Purpur.		
10404	Weiss.	10418	Kirschrot.		
10406	Ziegelrot.	10420	Goldgelb.		
10408	Fleischfarben.	10422	Schwefelgelb.		
10410	Kirschrot m. weiss.				
10412	Lila.				
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 3 M. 60 -				15	10
10428	Beste Mischung . . . . . Kil. 2 M. 80 -			10	10
10430	Das Sortiment von 12 Sorten . . . . . 60 -				
10432	" " 6 " . . . . . 30 -				

**Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.**

Grossblumige hohe gefüllte Skabiose.

Die Blumen, 6—7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.

10456	Schwarzpurpur mit weiss.	10470	Reinweiss.		
10458	Weiss mit lila.	10472	Kirschrot.		
10460	Schwarzpurpur.	10474	Fleischfarben.		
10462	Kirschrot m. weiss.	10476	Ziegelrot m. weiss.		
10464	Purpur.	10478	Feurig-scharlach.		
10466	Lila.	10480	Die Fee, prächtig himmelblau.		
10468	Ziegelrot.				

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora (Fortsetzung):**

Jede Sorte separat . . . . . Kil. 10 M.	—	30	10
10486 Beste Mischung . . . . . Kil. 8 M.		30	10
10488 Das Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. . . . . 60 -			
10490 " " 6 " à 1 " . . . . . 30 -			



Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.

**Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.**

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.

10514	Schwarzpurpur mit weiss.	10522	Purpur.		
10516	Weiss mit lila.	10524	Lila.		
10518	Schwarzpurpur.	10526	Kirschrot.		
10520	Kirschrot m. weiss.	10528	Weiss.		
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 18 M.				—	50
10534	Beste Mischung . . . . . Kil. 14 M.			—	40
10536	Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . 35 -				

**Scabiosa atropurpurea nana flore pleno.**

Gefüllte niedrige Skabiose.

Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.

10558	Purpur.	10568	Feurig karmesin.		
10560	Schwarzpurpur.	10570	Dunkelrosa.		
10562	Ziegelrot.	10572	Gestreift.		
10564	Weiss.	10574	Lasurblau.		
10566	Rosa.				
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 4 M. 40 -				20	10
10580	Beste Mischung . . . . . Kil. 3 M. 40 -			15	10
10582	Das Sortiment von 9 Sorten . . . . . 45 -				
10584	" " 6 " . . . . . 30 -				

**Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.**

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

10594	Schwarzpurpur.	10600	Feurig karmesin.		
10596	Rosa.	10602	Lasurblau.		
10598	Weiss.	10604	Ziegelrot.		
Jede Sorte separat . . . . . Kil. 8 M.				—	30
10610	Beste Mischung . . . . . Kil. 6 M.			—	20
10612	Das Sortiment von 6 Sorten . . . . . 35 -				



# Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

## Erklärung der Zeichen.

- Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgepflanzt, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesät.

Stauden oder perennierende Pflanzen.

Strauchartige Pflanzen.

Zierfrüchte.
- Einfassungspflanzen.

Blattpflanzen.

Schlingpflanzen.

Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März
- oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.

K Kalthauspflanzen.

W Warmhauspflanzen.

Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgange der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen, liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen.

Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 g werden nicht abgegeben.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10700 2 SMF <i>Abobra viridiflora</i> , mit scharlachroten Früchten, schön . . . . .	16	—	40 10
Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai.			
10706 2 M <i>Abronia arenaria</i> , von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen . . . . .	—	1	— 15
Im Februar warm aussäen, abhärten und im Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampelpflanze geeignet.			
10710 2 M <i>umbellata grandiflora</i> , feurig lila . . . . .	10	—	30 10
10712 2 SK <i>Abrus precatorius</i> , Paternosterbohne . . . . .	7	—	25 10
<b>Abutilon (Schön- oder Samtmalve).</b>			
Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszueßen im Frühjahr in Töpfe, massig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren.			
10716 hW <i>Abutilon hybridum</i> , Prachtmischung 1 Gr. 35 g . . . . .	—	5	— 20



Acacia armata.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
<b>hK Acacia (Zimmerakazie).</b>			
Allgemein beliebte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen.			
10728 <i>Acacia arabica</i> . . . . .	—	—	30 10
10730 " <i>armata</i> , schön, gelb . . . . .	24	—	60 10
10734 " <i>dealbata</i> , Blätter weissbestäubt, Blüten gelb . . . . .	8	—	30 10
10738 " <i>Farnesiana</i> , gelb . . . . .	2 60	—	10 10
10742 " <i>lophantha</i> , hellgelb . . . . .	2 40	—	10 10
10746 " " <i>Neumannii</i> , blassgelb . . . . .	4 80	—	20 10
10750 " " <i>speciosa</i> . . . . .	3 80	—	15 10
10754 " " <i>compacta</i> . . . . .	1 80	—	20 10
10755 " <i>Nemü</i> , reichblühend, Blumen karminrosa . . . . .	12	—	30 10
10756 " <i>paradoxa</i> . . . . .	—	2	— 15
10758 " Mischung vieler Sorten . . . . .	4 50	—	20 10

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
<b>2B Acanthus (Bärenklau).</b>			
Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.			
10770 <i>Acanthus mollis</i> , weichblättrige, weiss, rosa oder lila . . . . .	3 80	—	15 10
10774 " " <i>latifolius</i> , breitblättrige . . . . .	3 80	—	15 10
10784 2 <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., weiss, gefüllt . . . . .	90	—	2 20 15
10788 " <i>Ptarmica</i> fl. pl. „Perle“, rein-weiss, extra gefüllt . . . . .	130	—	3 — 20
Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.			
10796 ZW <i>Achilmenes</i> , Prachtmischung 10000 Korn 4 M., 1000 Korn 50 g Ackelei, siehe <i>Aquilegia</i> . . . . .	—	—	— 25
10806 2 <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, dunkel-blau. Aussaat im August ins Freie. . . . .	28	—	— 70 10



## Acroclinium.

Wertvolle immortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kränzen und Bouquets vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütereit Juni-September.

	1 Kilo M. g	20 Gr. M. g	Port. g
10814 <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrot . . . . .	3 40	—	15 10
10818 " <i>roseum</i> fl. albo, glänzend weiss . . . . .	3 40	—	15 10
10822 " fl. pl., gefüllt, rosenrot . . . . .	6	—	— 20 10
10826 " fl. albo pl., gefüllt, weiss . . . . .	5 40	—	20 10
10880 2 <i>Adenophora polymorpha</i> var. <i>stricta</i> , Blumen gross, glockenförmig, dunkel-blau . . . . .	—	—	1 80 15
10834 2 S <i>Adlumia cirrhosa</i> , zart, rosenrot . . . . .	—	—	1 40 15
Auszueßen im August in Töpfe, später zu pikieren, und im Frühjahr auszupflanzen.			



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo H. g.	20 Gr. H. g.	Port
<b>Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).</b>				
Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40—50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins freie Land.				
10840	⊙ Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot	1 40	10 10	
10844	⊙ " autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutrot	1 40	10 10	
10848	⊙ E " vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb	1	25 10	
10856	⊙ ME Aethionema Buxbaumi, Steinkresse, helllila	12	— 50 10	
10860	⊙ " grandiflorum, grossblumig, dunkelrosa	—	4 — 20	
10864	⊙ " persicum, hellrosa, vortrefflich	—	50 10	
Für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussaat im August.				
10872	⊙ K Agapanthus umbellatus, Schmucklilie, blau	24	— 60 10	
Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütenstängel. Blüht Sommer und Herbst. Aussaat warm, in Töpfe.				
10880	K Agathaea coelestis, reichblühend, blau	40	— 1 — 15	
Fürs Kalthaus und Zimmer.				

## BK Agave (Prachtaloe).

Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter eine wertvolle Dekorations- und Solitär-Pflanze. Ueberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken. Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.



10886	Agave americana, grosse grüne	15	— 40 10	
10890	" americana fol. variegatis, buntblättrige	24	— 60 15	

## Ageratum (Leberbalsam).

Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Aussaat, wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.

10898	⊙ K conspicuum, weiss	—	1 40 15	
Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüher fürs Kalthaus und Zimmer.				
10900	⊙ M Lasseauxi, rosa, schön	22	— 60 10	
10904	" nanum, niedrig, viel schöner als die vorstehende	32	— 80 15	
10910	⊙ M mexicanum (coeruleum), blau	6 40	20 10	
10914	" album weiss	5 40	— 20 10	
10918	E " nanum, niedrig, blau	7 40	— 25 10	
10922	E " album, niedrig, weiss	7 40	— 25 10	
10926	E " „Blausternchen“ (neu), 10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet. 1 Gr. 1,40 M	—	24 — 30	
10930	E " grandiflorum album, grossblumig, reinweiss, neu	10	— 30 10	
10934	E " Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend	16	— 40 10	
10938	E " Imperial Dwarf Blue, blau	12	— 30 10	
10942	E " White, weiss	9	— 30 10	
10946	E " Little Dorrit, lasurblau	12	— 30 10	
10948	E " weiss	8	— 30 10	
10950	E " Swanley Blue, niedrig, grossdoldig	10	— 30 10	

## Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke)

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (Coronaria) im Juni-Juli.

10954	⊙ E coeli-rosa, Himmelsröschen, rot	3	— 15 10	
10958	" alba, weiss	3 20	15 10	
10962	" nana fimbriata, niedrig, gefranst	4 40	20 10	
rosenrot				
10966	⊙ coronaria, Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), rot	3 40	15 10	
10970	" alba, weiss	2 20	— 10 10	
10974	" atrosanguinea, dunkelblutrot	3 60	— 15 10	
10978	" gemischt	3 40	— 15 10	
10982	⊙ flos Jovis, Jupiters Lichtnelke, hochrosa	3 40	— 15 10	
11000	⊙ Z Allium neapolitanum, perennierendes Zwiebelgewächs mit reinweissen Blumen, zu Buketts	16	— 40 10	
11010	BK Aloë, gemischte Sorten, 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 g	—	— 20	

## ⊙ M Alonsoa.

Im März warm auszusäen und nach Abkühlung Ende Mai in sonniger Lage in 30 cm Entfernung auszupflanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September.

11020	Alonsoa albiflora, weiss	3 60	— 15 10	
11024	" grandiflora, scharlach	4 80	— 20 10	
11028	" unifolia, hell-scharlachrot	6	— 20 10	
11032	" gracilis, sehr zierlich, hell-scharlach	6 80	— 20 10	
11036	" Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachrot	6	— 20 10	
11040	" Warscewiczi, mennigrot, grossblumig	6	— 20 10	

11044	⊙ E Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich	—	— 60 10	
-------	---	---	---------	--

11048	⊙ K Alstroemeria chilensis, in schönen Nuancen	36	— 90 15	
-------	--	----	---------	--

## ⊙ Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).

Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.

11056	Einfache in schönster Mischung	16	— 40 10	
11070	flore pleno, gefüllte in schönster Mischung, neu	64	— 1 50 15	
11084	fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte in schönster Mischung, neu	—	2 40 20	

## ⊙ Althaea rosea fl. pl. (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflorblumen.

## Alyssum (Steinkraut).

Reichblühende, wohlriechende Einfassungspflanze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August.



Alyssum Benthami compactum.




**Alyesum [Steinkraut] (Fortsetzung):**

	1 Kilo	20 Gr.	Port
<i>M. d.</i>	<i>M. d.</i>	<i>M. d.</i>	<i>d.</i>
11152 $\mathcal{Q}$ argenteum, Blumen gelb, Blätter weisslich	8 80	30	10
11156 $\odot$ E Benthani (maritimum), weiss	6	20	10
11160 " compactum (erectum), gedrunken, weiss, reizend, konstant	12	30	10
11162 " compactum „Little Dorrit“	30	80	15
Wesentliche Verbesserung des niedrigen Alyssum mit aufrecht stehenden, langen Rispen reinweisser Blumen, neu.			
11164 " procumbens, sehr niedrig, weiss	18	50	10
11166 $\mathcal{Q}$ E rostratum, niedrig, reichblühend, gelb	20	50	10
11168 $\mathcal{Q}$ E saxatile compactum, gedrunken, goldgelb	8	30	10

**Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).**

Alle A.-Arten sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins kalte Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.



Amarantus tricolor.

Amarantus speciosus aureus.

	1 Kilo	20 Gr.	Port
<i>M. d.</i>	<i>M. d.</i>	<i>M. d.</i>	<i>d.</i>
11188 $\odot$ abyssinicus, prachtvoll	2 80	10	10
11190 $\odot$ amabilis tricolor, rosa, gelb u. feurigrot	—	40	10
11192 $\odot$ atropurpureus, dunkelpurpur	1	10	10
11200 $\odot$ BM bicolor, zweifarbig, grün u. goldgelb	4 20	20	10
Für Töpfe und zu Gruppen.			
11204 " ruber, feurig scharlachrot belaubt	4 60	20	10
11208 $\odot$ caudatus, Fuchsschwanz, hängend, dunkelrot	1	10	10
11212 $\odot$ cruentus, blutrot	1	10	10
11216 $\odot$ Henderl, Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig	10	30	10
11218 $\odot$ hybridus Brillant, verschieden rot-blättrig	24	60	10
11220 $\odot$ hybridus Queen Victoria, schön	10	30	10
11224 $\odot$ BM melancholicus ruber, mit dunkelroter Belaubung	3 80	15	10
11228 $\odot$ monstrosus, dunkelblutrot, enorm grosse Blüten	1	10	10
11232 $\odot$ nobilis pyramidalis, Blätter u. Blütenstand weinrot	4	20	10
11236 $\odot$ M salicifolius, weidenblättrig	16	40	10
Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen.			
11240 $\odot$ sanguineus, blutrot	1	10	10
11244 $\odot$ speciosus aureus, goldgelb	1	10	10
11248 $\odot$ BM tricolor, dreifarbig, rot, gelb u. grün	6	20	10
Auch zur Topfkultur geeignet.			
11252 " marmoratus, Blätter grün mit gelb und karmisrot marmoriert, prächtig	40	1	15
11256 " splendens, prachtvoll	20	50	10
11260 $\odot$ viridis, hängend, grün	1	10	10
11264 $\odot$ gemischt	1	10	10

11280 ZW Amaryllis hybrida, Mischung prächtigster Spielarten 1000 Korn 16 M.  
100 Korn 1,80 M.

Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.

 **$\odot$  M Ammobium.**

Sehr gesuchte, weisse Immortelle, zur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im alleseitigen Abstande von 80 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli–Oktober.

11290 Ammobium alatum, geflügelt	2 40	10	10
11292 " grandiflorum, grossblumiger als die erstere	3	15	10



Ammobium alatum.

 **$\odot$  ME Anagallis (Gauchheil).**

Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli–September.

11304 grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20	50	10
11308 " coerulea, blau	20	50	10
11312 " Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	20	50	10
11316 " lilacea, lila	24	60	10
11320 " sanguinea, blutrot	20	50	10
11324 " Napoleon III., purpurkarmesinrot	20	50	10
11328 " gemischt	15	40	10

 **$\mathcal{Q}$  Anchusa (Ochsenzunge).**

Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdenden Blütenschäften. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

11340 Anchusa Barrelieri, niedrig, frühblühend, blau	20	50	10
11344 " capensis, blau, sehr schön	8	30	10
11348 " incarnata, inkarnatrot	18	50	10
11352 " italica, blau	12	30	10

 **$\mathcal{Q}$  Anemone (Windröschen).**

Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Staude mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai, ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.

11364 coronaria „von Caen“, Prachtmischung	20	50	10
11368 japonica elegans, rosa	—	3 40	25
11372 " alba (Honorine Jobert), weiss, prächtig	—	3 60	25
11386 $\odot$ K Angelonia grandiflora, hellblaue, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	—	4	20
11388 $\mathcal{Q}$ K Anemone theca cruenta, dunkelrot	32	80	15
Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrsflor.			
11390 $\mathcal{Q}$ Antennaria margaritacea, prächtige, weisse Strohblume, vortrefflich zur Binderei	76	1 80	15
11400 $\odot$ E Anthemis arabica, arabische Kamille, goldgelb	8	30	10
11404 $\mathcal{Q}$ Anthurium Liliastrium, Grasllilie, weiss, reichblühend	—	2 80	20
11412 W Anthurium crystallinum, reizend 100 Korn 1 M. 80 $\mathcal{Q}$	—	—	25
11416 W " Scherzerianum grandiflorum, grossblumig, brillantscharlach, herrlich 100 Korn 2 M. — $\mathcal{Q}$	—	—	30
Antirrhinum majus, siehe Hauptflorblumen.			
11590 $\mathcal{Q}$ Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger, zartrosa, leicht wohlriechend 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1.80 M. 1 Gr. 5 M.	—	—	30

 **$\mathcal{Q}$  Aquilegia (Akelei, Hahnensporn).**

Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai–Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni–August.

11600 alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	10	30	10
11604 " superba, dunkelblau mit weiss	—	40	10
11603 aurea, schön gelb	—	60	10
11612 bicolor fl. pl., violett mit weiss	12	30	10
11616 " fl. rubro pl., rot mit weiss	12	30	10
11620 californica hybrida, Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn	66	1 60	15
11624 canadensis, safrangelb und scharlachrot	24	60	10
11628 " elatior, höher, prächtig	—	90	10



Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
<b>Aquilegia [Akelei, Hahnensporn] (Fortsetzung):</b>			
11632 caryophylloides fl. pl., gefüllt, prächt. gestreift	24	—	60 10
11636 chrysantha, prächtig goldgelb	24	—	60 10
11640 " fl. pl., goldgelbe gefüllte	68	—	160 15
11644 " grandiflora alba, grossblumig, weiss	60	—	140 15
11648 coerulea, grossblumig, blassblau mit weiss, prächtige Farbe	80	—	2— 15
11652 " hybrida (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, reizend	40	—	1— 15
11656 " " fl. pl., neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten 1 Gr. 60 3	—	—	10— 40
11660 Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt	12	—	30 10
11664 formosa fl. pl., blau, gefüllt	8	—	30 10
11668 " rosea fl. pl., rosenrot, gefüllt	8	—	30 10
11672 " rubra fl. pl., rot, gefüllt	7	—	25 10
11676 glandulosa vera, grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll	—	—	7 20 30
11680 hybrida lucida fl. pl., gefüllt, braunschwarz	7	—	25 10
11684 Jaetschani, grossblumig, gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön	50	—	1 20 15
11688 Skinneri, scharlachrot mit gelben Spitzen	100	—	2 40 20
11692 stellata fl. pl., gemischt, sehr schön	7	60	— 25 10
11696 Vervaeana fol. variegatis, buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant	16	—	— 40 10



11700 vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben	9	—	30 10
11704 gefüllte und einfache Sorten gemischt	9	—	30 10
11720 24 E Arabis alpina, Alpengänsekraut. Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich	12	—	30 10
Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wertvoll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit März-Mai.			
11726 KB Aralia Moseri, von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von A. Sieboldi 10000 K. 16 M., 1000 K. 1.80 M.	—	—	25
11730 KB Aralia papyrifera, schöne Blattpflanze 1000 Korn 1 M.	50	—	1 20 20
11734 KB " Sieboldi, bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 10000 K. 7 M., 1000 K. 80 3	—	—	20



Aralia Sieboldi.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
11746 0 ME Arctotis breviscapa, kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig	56	—	1 30 15
11750 0 M " grandis, reichblühend, weiss, 50 bis 75 cm hoch, vorzüglich	12	—	30 10
Aussaat im März, warm; Aussaat im Mai, im Abstände von 25—30 cm.			
11760 h K Ardisia crenulata, bekannte strauch-artige Topfpflanze mit scharlachroten Beeren 1000 K. 12 M., 100 K. 1.40 M. Fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	25
11770 h WS Aristolochia elegans	40	—	1 — 15
Ausdauernde Schlingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reichblühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte.			
11780 2 Armeria cephalotes, grossköpfige Grasnelle, Blüten rosa, Blätter grau-grün, prachtvoll	11	—	30 10
11782 2 " dianthoides, weiss	12	—	30 10
11784 2 " formosa, rosenrot, schön	12	—	30 10
11786 2 " hybrida, reichhaltige Mischung heller Farben	26	—	70 10
Aussaat im Mai, ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe.			



Armeria formosa.

11790 0 M Arnebia cornuta, reiner Same	—	—	4 80 20
Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll.			
11800 0 MB Artemisia annua, einjähr. Beifuss	1	20	— 10 10
11804 0 MB " argentea, weissblättrig, prächtig	8	—	30 10
11808 0 MB " gracilis (spec. de St. Petersburg), prachtvolle Dekorationspflanze	2	60	— 10 10
11818 2 Arum sanctum (Schwarze Kalla)	20	—	50 10
11826 2 Asclepias tuberosa, knollige Seidenpflanze, orange-gelb, 50—60 cm hoch, schön	64	—	1 50 15
Blütezeit Juli-September. Im Winter leicht zu decken. Aussaat im Frühjahr in sandige Heideerde.			

11834 h W Asparagus decumbens 1000 K. 8 M., 100 K. 90 3	—	—	20
Ausdauernde Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; Blume weiss mit roten Staubbeuteln, wohlriechend.			
11838 h W " plumosus nanus, niedrig 1000 K. 16 M., 100 Korn 1.80 M.	—	—	30

11842 Asparagus plumosus robustus, sehr lang u. stark wachsend, neu 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	—	—	35
11846 h W Asparagus Sprengeri (falcat), reizende Dekorationspflanze 10000 Korn 18 M., 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 3	—	—	20



Asparagus Sprengeri.

11856 0 E Asperula azurea setosa, blau blühender Waldmeister	1	20	— 10 10
11860 2 Asperula odorata, Waldmeister, weiss	14	—	— 40 10





11864 ♀ **Asphodelus luteus**, gelber Affodill oder Jakobsstab  
Prächtige, 1 m hohe Staude mit gelben, sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.

### Herbstaster (Sternblume).

Die ausdauernden Asten sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten. Aussat von Mai-Juni; Anpflanzung im Sommer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnittblumen oft sehr fühlbar wird.

Asphodelus luteus.

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
11880 ♀ E <b>Aster alpinus</b> , Alpen-Aster, hellblau . . . . .	18	—	50 10
11882 " " longipetaloides „Goliath“, Blumen lang gestielt, gross, lilablau (vorjäh. Neuheit) 10 Port. 3 M. 50 s	—	—	40
11884 ♀ " bessarabicus (ibericus), niedrig, blau, prächtig . . . . .	50	1 20	15
11888 ♀ " Bigelowi, halbhoch, blau . . . . .	48	1 20	15
13700 ♀ " chinensis, siehe Hauptflorblumen.	—	—	—
13702 ♀ " ptarmicoides, weiss . . . . .	40	1	10
13704 ♀ " pyramidalis hybridus, blaue Farben, schön . . . . .	40	1	10
13704 ♂ E " tennellus (dentatus), zart, hellblau	7	—	25 10
13716 ♀ " perennierende Sorten gemischt . . . . .	48	1 20	15
13718 ♂ E <b>Athanasia annua</b> , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend . . . . .	4 80	—	20 10

Aussaat im April, ins Mistbeet oder in Töpfe; Anpflanzung im Mai.

### ♀ E Aubrietia.

Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.

13726 <b>Aubrietia Eyrei</b> , sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart . . . . .	—	2 80	20
13730 " graeca, blau, sehr zierend . . . . .	48	1 20	15
13734 " Leichtlini, grossblumig, karminrosa, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 80 s	—	14	35
13744 hK <b>Azalea indica</b> , Mischung vieler Sorten. Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze. Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.	—	7	25
Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.	—	—	—
13760 ♂ <b>Bartonia aurea</b> , goldgelbe Bartonie, sehr reichblühend . . . . .	7 40	—	25 10

### ZW Begonia (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

13770 boliviensis superba, prächtig zinnoberrot 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 30 s	—	—	20
13774 Davisi, leuchtend scharlachrot, reichblühend 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	—	25
13776 dichrosa. Blätter glänzend grün, weiss punktiert; Blumen prachtvoll leuchtend lachsrosa (vorjäh. Neuheit) . . . . . 10 Port. 5 M.	—	—	60
13778 Erfordia. Reichblühend, karminrosa; vorzüglich für Gruppen; auch guter Winterblüher . 1 Gr. 4 M. 50 s, 1000 Korn 60 s	—	—	25
13782 Froebeli, glühend scharlachrot 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	—	20
13786 hybrida, knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung 1 Gr. 1 M. 60 s, 1000 Korn 30 s	—	28	20
13790 " n. pl., gefüllte Varietäten in schöner Mischung 1 Gr. 15 M., 1000 Korn 80 s	—	—	35



Begonia Erfordia.

### ZW Begonia hybrida gigantea

(einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommenste was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grösse bis 15 cm Durchmesser.

13794 gigantea, extra grossblumige in Prachtmischung 1 Gr. 2,40 M., 1000 K. 40 s	—	44	25
13796 " Heinr. Mettes Elite-Mischung, ganz extra gross und schön 1 Gr. 8,50 M., 1000 Korn 70 s	—	—	40
13798 " crispa (fimbriata), prächt. gekrauste grossblumige in schönster Mischung 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13799 " schwefelgelb 1 Gr. 6 M., 1000 K. 50 s	—	—	30
13800 " weiss 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 50 s	—	—	30
13802 " cristata, reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 50 s	—	100	30



1/4 natürl. Grösse.

13806 gigantea, dunkelblutrot . . . . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13810 " gelb . . . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13811 " lachsrot, auffallend schöne Färbung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 s	—	74	25
13814 " leuchtend feuerrot, extra grossblumig 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13818 " Mammut, sehr grossblumig, hell-scharlach 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 s	—	90	25
13822 " marmorata, prachtvoll gefleckte (marmorierte) grossblumige Spielarten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 s	—	90	25
13823 " marmorata magnifica, Prachtmischung neuer Hybriden, reizend marmorierte in den mannigfaltigsten Färbungen (vorjäh. Neuheit) 100 Port. 40 M., 10 Port. 4 M. 50 s	—	—	50
13826 " m. gelb. Mitte 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 s	—	—	30
13830 " mit weisser Mitte . . . . 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 s	—	90	25
13834 " orange . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13835 " purpurrosa (vorjäh. Neuheit) 100 Port. 40 M., 10 Port. 4 M. 50 s	—	—	50
13838 " rosa . . . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13842 " scharlachrot 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25
13844 " reinweiss 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 s	—	55	25



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl. (gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).

	1 Kilo M. 4	10 Gr. M. 4	1 Port. M. 4
13848 Gefüllte in Prachtmischung 1 Gr. 20 M.			
1000 Korn 1 M.	—	—	10
13849 „ chamols, extra grossblumige, zarte, reizende Färbung . . . . . 1 Gr. 24 M.			
1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	45
13850 „ dunkelblutrote, extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	15
13852 „ goldgelbe, extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	15
13853 „ lachsrote, effektvolle Färbung 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	45
13854 „ reinweisse, extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	15
13856 „ rosa, extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	45
13857 „ zartrosa, extra . . . . . 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	45
13858 „ scharlachrote, extra grossblumig 1 Gr. 24 M., 1000 Korn 1 M. 20 M.	—	—	45
13859 „ schwefelgelbe, reizende, zarte Farbe 1000 Korn 1 M. 60 M.	—	—	60

13870 W Begonia metallica, Blätter metallisch glänzend, schön 10000 Korn 7 M.

13874 W „ Pearcei, goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer . . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M.



13880 W Begonia Rex hybrida, Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen, Prachtmischung. 1000 Korn 1,20 M.  
Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur. Allgemein beliebt.

## W Begonia semperflorens (immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich.

13890 alba, weiss	—	2	15
13894 Anna Regina 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 40 M.	—	14	25
Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Ausserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze.			
13898 atropurpurea (Vernon) . . . . . 1 Gr. 40 M.	—	6	20
Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald als die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karminroten Blüten mit goldgelben Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab.			
13902 coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig . . . . . 1 Gr. 90 M.	—	16	25
13906 gracilis, sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa . . . 1 Gr. 1 M. 40 M.	—	26	25
13907 „ Brillant. Blumen leuchtend scharlach, Blätter glänzend braunrot, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 M.	—	—	25
13908 „ Feuerball, feurig karmin, neu 1 Gr. 1,40 M., 1000 Korn 30 M.	—	24	25
13909 „ huminosa. Blumen feurig dunkelscharlach; Blätter glänzend rotbraun, effektvoll, neu 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 M.	—	—	25
13910 „ Rubin. Pflanze ca. 25 cm hoch; Blätter metallisch glänzend rotbraun; Blumen in der Knospe kupferrot, wenn voll entfaltet, leuchtend tief karminrot (vorjährl. Neuheit) . . . . . 10 Port. 4 M.	—	—	45

## Begonia semperflorens (Fortsetzung):

13910 magnifica, karminscharlach, sehr schön neu 1 Gr. 1 M. 50 M.	—	26	25
13914 rosea, rosa . . . . .	—	2	20 15
13916 Triumph, Blumen gross, prächtig schneeweiss (vorjährl. Neuheit) 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 80 M.	—	—	40
13918 beste Mischung . . . . .	—	2	40 15
13922 compacta alba, niedr. kompakt, weiss 1 Gr. 1,20 M.	—	22	25
13926 „ atropurpurea (Zwerg - Vernon) 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M.	—	36	25
Aeusserst effektiv, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			
13927 „ fl. pl. (Little Gem., Bljon), gefüllte Teppichkönigin, prachtvoll 1 Gr. 10 M., 1000 Korn 90 M.	—	—	40
13930 compacta rosea, rosa . . . 1 Gr. 1 M. 40 M.	—	24	25
13944 hybrida fl. pl., neue gefüllte gemischt, prächtig . . . . . 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 M.	—	—	30
13956 W Begonia Schmidtii, weiss . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M.	—	—	25
Vorzüglicher Winterblüher, fürs temperierte Haus und Zimmer.			

## DE Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maassliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.



14000 perennis fl. pl., der Same ist nur von ganz extra gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität	90	—	2 20 15
14004 „ fl. albo pleno, reinweiss, ganz konstant	96	—	2 30 15
14008 „ maxima fl. pl., extra grossblumige in schönster Mischung . . . . .	100	—	2 40 20
14010 „ maxima ranunculiflora fl. pl., extra grossblumige ranunkelblütige Spielarten, prächtig . . . . .	120	—	2 80 20
14012 „ fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, sehr grossblumig . . . . .	120	—	2 80 20
14016 „ fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr grossblumig . . . . .	130	—	3 — 20
14018 „ monstrosa alba fl. pl., extra gefülltes weisses Riesen-, neu 10 Port. 4 M.	—	—	45
14020 „ „ rosea fl. pl., extra gefülltes rosenrotes Riesen-, neu 10 Port. 4 M.	—	—	45

14024 S Benincasa cerifera, Wackskürbis 8 — — 30 10

14030 M Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani), dunkelblutroter Zweizahn, langstielige Schnittblume . . . 30 — — 80 15

Aussaat im März, ins Mistbeet; Auspflanzung im Mai.

14040 B Bocconia japonica . . . . . 8 — — 30 10

Hervorragende Dekorations- und Solitärpflanze mit grossen, blaugrünen Blättern und langer Blüthenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden.



Bocconia japonica.

14046 W Bouvardia Jacquinii, scharlachrot, prächtige Topfpflanze 1000 K. 5 M. 100 Korn 60 M.



⊙ME Brachycome (Kurzschopf).

Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Aussaat im März, ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14050 Brachycome iberidifolia, iberisblättrig, blau	20	—	50 10
14054 " iberidifolia alba, weiss	20	—	50 10
14056 " iberidifolia atrovioleacea, Blumen dunkelviolet (vorjühr. Neuheit)	—	3	50 35
14058 " rosea, rosenrot	22	—	60 10
14062 " gemischt	20	—	50 10

Browallia.

Man sät im März warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30—50 cm. Blütezeit Juli-Oktober.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14072 ⊙M Browallia Czerwiakowskii, dunkelblau	20	—	50 10
14076 ⊙M " elata, blau	18	—	50 10
14080 " alba, weiss	18	—	50 10
14084 " purpurea, prächtig violett-purpur	—	1	20 15
14088 ⊙K Jamesoni, prächtig orange	—	—	25
14092 ⊙K speciosa major . 1 Gr. 1,40 M., 1000 Korn 70 3	—	24	— 20

In Töpfen zu kultivieren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14096 ⊙S Bryonia alba, weisse Zaunrube mit schwarzen Beeren	14	—	40 10
14100 ⊙S " dioica, mit weissen Blumen und roten Beeren	10	—	30 10

Aeusserst schnellwüchsig. Im April in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14110 ⊙SMF Bryonopsis erythrocarpa, mit gestreiften Früchten	7	50	— 25 10
14116 K Bryophyllum crenatum, Crassulaceae, schöner Winterblüher 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 40 3	—	—	— 25

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14120 ⊙M Cacalia sonchifolia (coccinea, Emilia flammea), hochrot	7	20	— 25 10
14124 " sonchifolia aurantiaca, goldgelb	7	—	— 25 10

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14130 WZ Caladium, buntblättrige in Prachtmischung 1000 K. 5,50 M., 100 K. 70 3	—	—	— 30

Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.	—	—	—
Calampelis scabra, siehe Ecremocarpus scaber.	—	—	—

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14150 ⊙E Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien	—	2	80 20

Calandrinia.


Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesetzt und dann verpflanzt werden.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14160 ⊙M grandiflora, grossblumig, rosa	12	—	— 30 10
14164 ⊙M speciosa (Lindleyana), purpurviolett	2	—	— 10 10
14168 ⊙ME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig	30	—	— 80 10

K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume).

Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt anzusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabakrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trockenem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung	—	—	—
1 Gr. 3 M. 80 3, 1000 Korn 50 3	—	70	— 30
14194 " getuschte in prachtvollem Farbenspiel	—	—	—
1 Gr. 1 M. 80 3, 1000 Korn 30 3	—	32	— 20
14198 " getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend	—	—	—
1 Gr. 3 M. 80 3, 1000 Korn 50 3	—	70	— 30
14202 " getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben	—	—	—
1 Gr. 2 M. 20 3, 1000 Korn 40 3	—	40	— 25
14206 " getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 1 Gr. 3 M. — 3, 1000 Korn 40 3	—	56	— 30
14210 " hohe Sorten gemischt 1 Gr. 2 M. 20 3, 1000 Korn 40 3	—	40	— 25



Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14220 ⊙M Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen	—	—	2 40 15
14230 h K " rugosa, strauchartige, gewählte Sorten, extra 1 Gr. 5 M. 50 3, 1000 Korn 60 3	—	—	100 35
Viel kleinblumiger als C. hybr., aber überaus reichblühend, in prächtigen Farben. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet.	—	—	—
14234 " " strauchartige getigerte in prachtvollen Varietäten, extra . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 3	—	110	— 35
14238 " " aurea (Goldregen), gelb	—	—	60
1000 Korn 1 M. 50 3	—	—	—
14242 " " nana, niedrige, von schönem und kräftigem Wuchse. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet . . . 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 3	—	110	— 35
14246 " " nana tigrina, niedrige getigerte 1 Gr. 6 M. 50 3, 1000 Korn 60 3	—	120	— 35
14258 ⊙M " scabiosaefolia (californica), sehr reichblühend, gelb	12	—	— 30 10

Calendula (Ringelblume).

Aussaat im Herbst oder Frühjahr, ins Land. Blütezeit Juni-September. Die hier angeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14280 ⊙ hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	3	80	— 15 10
14288 ⊙ officinalis grandiflora fl. pl., sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelorange	3	—	— 15 10



Calendula officinalis fl. pl. Meteor.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14292 officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	—	— 15 10



		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
14296	Calendula (Fortsetzung)			
14300	officinalis fl. pl. Le Proust, aprikosen- farben, dicht gefüllt	3 20	—	15 10
14304	" fl. pl. Meteor, schön gestreift, goldorange mit hellgelb	1 —	—	20 10
14308	" ranunculoides fl. pl., schön gelb	2 60	—	10 10
14312	" ranunculoides sulphurea fl. pl., schwefelgelb	2 20	—	10 10
14316	" " superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt	2 40	—	10 10
14324	" fl. pl., gefüllte gemischt	2 —	—	10 10
14328	pluvialis, regenanzeigende Ringel- blume, weiss	2 40	—	10 10
	Pongei fl. pl., weiss, gefüllt	5 40	—	20 10



Calla aethiopica.

14340	KZ Calla aethiopica (Richardia aethiopica), prächtige Zimmerpflanze, weiss	20 —	—	50 10
14344	" " candidissima, blendend weiss	28 —	—	70 15
14348	" " compacta (nana), niedrig	28 —	—	70 15
14352	" " grandiflora devoniensis, sehr grossblumig, reinweiss, die allerschön. 1000 K. 5 M.	—	—	—
14356	" " Perle von Stuttgart, ge- drungen, reichblühend, rein- weiss, prächt. 1000 K. 5 M.	—	—	—
	100 Korn 60 3	—	—	25
	Aussaat im März, in Töpfe.	—	—	—
14360	⊙ M Calliopsis platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb, weissrandig	12 —	—	30 10

⊙ M Calliopsis (Coreopsis). Schöngesicht.

Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarne Mistbeet, oder Ende April direkt ins freie Land.

14370	Atkinsoni, grossblumig, gelb mit brauner Mitte	3 40	—	15 10
14374	cardaminifolia hybrida, gelb, schön	4 —	—	20 10
14378	" " atrosanguinea, blut- braun (purpurbraun)	4 80	—	20 10
14382	" " nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot	6 40	—	20 10
14386	" " " bicolor, prächtig	5 40	—	20 10
14390	coronata, gekrönt, gelb mit braun	5 40	—	20 10
14394	Drummondii (basalis diversifolia, picta), gelb, prächtig	3 40	—	15 10
14398	tinctoria (bicolor), gelb mit brauner Mitte	3 40	—	15 10
14406	" marmorata, gelb mit rotbraun	3 40	—	15 10
14410	" nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3 40	—	15 10
14412	" splendens, leuchtend gelb mit grosser brauner Mitte	3 40	—	15 10
14416	" hybrida fl. pl., gemischt	4 40	—	20 10
14420	" nana, niedrig, prächtig	4 40	—	20 10
14422	" " Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraun, neu	32 —	—	80 15
14424	" " marmorata, gelb, braunrot marmoriert	5 —	—	20 10
14428	" " purpurea, braunrot	4 40	—	20 10

Calliopsis (Fortsetzung):

14430	Hohe Sorten gemischt	3 —	—	15 10
14432	Niedrige Sorten gemischt	4 40	—	20 10



Calliopsis.

14440	⊙ M Calliopsis pedata, fussförmige Schön- quellblume, glänzend karmesin	7 —	—	25 10
14444	" " verticillata (involucrata), dunkel- rot, grossblumig	20 —	—	50 10
14456	Kh Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	—

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6—8 Wochen bis zum Aufgange.

Campanula (Glockenblumen).

Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe anzussäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni—August.

14468	⊙ E attica, dunkelblau, zierlich	36 —	—	90 15
14472	" " alba, weiss	32 —	—	80 15
14476	" " carpathica, niedrig, reichblühend, blau	9 —	—	30 10
14480	" " alba, weiss	8 —	—	30 10
14484	⊙ E dichotoma, prächtig blau, reichblühend	—	—	70 10
14488	" " fragilis, hellblau, schöne Ampelpflanze	—	—	4 80 20
14490	" " glomerata acanthis, niedrig, dunkelblau 1000 Korn 1 M.	—	—	—
14492	" " grandis, blau, grossblumig	50 —	—	120 15
14496	" " alba, reinweiss, grossblumig	60 —	—	140 15
14500	⊙ Loreyi (ramosissima), blau	36 —	—	90 15
14504	" " alba, weiss	32 —	—	80 15
14508	⊙ macrostyla, violett, sehr grossblumig	—	—	130 15



Campanula Medium.

14512	" " Medium alba, weisse Marienglockenblume	6 —	—	20 10
14516	" " alba fl. pl., gefüllte weisse	36 —	—	90 15
14520	" " coerules, blaue	4 80	—	20 10
14524	" " fl. pl., gefüllte blaue	28 —	—	70 10
14528	" " rosea, rosenrote	7 40	—	25 10
14530	" " roseo-carminea, rosakarmin 10 Port. 2,50 M.	—	—	—
14532	" " rosea fl. pl., gefüllte rosenrote	48 —	—	120 15
14586	" " einfache Sorten, gemischt	6 —	—	20 10



		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
<b>Campanula (Fortsetzung):</b>				
14540 24	Medium, gefüllte Sorten gemischt . .	30	—	80 15
14544	" calycanthema, kelchblumenartige blaue . . . . .	48	—	1 20 15
14548	" alba, weisse . . . . .	56	—	1 30 15
14552	" rosea, rosa . . . . .	60	—	1 40 15
14556	" striata, dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll . . . . .	36	—	— 90 15
14560	" Prachtmischung . . . . .	44	—	1 10 15
14570 24	mirabilis, von pyramidalem Wuchse, grossblumig, hellblau, schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 3	—	—	— 25
14580 24	persicifolia, pfirsichblättrige Glocken- blume, blau . . . . .	60	—	1 40 15
14584	" fl. albo, weisse . . . . .	60	—	1 40 15
14588	" " pl., gefüllte weisse . . . . .	100	—	2 40 20
14592	" pleno, gefüllte blaue . . . . .	—	4	— 25
14598 24	pyramidalis, pyramidenförmige blaue . .	16	—	— 40 10
14602	" fl. albo, weisse . . . . .	16	—	— 40 10
14606 24	Speculum, Venusspiegel, blauer . . . .	4	60	— 20 10
14610	" fl. albo, weisser . . . . .	4	60	— 20 10
14614	" " pleno, gefüllter weisser . . . . .	24	—	— 60 10
14618	" pleno, gefüllter blauer . . . . .	14	—	— 40 10
14622	" grandiflora, grossblumiger blauer . .	5	—	— 20 10
14626	" alba, grossblumiger weisser . . . . .	5	—	— 20 10
14630	" procumbens, niedriger blauer . . . .	8	—	— 30 10
14634	" fl. albo, niedriger weisser . . . . .	8	—	— 30 10
14638	" gemischt . . . . .	4	80	— 20 10
14642 24	perennierende Sorten gemischt . . . .	10	—	— 30 10



Canna, Crozys.

**BZ Canna (Blumenrohr).**

Ihre vielseitige Verwendung als Blatt- und Gruppenpflanze hat sie schnell allgemein bekannt gemacht. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vor der Aussaat 1-2 Tage im lauwarmen Wasser, dem einige Tropfen Chlor oder Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man sät von Februar-März warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stark mit Erde, pflanzt später in kleine Töpfe und darnach ins Freie, in kräftigen, tief gedüngten Boden, in geschützter, sonniger Lage.

14660	metallica, rotlaubig . . . . .	15	—	— 40 15
14666	purpurea hybrida, rotlaubig . . . . .	10	—	— 30 10
14668	variegata, buntblättrige . . . . .	22	—	— 60 15
14670	Warscewiczii (sanguinea), rotlaubig . . . .	10	—	— 30 10

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
<b>Canna [Blumenrohr] (Fortsetzung):</b>				
14674	Zebrina, zebrastreifig . . . . .	10	—	— 30 10
14676	Mischung . . . . .	5	50	— 20 10
14680	" dunkellaubiger . . . . .	7	—	— 25 10
<b>BZ Canna, grossblumige frühblühende:</b>				
14690	Alphonse Bouvier, grünlaubig, Blumen lebhaft hochrot . . . . .	12	—	— 30 10
14696	Antoine Rivoire, grünlaubig, Blumen rosa, herrlich . . . . .	12	—	— 30 10
14702	Fürst Bismarck, grünlaubig, Blumen dunkelrot, extra . . . . .	12	—	— 30 10
14704	Gladiolaeiflora, rotlaubige, gladiolenblütige, reizend . . . . .	16	—	— 40 15
14706	Hofgartendirektor Lanche, rotlaubig, Blumen orange . . . . .	14	—	— 40 15
14708	Kaiser Wilhelm, grünlaubig, Blumen zinnober- scharlach . . . . .	12	—	— 30 10
14714	Königin Charlotte. Grünlaubig, ungemein grossblumig, granatblutrot mit breitem gold- gelben Rande; Prachtsorte I. Ranges . . . .	14	—	— 40 15
14720	Mad. Crozy, grünlaubig, feurig scharlachrote Blüten mit goldgelbem Rande, sehr grossblumig .	12	—	— 30 10
14726	Souvenir d'Aza Gray, grünlaubig, lachsrot . .	10	—	— 30 10
14727	Souvenir du Président Carnot, rotlaubig, Blumen blutrot . . . . .	12	—	— 30 10
14732	Trocadero, grünlaubig, orangescharlach . . .	8	—	— 30 10
14740	Prachtmischung Crozy'scher Varietäten, nur grossblumige, reichblühende . . . . .	6	50	— 20 10
14742	Prachtmischung grossblumiger dunkel- laubiger Hybriden . . . . .	8	—	— 30 10
14744	" neuester grossblumiger Sorten . . . .	12	—	— 30 10
14750	MB Cannabis gigantea, echter chines. Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze . . . .	2	80	— 10 10

**MF Capsicum annuum**

(spanischer Pfeffer, Beissbeere).

Von März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen.

14760	beerenförmiger (kirschenförmiger) roter (cerasi- forme) . . . . .	4	—	— 20 10
14764	Celestial, Früchte konisch, weisslich gelb in scharlach übergehend; prächtig . . . . .	5	—	— 20 10
14768	Elephantenrüssel, mit sehr langen, rüssel- förmigen, fleischigen, feurig scharlachroten Früchten . . . . .	7	40	— 25 10
14772	Golden Dawn, mit grossen, leuchtend gold- gelben, hängenden Früchten, prächtig . . . .	5	—	— 20 10
14776	Kaleidoskop . . . . .	5	—	— 20 10
Früchte in verschiedenen Färbungen, zuerst weiss, später in rot übergehend.				
14780	Kardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser . . . . .	6	—	— 20 10
14784	langer (sichelförmiger) gelber (longum luteum) . . . .	5	—	— 20 10
14788	" " roter (longum) . . . . .	2	80	— 10 10
14790	" " Cayenne (longum Cayennense) . . . . .	4	—	— 20 10
14794	liebesapfelförmiger gelber (tomatiforme luteum) . . .	4	—	— 20 10
14796	" roter (tomatiforme) . . . . .	5	—	— 20 10
14798	Prince of Wales, mit zitronengelben Früchten, prachtvoll . . . . .	6	—	— 20 10
14800	Procopps Riesen, Früchte gross, blutrot . . . .	6	—	— 20 10
14802	taschenförmiger monströser gelber (grossum monstruosum luteum) . . . . .	5	—	— 20 10
14804	" monströser roter (grossum monstruosum) . . . .	5	—	— 20 10
14806	Tom Thumb, mit runden, scharlachroten Früchten . . . . .	5	50	— 20 10
14808	Zwerg-Chili (nanum compactum), reizende Miniatur-Pflanze mit kleinen, korallenroten Früchten . . . . .	5	—	— 20 10

14812	CS Cardiospermum Halicacabum, blasen- früchtiger Herzsamen, schöne Schling- pflanze mit ballonartigen Früchten . . . .	3	60	— 15 10
14818 24	Carduus Kernerii, Sehr zierende zwei- jährige Distel mit grossen Blu- menköpfen von purpurroter Farbe, etc. . . . .	—	—	3 60 35
14814	OB " Marianus, Mariendistel, 70 cm hohe Blattpflanze mit grossen, weiss- bunten Blättern 100 Kilo 70 M. . . . .	—	80	— 10 10



	1 Kilo N. 3	20 Gr. N. 3	Port. 3
14816 hW Carica Papaya, Melonenbaum . . . . .	—	1 20	15
14818 BW Carludovica palmata, schöne Blatt- pflanze 1000 Korn 2,50 N., 100 Korn 35 N.	—	—	25
14820 ♂ Castilleja indivisa 10000 Korn 8 N. 1000 Korn 90 N.	—	—	20
Blumen karmin, eingehüllt in scharlachrote Deckblätter; hübsch.			
14822 ♂ Carthamus tinctorius, färbender Saflor, dunkelorange gelb . . . . .	— 80	— 10	10
14826 ♀ Catananche bicolor (coerulea alba), zweifarbige Rasselblume, blau mit weiss . . . . .	5 60	— 20	10
14828 ♀ " coerulea, blaue . . . . .	6 80	— 20	10
14838 ♀ Cedronella cana, rot, wohlriechend, schön	48 —	1 20	15

⊙ M Celosia cristata (Hahnenkamm).

Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder auf Kästen. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begiessen darf es nicht fehlen.

14888 Hoher in bester Mischung . . . . .	16 —	— 40	10
--	------	------	----



⊙ M Celosia cristata nana  
(Niedriger Hahnenkamm).

14896 Argentea. . . . .	14916 Coccinea. . . . .		
14900 Atropurpurea. . . . .	14920 Kermesina. . . . .		
14904 Atrosanguinea. . . . .	14924 Lutea. . . . .		
14908 Aurea. . . . .	14932 Rosea. . . . .		
14912 Chamois. . . . .	14936 Violacea. . . . .		
Jede Sorte separat . . . . .	130 —	3 —	20
14944 Beste Mischung, extra . . . . .	110 —	2 60	15
14948 Empress (maxima) . . . . .	166 —	3 80	25
Mit sehr grossen, leuchtend purpurroten Kämme und dunklem Laube.			
14952 Feuerkönig (Vesuv), feurig-zinnrober, extra . . . . .	120 —	2 80	20
14956 Pumila kermesina (President Thiers, Glasgow Prize) . . . . .	166 —	3 80	20
Mit karmesinroten Kämme, ganz distinkt und konstant.			
14960 Queen of Dwarfs . . . . .	160 —	3 60	20
Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinroten Kämme.			
14970 ⊙ M Celosia Huttoni, dunkellaubig, prächtig	76 —	1 80	15
14974 ⊙ M " spicata (argentea linearis) . . . . .	10 —	— 30	10
Leuchtend rosa, in silberweiss übergehend; zu Gruppen, zur Topfkultur, zum Schneiden und Trocknen.			

⊙ M Celosia pyramidalis plumosa  
(Federbusch-Celosie).

Prächtige Zierpflanze von 50–60 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst warmer, sonniger Lage. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.

14976 aurantiaca (aurea), orange gelb . . . . .	8 —	— 30	10
14978 coccinea, feuerrot (scharlachrot) . . . . .	8 —	— 30	10
14980 kermesina, karmesinrot . . . . .	8 —	— 30	10
14982 Thompsoni (Triomphe de l'exposition), karme- sin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll . . . . .	15 —	— 40	10
14984 violacea, violett . . . . .	8 —	— 30	10
14988 Prachtmischung . . . . .	7 —	— 25	10
14994 Thompsoni magnifica aurea, goldgelb, neu . . . . .	66 —	1 60	15
14996 " magnifica coccinea, scharlachrot, neu . . . . .	66 —	1 60	15
14998 " kermesina, karmesinrot, neu . . . . .	66 —	1 60	15
15000 " isabellina, isabellenfarbig, neu . . . . .	66 —	1 60	15
15002 " purpurea, purpurrot, neu . . . . .	66 —	1 60	15
15006 " beste Mischung . . . . .	44 —	1 10	15

Ammerst effektiv als Gruppen- und Topfpflanzen.



Celosia pyramidalis plumosa.

Centaurea (Kornblume, Flockenblume).

Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und grösseren Gruppen von guter Wirkung. Blütezeit Juni–Oktober.

15020 ♀ KB candidissima (argentea vera) . . . . .	40 —	1 —	15
Sehr schöne Blattpflanze mit silberweissen Blättern. Vorzügliche Gruppenpflanze; auch in Töpfen fürs Kalthaus geeignet. Aussaat von Mai–Juni; Weiterkultur in Töpfen.			
15026 ⊙ KB Clementei, mit silberweissen Blättern	36 —	— 90	15
15030 ⊙ Cyanus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt . . . . .	2 80	— 10	10
15032 " alba, weiss . . . . .	3 20	— 15	10
15034 " atropurpurea, dunkelpurpurrot . . . . .	3 —	— 15	10
15036 " azurea (Kaiser Wilhelm), rein- blau . . . . .	3 —	— 15	10
15038 " rosea, rosenrot . . . . .	3 60	— 15	10
15040 " fl. pleno, gefüllte in schönster Mischung . . . . .	8 —	— 30	10
15046 ⊙ E " nana compacta, Zwerg-Korn- blume, Mischung vieler Farben, zu Einfassungen geeignet . . . . .	12 —	— 30	10
15052 ⊙ E " nana compacta Victoria, von sehr niedrigem Wuchse, Blumen reinblau . . . . .	14 —	— 40	10



Centaurea Cyanus fl. pl.

15056 ⊙ E depressa (pigmea), niedrig, blau . . . . .	2 20	— 10	10
15058 " rosea, niedrig, rosenrot . . . . .	2 20	— 10	10
15062 ♀ B gymnocarpa, Blätter silberweiss, ge- schlitzl. . . . .	18 —	— 50	10
Ueberwinterung frostfrei.			
15066 ⊙ imperialis, Prachtmischung. Sehr gross- blumig, wohlriechend, sehr wider- standsfähig; vortrefflich zur Binderei	24 —	— 60	10
15070 imperialis alba, weiss . . . . .	28 —	— 70	10
15074 " Armida, zartlila . . . . .	32 —	— 80	15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
<b>Centaurea (Fortsetzung):</b>									
15078	imperialis Favorita, brillantrosa...	36	—	90 15	16250	MB Chenopodium atriplicis, meldenartiger Gänsefuss. Blattpflanze mit purpur-roten Blättern und roten Blüten; schön in hohen Gruppen	5	—	20 10
15082	" Graziosa, dunkellila	36	—	90 15					
15084	" gigantea alba, riesige reinweisse (neu)	50	—	1 20 15					
15088	macrocephala, grossblumig, goldgelb	9	—	30 10					
15090	montana, grossblumig, blau	40	—	1 15					
15092	" alba, grossblumig, weiss	100	—	2 10 20					
15096	moschata (Amberboa) alba, weisse Bisam-Flockenblume	6 80	—	20 10					
15098	" atropurpurea, purpurrote	6 80	—	20 10					
15101	" gemischt	6 40	—	20 10					
15108	odorata, grossblumig, purpur, wohlriechend	30	—	80 15					
15112	" Chamaleon. Sehr grossblumig, gelb und rosa, wohlriechend; ausgezeichnet zum Schneiden	120	—	2 80 25					
15116	" Margarita. Grossblumig, reinweiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Bindeerei	24	—	60 10					
15120	" schöne Mischung	24	—	60 10					
15134	suaveolens, wohlriechend, grossblumig, gelb	8	—	30 10					
⊙ <b>Centranthus [Valeriana]</b> (langröhriger Baldrian, Spornblume).									
Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 30—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.									
15188	macrocephalon, grossröhrige Spornblume, rot	4	—	20 10	16260	carinatum album, weiss	5 40	—	20 10
15140	" albus, weiss	4	—	20 10	16262	" album grandiflorum (Nordstern), riesenblumige weisse, schöne Schnittblume, neu	66	—	1 60 15
15142	" bicolor, rosa mit weiss	4	—	20 10	16264	" annulatum (Eclipse), orange, scharlach, geringelt	8	—	30 10
15144	" carneus, fleischfarbig	4 40	—	20 10	16268	" atrococcineum, feurig-scharlachrot	7 20	—	25 10
15146	" gemischt	4	—	20 10	16272	" flore pleno, gefüllt, prachtvoll	18	—	50 10
15148	" nanus, niedrig, rot	5 40	—	20 10	16274	" Burridgeanum (tricolor), weiss mit rosa	6 40	—	20 10
15150	" " albus, niedrig, weiss	6 60	—	20 10	16276	" Chamaleon, sehr grossblumig, hellbrunze, später in isabellengelb übergehend	7 20	—	25 10
15152	" " bicolor, niedrig, rosa mit weiss	5 40	—	20 10	16278	" coccineum grandiflorum, grossblumig, scharlachrot	7 40	—	25 10
15154	" " gemischt	5 40	—	20 10	16280	" Dunnettii fl. albo pleno, weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden	20	—	50 10
15158	KS Centrosema grandiflora, reichblühende Schlingpflanze mit rotvioletten Blumen	60	—	1 40 15	16284	" " fl. aureo pl., goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden	18	—	50 10
15162	KS Cephalandra palmata, prachtvoll ausdauernde Schlingpflanze	50	—	1 20 15	16288	" Golden Feather (hybridum fol. aureis), Goldfeder, gelbblättrig, einfache gemischt	5 40	—	20 10
15166	24E Cerastium Biebersteini, Biebersteins Hornkraut, weissblättrig	12	—	30 10	16292	" hybridum fl. pl. Blumen in den verschiedensten Färbungen, orange, scharlach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra gefüllt	20	—	50 10
15170	24E " tomentosum, silberweiss-blättrig, echt	110	—	2 60 20	16296	" luteum, gelb	4 60	—	20 10
Ausdauernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und der weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.					16300	" plenissimum foliis aureis, gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung	26	—	70 10
15180	⊙ Cerinthe gymnantra, Wachsblume, gelb und braun; gutes Bienenfutter	5 20	—	20 10	16304	" purpureum, purpurrot	7 60	—	25 10
Aussaat im April, ins freie Land.					16308	" " fl. pl., purpurrot, gefüllt	18	—	50 10
15190	24B Chamaepeuce Casabonae, Fischgräten-distel	22	—	60 10	16312	" " grandiflorum, grossblumig, purpurrot	7 40	—	25 10
Sehr schöne Dekurations-Blattpflanze; Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln.					16316	" Mischung einfacher Sorten	4 60	—	20 10
15194	24B " diacantha, Elfenbeindistel	16	—	40 10	16318	" extra gefüllter Sorten, prachtvoll	20	—	50 10
Schöne Dekurationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln.					16320	" radiatum album (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit geröhrten Randblüten, weiss	12	—	30 10
Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.					16322	" " aureum (Goldrad), mit geröhrten, goldgelben Randblüten	24	—	60 10
⊙ <b>Cheiranthus maritimus</b> (Meerstrandslevkoje).					16330	" " hybridum, geröhrte gemischt	24	—	60 10
Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.									
16200	Cheiranthus maritimus, rot 100 Kil. 190 M.	2	—	10 10					
16202	" maritimus albus, weiss. 100 Kil. 190 M.	2	—	10 10					
16206	" " Crimson King, karmesinrot	3 40	—	15 10					
16210	" " Fairy Queen, Feenkönigin, leuchtend rosa	3 20	—	15 10					
16214	" " luteus, gelb	2 40	—	10 10					
16218	" " gemischt	2 20	—	10 10					
16230	24 Chelone barbata coccinea (Pentstemon), scharlachrote Bart-Schildblume	6	—	20 10					
16234	" barbata hybrida, viele Farben gemischt	8 80	—	30 10					
16238	" " Torreyi, ziegelrot, prächtig	4 40	—	20 10					
Die Chelonen sind ausserst dankbare, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.									



Chrysanthemum carinatum, einfache.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Chrysanthemum (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
16334	⊙ coronarium fl. pl., gefüllt, gelb . . . . .	3	—	15 10
16336	" album fl. pl., gefüllt, weiss . . . . .	3	—	15 10
16338	" compactum fl. pl., weisse Perle, reinweiss . . . . .	20	—	50 10
16340	" nanum fl. pl., niedrige gefüllte gelbe . . . . .	20	—	50 10
16342	⊙ segetum grandiflorum „Gloria“. Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume . . . . .	8	—	30 10
16344	" grandiflorum Helios. Grossblumig, reingoldgelb; vortreffliche Schnittblume . . . . .	12	—	30 10
16350	hK frutescens (Marguerite), ausdauernde Topfpflanze, Winterblüher, weiss . . . . .	24	—	60 10
16360	2K indicum fl. pl. (Winteraster). Allbekannte Topf- und Zimmerpflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt . . . . .	—	6	40 25
16364	" pomponicum fl. pl., extra gefüllte kleinblumige, Pompon-Varietäten in vielen, schönen Sorten . . . . .	—	6	40 25
16370	⊙ inodorum plenissimum, Blumen schneeweiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei . . . . .	18	—	50 10
16372	inodorum fl. pl. „Brautkleid“, reizende niedrige Spielart der vorstehenden Art, neu . . . . .	130	3	— 20
16380	2K japonicum fl. pl. (japanische Winteraster). Beliebte Modeblume in herrlichen Varietäten und Farben; extra gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze . . . . .	—	7	— 25



Cineraria hybrida grandiflora.



Chrysanthemum maximum.

16390	2K maximum Perfektion. Grossblumig, weiss. Sehr reich- und lange blühende Schnittblume. . . . .	18	—	50 10
16394	" Prinzessin Heinrich . . . . . Von gedrungem, kugeligem Wuchse; äusserst reich- und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige Zierstaude und vortreffliche Schnittblume. . . . .	22	—	60 10

## K Cineraria.

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockner Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.

Meine Cinerarien erhielten auf der Weltausstellung in Chicago 1893 den I. Preis.

16420	hybrida, I. Rang, von den besten Nummerblumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1,90 M., 1000 Korn 70 3	—	34	— 25
16424	" II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,40 M. 1000 Korn 50 3	—	24	— 20
16428	" coerulea, azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem 1. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 M., 1000 Korn 40 3	—	20	— 20

## 16438 hybrida nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges . . . 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 3

16442	" nana atrosanguinea, dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 2,— M., 1000 Korn 70 3	—	40	— 25
16446	" kermesina, karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 3	—	30	— 25
16458	" grandiflora (maxima), prächtige grossblumige Varietäten 1 Gr. 2,80 M. 1000 Korn 1 M.	—	50	— 35
16464	" alba, grossblumige weisse 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 3	—	40	— 30
16468	" atrosanguinea, grossblumige dunkelblutrote, sehr schön 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 3	—	40	— 30
16470	" azurea, grossblumige azurblaue 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 1 M.	—	50	— 35
16472	" kermesina, grossblumige karmesinrote, schön . . . . . 1 Gr. 2 M. 1000 Korn 70 3	—	36	— 30
16474	" Prachtmischung neuer Farben (siehe Neuheiten) . . . . .	—	—	—
16476	" nana, prächtige grossblumige Zwerg- . . 1 Gr. 3,— M., 1000 Korn 1,10 M.	—	54	— 35
16480	" azurea, grossblumige azurblaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M.	—	48	— 35
16484	" kermesina, grossblumige karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 70 3	—	36	— 30
16490	" plena, gefüllte, gute Qualität 1 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 60 3	—	30	— 25
16494	" plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll . . 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 1,10 M.	—	54	— 35
16510	2K maritima, ausdauernde Kalthaus-Staude m. silberweissen Blättern, Blüten gelb . . . . .	6	60	— 20 10
16514	" candidissima, niedrig, mit blendend- weissen Blättern, prächtige Einfassungs- und Gruppenpflanze, Blüten gelb . . . . .	7	—	— 25 10
16518	" Diamant, Blätter reinweiss, die aller- schönste Spielart . . . . .	60	—	1 40 15
16530	2K Cirsium pulcherrimum, Federdistel, violett, dekorative Blattpflanze . . . . .	12	—	— 30 10
16534	2K Velenowskyi, weiss, später violett, schön . . . . .	24	—	— 60 10

## ⊙ Clarkia.

Die reichblühenden Clarkien gehören zu den schönsten, farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30–40 cm hoch.

16540	elegans alba plena, gefüllte weisse . . . . .	8	—	— 30 10
16544	" carminea plena, gefüllte karminrote . . . . .	12	—	— 30 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Clarkia (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	10 Gr. M. 3	Port. 3
16548 <i>elegans rosea plena, gefüllte rosenrote</i> . . .	6	—	20 10
16552 " <i>violacea plena, gefüllte violette</i> . . .	8	—	30 10
16556 " <i>Purple King, rosapurpur, extra gefüllt</i> . . .	10	—	30 10
16560 " <i>Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt</i> . . .	8	—	30 10
16564 " <i>gefüllte gemischt</i> . . .	6 80	—	20 10
16570 <i>pulchella, rot, hübsch</i> . . .	3	—	15 10
16574 " <i>alba, weiss</i> . . .	3	—	15 10
16578 " <i>Tom Thumb, weissblühende niedrige</i> . . .	3 40	—	15 10
16582 " <i>flore pleno, rot, gefüllt</i> . . .	3 40	—	15 10
16586 " <i>integripetala, ganzrandig, rot</i> . . .	3	—	15 10
16590 " <i>fl. pleno, ganzrandig, gefüllt, rot</i> . . .	4 40	—	20 10
16594 " <i>alba, weiss, ganzrandig</i> . . .	3 40	—	15 10
16598 " <i>flore pleno, weiss, gefüllt</i> . . .	7 60	—	25 10
16602 " <i>Mrs. Langtry, reinweiss mit leuchtend karmesinroter Mitte</i> . . .	3 40	—	15 10
16608 " <i>marginata, rot mit weisser Rande</i> . . .	3	—	15 10
16612 " <i>flore pleno, gefüllt</i> . . .	4	—	20 10
16616 " <i>pulcherrima, brillant-karminrot</i> . . .	3	—	15 10
16620 " <i>fl. pleno, brillant-karmin, gefüllt</i> . . .	4	—	20 10
16628 " <i>einfache Sorten in schöner Mischung</i> . . .	3	—	15 10
16630 " <i>gefüllte</i> . . .	3 60	—	15 10

16632 $\odot$ <i>Cleome speciosa, purpur, prachtvoll</i> .	9	—	30 10
16638 K <i>Clethra arborea, weiss, wohlriechend</i>	—	—	80 15
16640 hK <i>Clanthus Dampieri, australische Prachtwicke, leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken, importierter Same</i> . . .	—	3	20
16644 " <i>Dampieri, eigener Ernte 1000 K. 22 M., 100 K. 2,40 M.</i>	—	—	40
16646 " <i>„Deutsche Flagge“, schwarz-weiss-rot 100 Korn 3,60 M.</i>	—	—	50
16648 " <i>puniceus, karmesinscharlach</i> . . .	48	1 20	15

Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, verrottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhaltende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs Kalthaus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden.

16660 $\odot$ ME <i>Clintonia elegans, niedliche blaue Clintonie</i>	46	—	1 10 15
16664 " <i>pulchella, blau mit weiss, zierlich</i>	130	3	20
16668 " <i>alba, weiss</i>	150	3 40	20

Der Lobelia ähnliche, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordentlich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszusäen. Sie lieben sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.

16672 ZW <i>Clivia (Imantophyllum) nobilis, Prachtmischung 100 Korn 5 M. 40 3 10 Korn 70 3</i>	—	—	45
--	---	---	----



Cobaea scandens.

## Cobaea.

Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen hervor. Auszusäen im März, in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.

16678 KS <i>Cobaea scandens, kletternde Cobaea bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden</i>	32	—	80 15
16682 " <i>scandens fl. albo, weiss</i> . . .	48	—	1 20 15
16690 $\odot$ S <i>Coccinea indica (Cucurbitaceae), Schlingpflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und karminroten Früchten</i> . . .	20	—	50 10

## WB Coleus.

Bekannte, schöne, farbenreiche Blattpflanzen fürs Warmhaus und zu Teppichbeeten etc.

16700 <i>hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen 1 Gr. 0,90 M., 1000 Korn 50 3</i>	—	14	25
16704 " <i>Bizzarr. Mit grossen, eigentümlich bizarrgeformten Blättern in herrlichen Zeichnungen von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpur- und braunviolett (vorjährige Neuheit) 100 Port. 36 M., 10 Port. 4,20 M.</i>	—	—	45
16706 " <i>grossblättrige Sorten, Prachtmischung 1 Gr. 9 M., 1000 Korn 2 M. 60 3</i>	—	—	40
16710 " <i>neue grossblättrige Zwerg- (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet 1 Gr. 2,50 M., 1000 Korn 1 M.</i>	—	—	30
16720 " <i>ornatus, prachtvolle, buntblättrige Sorte 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,10 M.</i>	—	—	30
16722 <i>salicifolius „Papagei“, neueste buntblättrige Hybriden mit schmalen Blättern von reizendster Färbung, neu 1 Gr. 5 M., 1000 K. 1,80 M.</i>	—	—	35

## $\odot$ E Collinsia.

20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.

16730 <i>bartsiaefolia, lila</i> . . .	4 40	—	20 10
16734 <i>bicolor candidissima, blendendweiss</i> . . .	2	—	10 10
16738 " <i>carnea, fleischfarbig</i> . . .	2	—	10 10
16742 " <i>major, weiss mit violettrot, grossblumig</i> . . .	1 80	—	10 10
16746 <i>grandiflora, blau, grossblumig</i> . . .	3 80	—	15 10
16750 " <i>carminea, prächtig</i> . . .	6	—	20 10
16754 <i>multicolor, vielfarbig, prächtig</i> . . .	1 80	—	10 10
16756 " <i>marmorata, weiss mit rosa marmoriert</i> . . .	1 80	—	10 10
16760 <i>tinctoria purpurea, rotviolett, grossblumig</i> . . .	5	—	20 10
16762 <i>verna, himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume</i> . . .	3 40	—	15 10
16764 <i>violacea, violett</i> . . .	2 20	—	10 10
16768 <i>gemischt</i> . . .	1 80	—	10 10

16780 $\odot$ E <i>Collomia coccinea, scharlachrote Kolonie</i> . . .	1 60	—	10 10
16790 $\odot$ M <i>Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau</i> . . .	7 60	—	25 10
16794 " <i>coelestis alba, weiss</i> . . .	8	—	30 10
16798 " <i>variegata, weiss und blau</i> . . .	8	—	30 10
16800 KS " <i>Sellowiana, Blumen gross, kobaltblau</i> . . .	—	1 80	20
16802 " <i>rosea, rosa</i> . . .	—	1 80	20
16806 $\mathcal{A}$ <i>Convallaria majalis, Maiblume, weiss</i>	40	—	1 — 15

## Convolvulus (kriechende Winde).

16810 $\odot$ E <i>Cupanianus, lila, dunkel gefleckt</i> . . .	1 80	—	10 10
16816 $\mathcal{A}$ KS <i>mauritanicus, reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze</i> . . .	20	—	50 10
16820 $\odot$ E <i>tricolor, dreifarbig niedr. Winde, blau</i>	1 20	—	10 10
16824 " <i>albus, weiss</i> . . .	1 20	—	10 10
16826 " <i>azureus, dunkelblau</i> . . .	1 20	—	10 10
16828 " <i>kermesinus violaceus, karmesin-violett</i> . . .	1 20	—	10 10
16832 " <i>roseus, zart rosenrot</i> . . .	1 20	—	10 10
16836 " <i>splendens, braunviolett</i> . . .	1 20	—	10 10
16840 " <i>subcoeruleus, blassblau</i> . . .	1 20	—	10 10
16844 " <i>striatus (variegatus), gestreift</i> . . .	1 20	—	10 10
16852 " <i>Mischung</i> . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	—	10 10



# Helnr. Mette, Quedlinburg.



*Cordyline indivisa latifolia.*

## WB Cordyline (Dracaena). Drachenbaum.

Sind wegen ihrer Anspruchslosigkeit bekannte Dekorations-Blattpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm, in Töpfe.

australis, siehe *Dracaena australis*.

16860	congesta, extra	1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 J	—	—	30
16880	indivisa	10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 J	—	—	15
16886	latifolia, vorzügliche Marktpflanze	10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 J	—	—	15
16890	major, sehr beliebte, prächtige Handelspflanze mit langen, breiten, dunkelgrünen Blättern	10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M.	—	—	30
16894	lineata	10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 J	—	—	15

16910	Coreopsis grandiflora, sehr grossblumig, leuchtendgelb, prachtvolle Schnittblume	8	—	30	10
16920	Coronilla elegans (zierliche Kronwicke), äusserst reichblühend, zartrosa, sehr empfehlenswert	22	—	60	10
16924	Cosmanthus fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila	18	—	50	10
16930	Cosmea bipinnata alba, weiss	12	—	30	10
16934	bipinnata Mammut, sehr schöne, grossblumige Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	9	—	30	10
16938	purpurea, purpurrot	12	—	30	10
16942	hybrida Klondyke, grossblumig, leuchtend orange, prachtvoll	50	—	120	15
16944	grandiflora alba, weiss	—	—	4	25
16946	kermesina, karmesinrot	—	—	4	25
16948	rosa, rosenrot	—	—	4	25

Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und Schnittblumen. Aussaat von März-April unter Glas. Auspflanzung gegen Ende Mai in geschützter Lage.

16950	Cosmidium Burridgianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt	5	60	—	20	10
16960	Crepis barbata, bärtiger Pipau, gelb	4	40	—	20	10
16964	rubra, roter Pipau oder Christus-auge	5	40	—	20	10
16968	fl. albo, weisser Pipau	5	—	—	20	10

Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.

16980	Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich	4	60	—	20	10
-------	---	---	----	---	----	----



*Crucianella stylosa.*

16990	MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangengrucht	7	40	—	25	10
16996	MSF (Cucurbita) perennis, im Freien ausdauernde Gurke (Kürbis)	24	—	—	60	10
17014	MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen	5	50	—	20	10
17022	MSF Lagenaria depressa, plattgedrückter Flaschenkürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben	5	—	—	20	10
17026	leucantha longissima, längster Flaschenkürbis	5	50	—	20	10
	Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich geeignet.					
	übrige siehe unter Gemüsesamen — Zierkürbisse.					

## Cuphea.

Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanzen.

17090	miniata, mennigrot, prächtig	16	—	—	40	10
17094	hK platycentra (ignea), scharlachrot, schön	—	—	6	60	25
	1 Gr. 45 J	—	—	—	—	—
17098	purpurea, in mehreren Nuancen	6	80	—	20	10
17102	Roell grandiflora superba, grossblumig, rot	—	—	5	40	25
	1 Gr. 35 J	—	—	—	—	—
17106	sileneoides, silenenartig, purpurbraun	6	40	—	20	10
17110	hK strigulosa, orange, sehr schön	—	—	5	—	25
17114	oM Zimapani, grossblumig, violettrot	7	—	—	25	10

## KZ Cyclamen (Alpenveilchen).

Man sät sie im August-September in Töpfe mit sandiger Heideerde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefters Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und ab und zu ein flüssiger Düngerguss sagt ihnen sehr zu.

17120	persicum, persisches Alpenveilchen, weiss mit rotem Auge	1000 Korn 1 M. 60 J	—	—	—	—
	100 Korn 25 J	—	—	2	60	20
17124	album, weiss	1000 Korn 2 M. — J	—	—	—	—
	100 Korn 30 J	—	—	3	60	20
17128	cristatum (Bush Hill Pioneer), Blumenblätter am Grunde kammartig gebürtet	1000 Korn 18 M., 100 Korn 2, — M.	—	—	—	60
17136	fimbriatum, Mischung prächtiger Varietäten mit gefransten Blumen	1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	60
17146	Papilio (Schmetterlings-Alpenveilchen), mit eigenartig schön gefransten Blumen, Prachtmischung	1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	—	—	—	60
17144	Prachtmischung	1000 Korn 1 M. 80 J, 100 Korn 30 J	130	—	3	—



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

KZ Cyclamen persicum giganteum,  
Riesenblumige Spielarten:

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
17156 album, reinweiss . . . . . 1000 Korn 6 M.	—	12	40
17158 „ perfectum, Blumen schneeweiss, ausser- ordentlich gross und von vollkommendster Form . . . 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	—	18	50
17160 atrorubrum, leuchtend dunkelrot 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 3	—	24	60
17164 atrosanguineum, Blumen prächtig dunkelblut- rot und von grossem Effekt 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 3	—	24	60
17165 Crimson King (Karmesinkönig), leuchtend dunkelkarmesin . . . . . 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	60
17166 fliederblau, reizend . . . . 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	60
17167 Kaiser Wilhelm, brillantkarmesin 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M.	—	20	50
17168 magnificum, weiss mit rot gesprenkelt und schattiert 1000 Korn 8 M., 100 Korn 60 3	—	10	35
17172 purpureum, purpur mit bläulichem Scheine 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M.	—	20	50
17180 roseum superbum, prächtig karmesinrosa 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3	—	16	45
17184 Rosa von Marienthal, prächtig lilafarbig 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	—	18	50
17185 Rubin, glänzend rubinrot, prachtvoll 1000 Korn — M., 100 Korn — M.	—	—	80
17186 salmoneum, leuchtend lachsrot, sehr schön 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M.	—	—	70
17188 splendens, weiss mit rotem Schlunde 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	—	10	35
17190 violaceum, rötlich violett. 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M.	—	—	50
17192 riesenblumige in Prachtmischung 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3	—	16	45
17193 fimbriatum marginatum (Victoria Cyclamen). Feingekrautes riesenblumiges Alpenveilchen in ver- schiedensten lebhaften Farben, als weiss mit rot, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Blumenblättern usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung (vorjährige Neuheit) 10 Port. 5 M.	—	—	60
17197 Rokoko, Blumen riesig gross, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern . . 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,40 M.	—	—	70



Cyclamen persicum giganteum.

17198 ⊙ MS Cyclanthera explosens, Springgurke, schnellwachsende Schlingpflanze mit zerspringenden, interes- santen Früchten . . . . .	18	—	50 10
17200 ⊙ MS „ pedata, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend . . . . .	6	—	20 10
17210 ⊙ Cynoglossum coelestinum, himmelblaue Hundszunge . . . . .	1 60	—	10 10
17214 ⊙ E „ linifolium, flachsblättrige Hunds- zunge, weiss 100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10
17220 h K Cytisus Atileanus, gelb, prächtig, reich- blühende Topfpflanze . . . . .	—	—	180 15

## KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).

Die Dahlien sind beliebte Modellblumen und zum Schneiden vom  
höchsten Werte.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
17230 variabilis, einfache Dahlien in bester Mischung	11	—	30 10
17234 „ Colossal (neu), mit bis 20 cm im Durch- messer haltenden Blumen, gemischt.	80	2	20
17236 „ dunkellaubige Hybriden (neu), prächtig	—	4	25
17238 „ Halskrausen-, neu . . . . .	100	2 10	20
17240 „ einfache Kaktus-Dahlien in schönster Mischung	24	—	60 10
17242 „ Lucifer, halbhoch, dunkellaubig, meist dunkelscharlach . . 1 Gr. 1 M. 40 3	—	6	25
17244 „ Miniatur-, sehr niedrige frühe . . . . .	—	1 20	15
17246 „ striata, gestreifte einfache . . . . .	18	—	50 10
17250 „ nana, niedrige gemischt, prächtig . . . . .	18	—	50 10
17254 „ nana striata, niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön . . . . .	20	—	50 10
17260 „ fl. pleno, gefüllte Nummerblumen I. Ranges . . . . .	80	2	20
17264 „ fl. pleno, gefüllte gemischt, gute Qua- lität . . . . .	48	1 20	15
17266 „ fl. pleno Juarez, gefüllte Kaktus- Dahlien in schönster Mischung . . . . .	90	2 20	20
17270 „ fl. pleno Liliput, gefüllte kleinblumige, vorzüglich zur Binderei . . . . .	80	2	20
17274 coronata (Kronen-Dahlie). Die erste wohlriechende Dahlie. Pflanze ca. 1 1/2 m hoch, sehr reichblühend; Blumen sehr lang gestielt, hoch über dem Laube stehend, brillantscharlach (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 30 M., 10 Port. 3 M. 60 3	—	—	40
17276 h K Dasyliion glaucophyllum, sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze mit langen, schmalen, blaugrünen Blättern, sehr dekorativ . . . . .	—	—	70 15

## Datura (Stechapfel).

Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und  
auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mist-  
beet auszusäen, zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger  
Lage auszubilden. Blütezeit Juli-September.

17280 h K arborea (Brugmansia candida), gross- blumig, weiss, schön . . . . .	—	3 60	25
17284 ⊙ M ceratocaula, hornstengelig; Blumen gross, weiss, wohlriechend . . . . .	10	—	30 10
17288 ⊙ M fastuosa alba plena, gefüllt, weiss . . . . .	7 40	—	25 10
17292 „ violacea plena, gefüllt, violett . . . . .	7 40	—	25 10
17296 „ Huberiana alba fl. pl., gross- blumig, weiss, gefüllt . . . . .	8	—	30 10
17300 „ „ fl. pleno, prächtige gefüllte Sorten gemischt . . . . .	8	—	30 10
17304 ⊙ M humilis flava (clorantha) fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb . . . . .	8	—	30 10
17308 ⊙ M Metel, glänzend weiss . . . . .	3	—	15 10
17312 ⊙ M Wrighti (meteloides), weisslichlila mit Atlasglanz . . . . .	3 4	—	15 10
⊕ Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.	—	—	—



Delphinium nudicaule.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Delphinium (Rittersporn).

Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser cardiopetalum, und für den Blumenschchnitt von grossem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.

	1 Kilo M. 3	10 Gr. M. 3	Port. 3
17530 24 Barlowi, grossblumig, dunkelblau, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 50 3	—	9	30
17532 24 Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	25
17534 24 cardiopetalum, violett, sehr reichblühend . . . . .	3 80	—	15 10
17538 24 cashemerianum, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 40 3	—	6	30
17542 24 caucasicum, himmelblau, schön . . . . .	12	—	30 10
17548 24 chinense (grandiflorum) album, weiss . . . . .	12	—	30 10
17552 " azureum, azurblau . . . . .	9	—	30 10
17556 " gemischt . . . . .	10	—	30 10
17560 " pumilum album, weiss, niedrig . . . . .	12	—	30 10
17564 " coeruleum, blau . . . . .	16	—	40 10
17568 " violaceum, violett . . . . .	8	—	30 10
17572 " gemischt . . . . .	9	—	30 10

Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.



Delphinium caucasicum.

17660 24 formosum, dunkelblau, prächtig . . . . .	44	—	1 10 15
17664 " coelestinum, himmelblau . . . . .	50	—	1 20 15
17670 24 nudicaule, scharlachrot, niedrig 1 Gr. 40 3	270	—	6 — 25
17674 24 perenne hybridum, Prachtsorten gemischt . . . . .	8	—	30 10
17678 24 perenne hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter Spielarten . . . . .	—	4 60	25
17680 24 speciosum glabratum, grossblumig, dunkelblau, wohlriechend . . . . .	20	—	50 10

Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.

## 24 Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.

17700 albus, reinweisse . . . . .	4	—	20 10
17704 " fl. pleno, gefüllte reinweisse . . . . .	36	—	90 15
17708 atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote . . . . .	4 80	—	20 10
17712 " (Dunnetti) fl. pl., gefüllte dunkelblutrote . . . . .	28	—	70 15
17716 giganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben . . . . .	15	—	4 10
17724 marginatus, weissgeränderte Varietäten . . . . .	4	—	20 10
17728 " fl. pleno, schön weissgeränderte gefüllte Varietäten . . . . .	28	—	70 15
17734 nigricans, schwarzrote, ganz konstant . . . . .	6 80	—	20 10
17738 oculatus marginatus (auriculaeiflora), aurikelblütige mit weissem Auge und weissem Rande . . . . .	5	—	20 10
17746 Prachtmischung einfacher Sorten . . . . .	3 60	—	15 10
17750 fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung . . . . .	28	—	70 15
17756 nanus compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung . . . . .	4 40	—	20 10
17760 " albus, niedrige weisse . . . . .	5	—	20 10
17766 " fl. pl., gefüllte niedrige in Prachtmischung . . . . .	36	—	90 15

## 24 Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Topf- und Landnelken).

Aussaat der Topfnelken im April-Mai, mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist zu empfehlen.

### Topfnelken.

17800 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. — — — 45



17830 Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende). Neue, harte Klasse, ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form . . . . .	140	—	3 20 20
17831 " Chabaud-Nelke, canariengelb (Marie Chabaud), neu 1 Gr. 40 3	—	6	30
17832 " " reinweiss (Jeanne Dianis), neu . . . . .	160	—	3 80 20
17833 " " scharlach (l'Étincelant), neu . . . . . 1 Gr. 40 3	—	6	30
17836 " Riesen-, sehr grossblumig, neu. 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. . . . .	200	—	4 60 25
17840 " Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe . . . . .	—	—	50
17850 " Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. — 3	—	—	35



Dianthus caryophyllus fl. pl. „Remontant-Margaroten-Nelke“.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## • M Margareten-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetstätten oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Bindeerei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, die Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.

**17860 Remontant-Margareten-Nelken in Prachtmischung.** Halbhoch, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Bindeerei . . . . .

17861 " Margaritae, dunkelscharlach, extra gefüllt . . . . .

17868 " gelbgrundige Spielarten, extra gefüllt . . . . .

17872 " gestreifte, gemischt, extra gefüllt . . . . .

17876 " weiss, extra gefüllt . . . . .

17880 " Riesen- (Malmaison), sehr schöne Farben, neu . . . . .

17886 " Riesen-, rein schwefelgelb (neu) 1 Gr. 50 . . . . .

17890 " Riesen-, white Perfection (neu), grossblumig, reinweiss . . . . .

17898 " Zwerg-, Prachtmischung . . . . .

## • Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.

17940 Grenadin, glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe . . . . .

17944 gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges gemischt, extra . . . . .

17948 " frühblühende, meist einfarbige, extra . . . . .

17952 " gelbgrundige, prächtig . . . . .

17956 " frühblühende niedrige Wiener (nanus), reiches Farbenspiel . . . . .

17960 " frühblühende niedrige Wiener, reinweiss (nanus albus) . . . . .

17964 " remontierende Gartennelken gemischt, gute Qualität . . . . .

## • M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Bindeerei. Blütezeit Juli bis Herbst.

18000 fl. pl., Mischung extra gefüllter Chineser-nelken . . . . .



Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

## • M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

18002 albus fl. pl., gefüllte weisse . . . . .

18008 nanus atrosanguineus fl., dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön für Gruppen . . . . .

18012 " roseus fl., gefüllt, rosenrot . . . . .

18022 imperialis fl. pl., Prachtmischung extra gefüllter Kaiser-nelken . . . . .

18024 " albus fl. pl., extra gefüllte reinweisse . . . . .

18026 " striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rot gestreift . . . . .

## Dianthus chinensis fl. pl. (Fortsetzung):

18080 imperialis atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutrot . . . . .

18040 " plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet . . . . .

18044 " rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, rot und weiss gestreift . . . . .

18080 Prachtmischung vieler Varietäten, extra . . . . .

18084 albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss . . . . .

18088 atrosanguineus, prächtig dunkelblutrot . . . . .

18092 Crimson Belle, dunkelkarmesinrot . . . . .

18096 Die Braut, schön gezeichnet, weiss mit purpurner Mitte . . . . .

18100 Eastern Queen, Königin des Ostens, sehr effektiv gezeichnete rosa Varietäten . . . . .

18110 albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll . . . . .

18112 atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot, gefüllt . . . . .

18114 " albo-marginatus fl. pl., Trauer-mantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande . . . . .

18118 diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, prachtvoll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra . . . . .

18122 " nanus fl. pl., sehr schöne, niedrige . . . . .

18124 grandiflorus striatus fl. pl., sehr grosse, reinweisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift . . . . .

18128 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig . . . . .

18136 " nanus fl. pl., reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt . . . . .

18140 " albus fl. pl., niedrige schneeweisse . . . . .

18156 laciniatus, Schlitznelke (Riesennelke mit gefransten Blumen), Prachtmischung einfacher . . . . .

18160 " albus, weiss . . . . .

18164 " Feenkönigin. Blumen gross, von zart-lachserosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft; sehr reizend . . . . .

18165 " Mephisto. Blumen reizend schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf helllachsfarbigem Grunde, mit hell oder weissgeränderten Blumenblättern (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3,50 M. . . . .

18166 " punctatus (Prinzessin-Nelke). Punkt-ierte Schlitznelke, prächtigstes Farbenspiel, neu . . . . .

18168 " salmones (Lachskönigin). Lachsrot, im Verblühen in Lachserosa übergehend; prächtig . . . . .

18170 " Vesuv, orangescharlach, sehr effektiv, neu . . . . .

18172 " violaceus, leuchtend violett . . . . .



Dianthus Heddewigi laciniatus.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 4	20 Gr. M. 4	Port. 4
<b>Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus) (Fortsetzung):</b>			
18180 <i>laciniatus atropurpureus pl., gefüllt, dunkel-purpurrot</i> . . . . .	18	—	50 10
18184 " <i>salmonaeus fl. pl., gefüllt blühende Lachs-königin, schön</i> . . . . .	60	—	1 40 15
18188 " <i>fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt, extra</i> . . . . .	50	—	1 20 15
18190 " <i>mirabilis, Wundernelke, Pracht-mischung, mit sehr tief geschlitzten Blumenblättern, neu</i> . . . . .	40	—	1 — 15
18198 " <i>mirabilis fl. pl., gefüllte Wundernelke, prächtigstes Farbenspiel, neu</i> . . . . .	—	—	4 — 25
18200 21 <i>Dianthus dentosus hybridus, gezähnte Nelke, lila und rot, sehr reich und lange blühend</i> . . . . .	8	—	— 30 10
<b>21 Dianthus plumarius (moschatus), Federnelke.</b>			
Die Federnelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderel sehr gesucht.			
18210 Einfache Federnelken gemischt . . . . .	2	—	— 10 10
18212 albus, einfache weisse . . . . .	2	—	— 10 10
18216 fl. pleno, gefüllte Federnelken in schöner Mischung . . . . .	30	—	— 80 15
18220 fl. albo pleno, gefüllte weisse . . . . .	48	—	1 20 15
18222 fl. pl. Mrs. Sinkins, grossblumig, extra ge-füllt, weiss 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1,10 M. . . . .	—	—	— — 40
18224 <i>semperflorens, winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter</i> . . . . .	36	—	— 90 15
18228 " <i>Cyclop, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe</i> . . . . .	76	—	1 80 15
18240 21 ME <i>Diascia Barberae. Sehr reichblühend, lebhaftrosa; reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen</i> . . . . .	—	—	3 60 20
18244 21 <i>Dielytra (Dielytra, Dicentra) specta-bilis, tränendes Herz, karminrosa, prächtig</i> . . . . . 100 Korn 2,50 M. . . . .	—	—	— — 35
18250 21 <i>Dictamnus Fraxinella albus, weisser Diptam</i> . . . . .	12	—	— 30 10
18254 " <i>Fraxinella fl. rubro, roter Diptam</i> . . . . .	7	80	— 25 10
<b>21 Digitalis (Fingerhut).</b>			
Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.			
18266 <i>Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut</i> . . . . .	2	40	— 10 10
18270 " <i>ferruginea gigantea, rostfarbiger Fin-gerhut, braun und gelb</i> . . . . .	3	40	— 15 10
18274 " <i>gloxiniæflora, punktierte Varietäten</i> . . . . .	8	—	— 30 10
18276 " <i>grandiflora, niedrig, goldgelb</i> . . . . .	3	40	— 15 15
18278 " <i>purpurea, purpurroter Fingerhut</i> . . . . .	2	—	— 10 10
18282 " <i>fl. albo, weisser Fingerhut</i> . . . . .	5	40	— 20 10
18283 " <i>purpurea monstrosa, gemischt, präch-tige riesenblumige Spielarten</i> . . . . .	16	—	— 40 10
18286 " <i>gemischt</i> . . . . .	4	40	— 20 10
18300 21 S <i>Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett-roten Trauben blühend</i> . . . . .	3	40	— 15 10
18304 21 S " <i>Lablab, rotblühend</i> . . . . .	2	40	— 10 10
18306 " <i>fl. albo, weissblühend</i> . . . . .	2	40	— 10 10
18310 21 S " <i>soudanensis, rosaviolett, sehr schön</i> . . . . . Aussaat Anfang Mai ins Freie.	3	60	— 15 10
18314 21 <i>Doronicum caucasicum, frühblühend, grossblumig, gelb</i> 1000 Korn 5 M. — 4 100 Korn 60 4	—	—	— — 30
18320 WB <i>Dracaena Draco, Drachenbaum</i> . . . . .	14	—	— 40 25
18324 WB " <i>australis</i> 1000 Korn 1 M. 50 4 100 Korn 25 4	—	—	— — 20
18328 WB " (Cordylone) <i>rubra, I. Qualität</i> . . . . . 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — 4	—	—	— — 35
Alle bekannte, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aus-haltend. Kultur wie diejenige der Cordylone.			

## Dracocephalum (Drachenkopf).

Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August.

## Sehr gesuchtes Bienenfutter!

18344 21 E <i>Dracocephalum argunense, hellblau, schön</i> . . . . .	7	60	— 25 10
18348 21 " <i>moldavicum, türkischer, blau, vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter</i> . . . . .	1	—	— 10 10
18350 " <i>fl. albo, weiss</i> . . . . .	1	—	— 10 10
18360 21 M <i>Eccremocarpus scaber (Calampelis scabra), Schönebe, Schönränke, mit herrlichen, gelbroten Blumenbüscheln</i> . . . . .	40	—	1 — 15
Mehrjährige Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch, ist aber in ihrem Blütender reizend schön.			



## K Echeveria (Dachwurz).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt, effektiv wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5–6 Grad R. und begiesst nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

18368 <i>Echeveria agavoides</i> . . . . . 1000 Korn 80 4	—	—	— — 20
18370 " <i>Desmetiana, prächtig</i> 1000 Korn 1,40 M.	—	—	— — 20
18374 " <i>metallica</i> . . . . . 1000 Korn 4,50 M. 100 Korn 60 4	—	—	— — 25
18376 " <i>Purpusi. Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange</i> 1000 Korn 1 M. 80 4	—	—	— — 25
18378 " <i>in schönster Mischung</i> 1000 Korn 8 M. 1000 Korn 1 M.	—	—	— — 20
18382 21 <i>Echinacea Helianthus (neu), rote perennierende Sonnenblume, pracht-volle Zierpflanze und äusserst wert-volle Schnittblume, 1 1/2—2 m hoch</i> . . . . . 100 Port. 30 M., 10 Port. 3 M. 50 4	—	—	— — 40
18390 21 S <i>Echinocystis lobata, schöne Cucur-bitacee, schnellwachsende Schling-pflanze</i> . . . . .	14	—	— 40 10
18394 21 <i>Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Honigdistel</i> . . . . .	6	80	— 20 10
Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschaft und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderel stets viel begehrt sind.			
18446 21 <i>Echinum creticum (Kandischer Natter-kopf), sehr effektiv, scharlach, Bienen-futter</i> . . . . .	12	—	— 30 10
18450 hK <i>Epacris hybrida, schöne Sorten ge-mischt</i> . . . . . 1000 Korn 1 M. 80 4	—	—	— — 25
Strauchartige Ericaceae, fürs Kalthaus und Zimmer.			
18452 21 <i>Epilobium adenocaulon, Hoch; gross-blumig, lilarosa; sehrzierend</i> . . . . .	28	—	— 70 10
18454 21 E <i>Eremurus himalaicus, Blumen weiss, sternförmig</i> . . . . . 1000 Korn 6 M. 100 Korn 80 4	—	—	— — 25




		1 Kilo H. J.	20 Gr. H. J.	Port J.
18456 hK	Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 60 J	—	10	25
18460 J	Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne Schnittblume	40	1	15
18462 J	„ aurantiacus, orange, hübsch, zum Schneiden	40	1	15



Epacris hybrida.

18464 J	Erigeron aurantiacus hybridus, prächtige Spielarten, zum Schneiden	60	—	1 40 15
18468 J	Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam), violettrot	—	14	20
18470 O	Erodium gruinum, kanadischer Reiherschnabel, blau, Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer) . . . . Aussaat im März direkt ins freie Land.	3 40	—	15 10



18472 Pflanzen-Hygrometer.

Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an.  
Tabellen auf starkem Karton mit 3 Reserve-  
körnern . . . . à Stck. 20 J, Dtzd. 2 M.  
Gebrauchsanweisung auf dem Karton.

18476 J	Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu, dunkelblau	—	2	20
18478 J	„ giganteum, Silberdistel (Riesen- Mannstreu), blau blühend	16	—	40 10
18480 J	„ planum (glaucum), blaue Manns- streu	3 60	—	15 10
Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Steinpartien und Rasen- plätzen.				
18484 O	Erysimum arkansanum (Schotendotter), schwefelgelb	8 40	—	15 10
18488 O	„ Perofskianum, orange	2 20	—	10 10
Aussaat im April direkt ins Land.				

18496 hK	Erythrina Corallodendron, Korallen- baum, schöne, holzartige Topf- pflanze, mit tief scharlachroten Blumen, fürs Kalt haus und Zimmer	40	—	1 — 15
18500 hK	„ crista galli, Hahnenkamm- Korallenbaum, dunkelkirschrot, schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frost- frei	26	—	70 20

© E Eschscholtzia.

Eine für alle Lagen passende, anspruchulose, beliebte Sommer-  
blume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet.  
Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.

18510	aurantiaca, dunkelorange	4 20	—	20 10
18514	californica, kalifornische, glänzend gelb	5 80	—	20 10
18518	„ alba, weisse	5 40	—	20 10
18522	„ fl. pl., gefüllte weisse	6 40	—	20 10
18526	„ carminea (grandiflora rosea), distinkt, prachtvolle Färbung, grossblumig, karminrosa	12	—	30 10
18527	„ erecta compacta „rosa carmin“ (Rose Queen), reizend, niedrig	20	—	50 10
18528	„ Karminkönig. Effektvolle Spielart mit grossen, sowohl in- wie auswendig herr- lich karminrosa gefärbten Blumen. Dunkelste rotblühende Spielart. Neu	44	—	1 10 15
18580	crocea, safrangelbe	5 40	—	20 10
18584	„ flore pleno, gefüllte safrangelbe	6	—	20 10
18538	„ rosea, im Aufblühen rosa	7 60	—	25 10
18544	„ striata, gestreifte	5 60	—	20 10
18546	Douglasi, sehr frühblühend, gelb	6	—	20 10
18548	Mandarin, tief orange	10	—	30 10
18549	„ erecta compacta, gedrungene Spielart	14	—	40 10
18552	maritima Golden West, grossblumig, zitronen- gelb mit goldgelben Flecken	6	—	20 10
18556	tenuifolia, dunkelblättrige, vielblumig, blass- gelb	10	—	30 10
18564	gemischt	4 80	—	20 10




Eschscholtzia californica.

18576 hK	Eucalyptus amygdalina, sehr harte Topfpflanze	28	—	70 15
18580	„ globulus (Fieberheilbaum oder Blaugummibaum), prächtiger Baum	44	—	1 10 15
18584	„ marginata, liefert vorzügliches Holz	44	—	1 10 15
Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kalt haus und Zimmer. Warm aussäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzuhärten.				
18588 O E	Eucharidium Breweri, grossblumig, purpurrosa	30	—	80 15
18590 O E	„ grandiflorum, rot	6 60	—	20 10
18594	„ album, weiss	12	—	30 10
18598	„ roseum, rosenrot	8	—	30 10
18606 O M	Eucnide bartonoides. Blumen pracht- voll, lebhaft zitronengelb 1 Gr. 40 J	—	—	6 — 25
Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.				



		1 Kilo	20 Gr.	Port.
18610	Q M	Eupatorium ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen . . . . .	24 —	60 10
18614	Q	" Fraseri, weiss, sehr schön . . . .	18 —	50 10
18616	K	" serrulatum, purpurrosa, schöner Winterblüher . . . . .	— —	1 80 15
18620	Q M	Euphorbia heterophylla, karmin . . .	20 —	50 10
18624	Q M	" variegata, Blätter weissbunt; sehr dekorative Blattpflanze . .	5 60	— 20 10
Aussaat im April ins Land.				
<b>Q E Eutoca.</b>				
Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25—30 cm hoch. Aussaat im April ins Freie. Blütezeit Juni-August.				
18628		Eutoca viscida, klebrige, blau . . . .	4 80	— 20 10
18632		" Wrangelliana, blau, sehr schön . .	4 —	— 20 10
18636	K	Exacum affine. Sehr niedrig, lila, wohlriechend; vortreffliche Marktpflanze 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 J	— —	— 25
18642	Q ME	Fenzlia dianthiflora (Gilia dianthoides), nelkenblütige Fenzlie, 8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich . . . . .	— —	3 20 20
18644		" dianthiflora alba, weiss . . . . .	— —	3 20 20
18646		" rosea, rosa . . . . .	— —	3 20 20
18654	h K	Ferdinanda eminens, prachtvolle, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus	— —	2 20 20
18660	h W	Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same 10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M. Aussaat warm.	— —	— 25
18666	Q	Fragaria indica, reizende Ampelpflanze mit goldgelben Blumen und scharlachroten Früchten . . . . .	20 —	— 50 10
18670	Z K	Freesia refracta alba. Wohlriechend, weiss; reizendes Zwiebelgewächs fürs Kalthaus und Zimmer . . . . .	6 80	— 20 10
18680	h K	Fuchsia hybrida, schönste und neueste gefüllte u. einfache Sort. gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 J	— —	— 40
18684	h K	" procumbens, blau, prachtvolle Ampelpflanze 10000 Korn 5 M. 1000 Korn 60 J	— —	— 15
18688	h K	" triphylla. Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberroten Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 30 J	— —	— 20
Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen. Aussaat warm, in Töpfe.				
<b>Gaillardia.</b>				
Wegen ihres lange anhaltenden Blumenförs und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschützt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta-Varietäten) werden im März-April aufs halbwarme Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennierenden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusäen und im Herbst auszupflanzen.				
18700	Q M	Amblyodon, Blumen tief zinnoberkarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	4 80	— 20 10
18704	Q	bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun . . . . .	7 40	— 25 10
18706	Q	grandiflora, Prachtmischung . . . . .	12 —	— 30 10
18708		" Bosselaeri, dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande, grossblumig	16 —	— 40 10
18712		" compacta, gedrungen, prächtige Spielart . . . . .	12 —	— 30 10
18713		" foliis aureo-variegatis, gelbbuntblättrig . . . . .	— —	1 20 15
18714		" semiplena, prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu . . . . .	44 —	1 10 15
18718		" sulphurea oculata, Blumen gross, schwefelgelb mit rotbrauner Mitte, schön, neu . . .	36 —	— 90 15
18719		" maxima, Blumen sehr gross, goldgelb, prächtig . . . . .	18 —	— 50 10
18724	Q M	picta, bemalte, rot mit feiner, gelber Einfassung . . . . .	3 60	— 15 10
18726		" alba, weiss . . . . .	4 —	— 20 10
18728		" marginata, rot mit feiner, weisser Einfassung . . . . .	4 80	— 20 10
18730		" aurea, gelb . . . . .	4 —	— 20 10

		1 Kilo	20 Gr.	Port.
<b>Gaillardia (Fortsetzung):</b>				
18732	Q M	picta compacta, v. gedrunenem Wuchs	10 —	— 30 10
18734		" fistulosa, geröhrte . . . . .	4 80	— 20 10
18736		" Josephus, prachtvoll, grossblumig, rot mit breitem gelben Rande	4 40	— 20 10
18740		" einfache gemischt . . . . .	4 —	— 20 10
18742		" Lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prächtv. Farben	10 —	— 30 10
18752		" Lorenziana nana compacta, dichtgefüllte niedrige, gedrungene Spielarten in den prächtigsten Farben gemischt . . . . .	12 —	— 30 10
				
Gaillardia picta Lorenziana.				
18760	Q	Galega officinalis, gemeine Geisraute, blassblau . . . . .	2 20	— 10 10
18766	Q E	Gamolepis Tagetes, sammetblumenartige, gelb, zu Einfassungen, schön	9 —	— 30 10
18772	h K	Gardenia florida. Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Äusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 1 M. 10 J	— —	1 10 15
18780	Q M	Gaura Lindheimeri, Lindheimers Prachtkerze, weiss . . . . .	4 —	— 20 10
Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen.				
18784	K	Gazania splendens hybrida grandiflora, Mischung der besten neuen Spielarten . . . . . 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1,50 M.	— —	— 30
18788	Q E	Gentiana acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau . . . . .	36 —	— 90 15
Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort.				
18798	Q	Gerardia hybrida. Reichblühende, ausdauernde Staude mit grossen, glockenförmigen Blumen in den verschiedensten Farben . . . . .	8 —	— 30 10
18800	K	Gerbera Jamesoni, Blumen sternförmig, scharlach, prachtvoll, vortrefflich für Töpfe 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2,40 M.	— —	— 35
<b>WZ Gesneria.</b>				
Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueberwinterung trocken und warm.				
18806		cardinalis, prächtig scharlachrot 1 Gr. 4,50 M. 1000 Korn 60 J	— —	— 30
18810		splendens, leuchtend scharlach 1 Gr. 2,60 M. 1000 Korn 40 J	— —	— 25
18814		(Naegelia) zebrina, mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 40 J	— —	— 25
18818		" Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 40 J	— —	— 25



		1 Kilo M.	20 Gr. M.	Port.
18834	<i>Genum coccineum</i> (chiloense), Nelken- wurz, Benediktenkraut..	20	—	50 10
18838	" <i>atrosanguineum fl. pl.</i> , ge- füllt, leuchtend dunkel- scharlach (blutrot) .....	40	1	15
18842	" <i>Heldreichi</i> , grossblumig, orange, frühblühend .....	—	2:20	20

### Gilia.

Aussaat im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Mai-Juli. Zu Rabatten und Einfassungen geeignet.

18848	⊙ <i>achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättrige, blau .....	1 20	—	10 10
18852	⊙ <i>capitata</i> , kopfblütige, blau .....	1 80	—	10 10
18856	⊙ " <i>fl. albo</i> , weiss .....	1 80	—	10 10
18860	⊙ E <i>laciniata</i> , geschlitzblättrige, niedrig, blau .....	1 40	—	10 10
18864	⊙ E <i>liniflora</i> , schmale Blätter, grosse, weisse Blumen .....	8	—	30 10
18868	⊙ <i>nivalis</i> , schneeweiss .....	1 20	—	10 10
18872	E " <i>nana compacta</i> , niedrig, ge- drungen .....	3	—	15 10



*Gilia tricolor nana compacta.*

18876	⊙ <i>tricolor</i> , dreifarbig .....	1 20	—	10 10
18880	" <i>alba</i> , weiss .....	1 20	—	10 10
18884	E " <i>nana compacta</i> , niedrig, ge- drungen .....	3 60	—	15 10
18888	⊙ " <i>rosea</i> , rosenrot .....	1 20	—	10 10
18892	" <i>rubro-violacea</i> , rotviolett .....	2	—	10 10
18896	gemischt .....	1 20	—	10 10

18900	⌘ <i>Gillenia trifoliata</i> , mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend .....	—	4 60	25
-------	--	---	------	----

### Z Gladiolus (Engelsflügel).

Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Bänderung sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges.

18910	blaue Hybriden, reizend .....	—	3	— 25
18914	Childsi, grossblumige Hybriden in prächtigen Farben .....	18	—	50 10
18918	gandavensis, neueste französische Pracht- hybriden gemischt .....	20	—	50 10
18922	Lemoinei, Prachtmischung .....	7 60	—	25 10
18926	Nanceianus, Prachtvarietäten, echt .....	24	—	60 10
18930	praecox, prächtige grossblumige Spielarten gemischt, deren Sämlinge im ersten Jahre blühen, neu .....	—	4 80	30

18936	⊙ <i>Glaucium flavum tricolor</i> (neu), drei- farbiger Hornmohn. Gross- blumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben Flecken; prachtvoll .....	14	—	40 10
18940	⌘ " <i>luteum flavum</i> , gelber Hornmohn .....	3	—	15 10
18944	⌘ " <i>phoeniceum</i> , rot .....	3	—	15 10

### WZ Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommendste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

18960	französische und belgische Prachthybriden in Mischung .. 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 45	—	—	56 — 25
18964	<i>alba</i> , reinweiss mit zartgelbem Schlunde 1 Gr. 3,50 M., 1000 Korn 50	—	—	65 — 25
18968	<i>crassifolia erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40	—	—	52 — 20
18972	" <i>erecta coelestina</i> , sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 3 M. 50, 1000 Korn 50	—	—	65 — 25
18974	" " <i>crispa Meteor</i> , Blumen gross, karminscharlach mit reinweissem Schlunde u. gekräuseltm. weissem Rande (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	— 70
18976	" <i>Kaiser Friedrich</i> , Blumen auf- recht, leuchtend scharlach mit weissem Rande ... 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60	—	—	75 — 25
18980	" <i>Kaiser Wilhelm</i> , Blumen auf- recht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissen Rande; sehr effektvoll... 1 Gr. 3 M. 20, 1000 Korn 50	—	—	60 — 25



18984	<i>crassifolia erecta purpurea</i> , Blumen gross, purpurrot 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 50	—	—	56 — 25
18992	" <i>erecta violacea</i> , dunkelviolet, prach- tvoll 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40	—	—	52 — 20
18996	" <i>horizontalis</i> , mit wagrecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80, 1000 Korn 40	—	—	52 — 20
19000	" <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40	—	—	38 — 20
19004	" gemischt 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40	—	—	38 — 20
19008	Defiance, Blumen aufrecht, gross, tief scharlach 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60	—	—	75 — 25
19012	Feenkönigin, Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot punktiert ... 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 70	—	—	92 — 30
19016	gestreifte und marmorierte, prächtige Spiel- arten, reizende Zeichnung, neu 10 Port. 6,50 M.	—	—	75
19018	<i>gigantea</i> , riesenblumige Spielarten 1 Gr. 4 M. 50, 1000 Korn 60	—	—	84 — 30
19020	" <i>Cyklop</i> , riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur punktiertem Schlunde .. 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	40



- WZ *Gloxinia hybrida grandiflora* (Fortsetzung):
- 19024 *gigantea Goliath*, riesenblumig, purpurviolett mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde... 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 1 M.
- 19030 *Othello*, schwarzviolett, sehr schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 J
- 19032 *tigrina et leopardina*, getigerte und leopardierte in Prachtmischung 1 Gr. 3,50 M., 1000 Korn 55 J
- 19034 " *rosea*, rosenrote getigerte u. leopardierte, prächtig 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 J
- 19038 **Prachtmischung aller Klassen und Sorten** 1 Gr. 3 M. 20 J, 1000 Korn 50 J

- 19042 2/4 *Gnaphalium decurrens*, weisse Immortelle
- 19044 0 M " *foetidum*, starkriechendes Ruhrkraut, gelbe Strohblume..... 5 40 — 20 10

0 Godetia.

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektiv wirkende Sommerblume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.



Godetia weisse Perle.

- 19050 *Bijou*, reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen 10 — — 30 10
- 19054 *carminea aurea*, Blumen gross, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 6 — — 20 10
- 19056 *Crimson Glow*. Pflanze nur ca. 25 cm hoch, gedrunken, reichblühend; Blumen blendend dunkelkarminrot; für Blumenbeete von höchster Wirkung (vorjährige Neuheit). 10 Port. 3,50 M. — — — 40
- 19058 *Duchess of Albany*, prachtvoll, atlasweiss 10 — — 30 10
- 19062 *Lindleyana*, rosenrot 3 40 — 15 10
- 19066 " fl. pl. rosenrot, gefüllt, extra 4 — — 20 10
- 19070 *pumila hybrida*, Zwergform, viele schöne Farben gemischt 14 — — 40 10
- 19074 *rubicunda splendens*, leuchtend rosa, innen dunkelrot gefleckt, sehr schön 4 — — 20 10
- 19078 the Bride (die Braut), weisslich mit karminrotem Ringe 4 60 — 20 10
- 19082 " *maculata*, rot gefleckt 4 60 — 20 10
- 19086 *weisse Perle*, reinweiss 4 80 — 20 10
- 19090 *Whitneyi atrosanguinea* (flammea), dunkelblutrot 5 40 — 20 10
- 19094 " *Brillant*, leuchtend scharlachrot, schön 12 — — 30 10
- 19098 " *Duke of York*, feurig karminscharlach 8 — — 30 10
- 19102 " *gloriosa*. Von gedrunkenem Wuchse, Blumen gross, leuchtend dunkelblutrot; herrlich 18 — — 50 10
- 19110 " *Lady Albemarle*, leuchtend karmesinrot 12 — — 30 10
- 19116 " *compacta*, niedrig, gedrunken 12 — — 30 10
- 19120 " *Satin Rose* (Brillant compacta), brillant-karminrot, in rosa übergehend, sehr effektiv 12 — — 30 10

0 Godetia (Fortsetzung):

- 19124 *Whitneyi Mandarin*, zartgelb 5 — — 20 10
- 19128 " *Prinzessin Heinrich*, rosa mit grossen, karminroten Flecken 6 — — 20 10
- 19132 " *Princess of Wales*, leuchtend karmin.. 8 — — 30 10
- 19138 *Mischung hoher Sorten* 4 — — 20 10
- 19140 " *niedriger Sorten* 8 — — 30 10

Gomphrena (Kugelamarant).

Pflanze von gedrunkenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz besonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.

- 19150 0 M *globosa alba*, weisser 3 80 — 15 10
- 19152 " *carnea*, fleischfarbiger 3 80 — 15 10
- 19154 " *rosea*, rosenroter 3 80 — 15 10
- 19156 " *rubra*, roter 3 80 — 15 10
- 19158 " *variegata*, bunter 3 80 — 15 10
- 19160 " *gemischt* 3 40 — 15 10
- 19162 E " *nana compacta alba*, niedriger weisser 3 80 — 15 10
- 19164 " " *compacta rubra*, niedriger roter 3 80 — 15 10
- 19168 0 M *Haageana* (aurantiaca), goldorange... 5 — — 20 10



Gomphrena globosa nana compacta.

- 19180 0 M *Grammanthes gentianoides*, enzianartige Schriftblume, ziegelrot, scharlach und schwefelgelb in Mischung 1 Gr. 40 J — — 5 60 25
- 19190 h K *Grevillea robusta*, sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze 40 — 1 — 15
- Fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat warm, in sandige Heideerde.
- 19196 2/4 *Gunnera scabra* 1 Gr. 30 J — — 4 40 25
- Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; imposante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.

Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).

Die zierlichen, lockeren Blütenrispen sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

- 19204 2/4 E *cerastioides*, ganz niedrig, weiss, prächtig 1 Gr. 50 J — — 8 — 25
- 19206 0 *elegans*, zierliches Gypskraut, weiss, zu Gruppen und Buketts 100 Kilo 120 M. 1 40 — 10 10
- 19208 0 " *grandiflora alba*, grossblumig, weiss 3 60 — 15 10
- 19210 " *rosea*, rosenrotes 1 40 — 10 10
- 19214 0 E *muralis*, sehr zierlich, rosa 6 — — 20 10
- 19218 2/4 *paniculata*, rispenblütiges, weiss, sehr schön zu Buketts 7 40 — 25 10
- 19222 2/4 E *repens*, rasenbildend, weiss 9 — — 30 10
- Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.
- 19226 2/4 *Hedysarum coronarium*, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, rot 2 40 — 10 10
- 19280 " *coronarium fl. albo*, weiss 2 — — 10 10
- 19264 " " *gemischt* 2 20 — 10 10



		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
19240	♀ Helenium Bigelowi, gelbblühende Staude, schön zum Schneiden	—	2'40	20
19250	♀ Helianthemum mutabile, Sonnenröschen, in schönen Farben.....	6	—	20 10

Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien und Einfassungen.

### ☉ Helianthus (Sonnenblume).

Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die neueren Arten, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu Vasensträußen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.

19258	annuus, einfache Sonnenblume 100 Kilo 44 M.	— 60	— 10	10
19260	Bismarckianus, einfach, grossblumig, reichblühend .....	2 80	— 10	10
19262	giganteus (russische Riesen), einfache riesenblumige ..... 100 Kilo 64 M.	— 80	— 10	10
19266	fl. pleno, gefüllte Sonnenblume ....	2 60	— 10	10
19270	californicus centrochlorus fl. pl., gelb mit grünem Zentrum, gefüllt .....	3 80	— 15	10



Helianthus cucumerifolius.

19274	☉ annuus globosus fistulosus, mit kugelförmigen, geröhrteten Blumen, vorzüglich schön .....	3 80	— 15	10
19278	nanus fl. pleno, niedrige gefüllte ..	5	—	20 10
19282	sol. variegatis, buntblättrige niedrige, einfach .....	6	—	20 10
19286	uniflorus, einblumige, die grossblumigste Sorte .....	1 40	— 10	10
19290	☉ MB argyrophyllus, silberblättrige .....	3	—	15 10
19294	☉ cucumerifolius, reichblühend, goldgelb ..	5 80	— 20	10
19300	Diadem, schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht ..	12	—	30 10
19302	E Liliput (compactus procumbens). Neu .....	32	—	80 15
	Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; äusserst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.			
19304	nanus compactus (Perkeo), niedrig, gedrungen, sehr schön ..	18	—	50 10
19308	Orion, goldgelb, Blumenblätter gedreht; zierliche Schnittblume zu Vasensträußen .....	10	—	30 10
19309	plumosus (Federbusch-Miniatur-Sonnenblume), vorjähr. Neuheit 100 Port. 40 M., 10 Port. 4,50 M.	—	—	50
19312	Stella, sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe ..	7	—	25 10
19316	fl. pl., gefüllte .....	20	—	50 10
19320	fl. pl. stellatus, gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb .....	28	—	70 15
19326	einfache gemischt .....	7	—	25 10
19330	☉ B hybridus superbus, von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze .....	8	—	30 10
19332	lenticularis, hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte .....	3 40	— 15	10
19336	☉ macrophyllus giganteus .....	2 40	—	10 10
19342	♀ missouriensis (Maximiliani), frühblühend ..	—	1	— 15



Helianthus cucumerifolius „Orion.“

19350	☉ M Helichrysum angustifolium, niedrig, weissblättrig, gelbblühend ..	24	—	60 10
19354	☉ M brachyrrhynchum (Waitzia), gelb, prachtvoll zur Trockenbinderei .....	12	—	30 10
19358	☉ M elegans (Morna), zierlich, goldgelb ..	—	—	60 10
19362	☉ M bracteatum aureum, einfache gelbe Strohblume, zur Trockenbinderei .....	6	—	20 10
19364	album, einfache weisse, zur Trockenbinderei .....	6	—	20 10
19368	rubrum, einfache rote, zur Trockenbinderei .....	6	—	20 10
19374	Mischung einfacher, zur Trockenbinderei .....	6	—	20 10

### ☉ M Helichrysum bracteatum monstrosum fl. pl. (compositum), grossblumige gefüllte Strohblume.

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März auf halbwarmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.



19380	album, gefüllte weisse .....	18	—	50 10
19384	Borassorum Rex, reinweiss, extra gefüllt ..	18	—	50 10
19388	brunneum, gefüllte dunkelbraunrote .....	20	—	50 10
19390	Feuerball, feuerrot, sehr effektvoll ..	20	—	50 10
19392	fuscatum, gefüllte bräunliche .....	20	—	50 10
19396	luteum, gefüllte gelbe .....	18	—	50 10
19400	purpureum, gefüllte purpurrote .....	18	—	50 10
19404	roseum, gefüllte rosenrote .....	18	—	50 10
19408	salmonium, gefüllte lachsrosa .....	18	—	50 10
19412	Prachtmischung .....	16	—	40 10



$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \frac{1}{2} m \left( 2 v_x \frac{dv_x}{dt} + 2 v_y \frac{dv_y}{dt} + 2 v_z \frac{dv_z}{dt} \right) = m \left( v_x \frac{dv_x}{dt} + v_y \frac{dv_y}{dt} + v_z \frac{dv_z}{dt} \right)$

$$H = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) - V(x, y)$$
KV Humea.

$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$



- 1962 18 *Hemerocallis japonica* s. str. 12 — 12 — 12  
 1964 18 *H. japonica* fol. variegatis. 12 — 12 — 12  
 1965 18 *H. ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *H. ...* 12 — 12 — 12



*Hyacinthus orientalis*

- 1964 21 Z *Hyacinthus Galtonis candidus* Kip. 12 — 12 — 12  
 1965 18 *Hymenocallis ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *Hymenocallis ...* 12 — 12 — 12

### Iberis

Die Iberiden sind kleine, fleischige, harte Pflanzen mit dicken, saftigen Blättern und kleinen, meist in dichten, traubigen Blütenständen. Sie sind in der Regel sehr frosthart und können in unseren Gärten über Jahre hinweg kultiviert werden.

- 1965 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1967 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1968 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1969 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1970 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1971 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1972 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1973 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1974 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1975 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1976 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1977 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1978 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1979 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1980 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1981 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1982 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1983 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1984 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1985 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1986 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1987 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1988 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1989 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1990 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12



*Iberis orientalis*

- 1962 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1963 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1964 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1965 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1967 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1968 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1969 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1970 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1971 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1972 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1973 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1974 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1975 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1976 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1977 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1978 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1979 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1980 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1981 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1982 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1983 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1984 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1985 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1986 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1987 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1988 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1989 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12  
 1990 18 *Iberis ...* 12 — 12 — 12

### Impatiens

Die Impatiens sind kleine, fleischige, harte Pflanzen mit dicken, saftigen Blättern und kleinen, meist in dichten, traubigen Blütenständen. Sie sind in der Regel sehr frosthart und können in unseren Gärten über Jahre hinweg kultiviert werden.

- 1962 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1963 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1964 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1965 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1967 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1968 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1969 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1970 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1971 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1972 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1973 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1974 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1975 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1976 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1977 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1978 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1979 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1980 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1981 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1982 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1983 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1984 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1985 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1986 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1987 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1988 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1989 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12  
 1990 18 *Impatiens ...* 12 — 12 — 12

### Ipomoea

Die Ipomoea sind kleine, fleischige, harte Pflanzen mit dicken, saftigen Blättern und kleinen, meist in dichten, traubigen Blütenständen. Sie sind in der Regel sehr frosthart und können in unseren Gärten über Jahre hinweg kultiviert werden.

- 1962 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1963 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1964 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1965 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1966 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1967 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1968 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1969 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1970 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1971 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1972 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1973 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1974 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1975 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1976 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1977 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1978 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1979 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1980 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1981 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1982 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1983 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1984 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1985 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1986 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1987 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1988 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1989 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12  
 1990 18 *Ipomoea ...* 12 — 12 — 12



*Ipomoea ...*







# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙ S Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
20270 Dorothy Tennant, rosig lila . . . . .	2 —	— 10	10
20278 Duke of Clarence, rosig weinrot . . . . .	2 20	— 10	10
20282 Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss . . . . .	1 60	— 10	10
20290 Firefly, glühend karmesin . . . . .	1 60	— 10	10
20292 Flora Norton, tief blau, sehr schön, neu . . . . .	1 80	— 10	10
20293 Gladys Unwin, hellrosa, Blumenblätter wellig . . . . .	8 —	— 30	10
20294 Gorgeous, grossblumig, feurig lachsorange . . . . .	2 40	— 10	10
20298 Grand Blue, schön blau . . . . .	1 60	— 10	10
20300 Helen Pierce, blau mit weissen Flecken, sehr schön . . . . .	15 —	— 40	15
20301 Henry Eckford, leuchtend lachsrot . . . . .	15 —	— 40	15
20302 Her Majesty, grossblumig, hell rosa-rot . . . . .	1 80	— 10	10
20310 Indigo King, tief indigoblau 100 Kilo — M. . . . .	2 —	— 10	10
20314 Invincible Carmine, leuchtend karmesin-karmin- rot . . . . .	1 60	— 10	10
20318 „ Scarlet, prächtig scharlach . . . . .	1 60	— 10	10
20319 John Igman (George Herbert), leuchtend karmesin, Blumenblätter wellig, prächtig . . . . .	10 —	— 30	10
20320 Katharine Tracy, brillantrosa . . . . .	2 —	— 10	10
20321 King Edward VII., leuchtend scharlach, herrlich . . . . .	7 60	— 25	10
20322 Lemon Queen, zart fleischfarben mit zitronen- gelbem Anfluge . . . . . 100 Kilo — M. . . . .	1 80	— 10	10
20324 Lovely, hellrosa, Flügel dunkler . . . . .	1 60	— 10	10
20326 Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet . . . . .	2 —	— 10	10
20334 Miss Blanche Ferry, rot mit weiss, sehr früh- blühend . . . . .	1 80	— 10	10
20340 Mont Blanc, sehr frühblühend, grossblumig, reinweiss, zum Treiben vorzüglich . . . . .	2 40	— 10	10
20342 Mrs. Gladstone, zart rosa . . . . .	1 80	— 10	10
20346 Mrs. Sankey, weiss, grossblumig . . . . .	2 —	— 10	10
20348 Mrs. Walter Wright, rosafila, entzückend . . . . .	3 80	— 15	10
20350 Monarch, bronze-purpurn . . . . .	1 80	— 10	10
20354 Navy Blue, grossblumig, ultramarinblau, extra . . . . .	2 20	— 10	10
20358 Orange Prince, orangefarben mit hellkarmin . . . . .	2 40	— 10	10
20360 Othello, dunkelschokoladenfarbig . . . . .	2 40	— 10	10
20366 Primrose, blassgelb . . . . .	2 —	— 10	10
20370 Princess Beatrice, leuchtend karminrosa . . . . .	1 80	— 10	10
20374 „ May, grossblumig, helllavendelblau . . . . .	2 —	— 10	10
20378 „ of Wales, weiss, hellblau- und purpur- gestreift . . . . . 100 Kilo — M. . . . .	1 60	— 10	10
20380 Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach, extra schön . . . . .	15 —	— 40	10
20382 Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön . . . . .	1 80	— 10	10
20390 Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa . . . . .	1 80	— 10	10
20394 Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss . . . . .	2 40	— 10	10
20402 Senator, schokoladenfarbig gestreift auf rahm- farbigem Grunde . . . . .	1 80	— 10	10
20406 Splendour, dunkelrosa, karmesin schattiert . . . . .	1 80	— 10	10
20410 Stanley, sehr grossblumig, dunkelkastanien- braun . . . . .	2 20	— 10	10
20414 Venus, grossblumig, chamoisrosa, reizend . . . . .	1 60	— 10	10
20418 Vesuvius, lilarosa mit karmesin . . . . .	1 60	— 10	10
20422 Weiss . . . . . 100 Kilo — M. . . . .	1 80	— 10	10
20460 Prachtmischung . . . . . 100 Kilo 120 M. . . . .	1 40	— 10	10
20464 „ von Eckford's neuen Hybriden 100 Kilo 140 M. . . . .	1 60	— 10	10

## ⊙ E Lathyrus odoratus nanus. Reizende Zwerg-Form.

Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
20480 Cupido, weiss . . . . .	4 40	— 20	10
20486 „ Alice Eckford, gelblich weiss, rosa schattiert . . . . .	5 —	— 20	10
20492 „ Apple Blossom, apfelblau . . . . .	5 —	— 20	10
20498 „ Beauty, brillantrosa, karmin gestreift . . . . .	5 —	— 20	10
20506 „ Captain of the Blues, tief lavendelblau . . . . .	5 —	— 20	10
20512 „ Boreatton, dunkelkastanienbraun . . . . .	4 —	— 20	10
20516 „ Countess of Radnor, helllavendelblau . . . . .	5 —	— 20	10
20522 „ Firefly, glühend karmesin . . . . .	5 —	— 20	10
20528 „ Royalty, intensiv rosa . . . . .	5 —	— 20	10
20534 „ rosa mit weiss . . . . .	5 —	— 20	10
20540 „ Stella Morse, blassgelb mit rosa Anfluge . . . . .	5 —	— 20	10
20560 „ Mischung . . . . .	4 —	— 20	10

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
20566 h K Laurus Camphora (Camphora officinalis), Kampferstrauch, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 M. . . . .	12 —	— 30	15
20570 h K Lavatera arborea, Malvenbaum, schöne, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus . . . . .	10 —	— 30	10
20574 „ arborea fol. variegatis, bunt- blättriger Malvenbaum . . . . .	24 —	— 60	10
20578 ⊙ „ trimestris, Dreimonats-Pappel- rose, rot . . . . .	4 40	— 20	10
20580 „ „ fl. albo, weiss . . . . .	4 40	— 20	10
20581 ⊙ Lavandula pinnata (Farrnkrautblätter. Lavendel, Pflanze wohlriechend, einen regel- mässig verzweigten Busch von 40—50 cm Höhe bildend, mit zierlichen, fein gefiederten Blättern; Blumen blau. Auch als Topf- u. Zimmerpflanze hoch geschätzt. 10 Port. 4,50 M. . . . .	— —	— —	50
20582 ⊙ M Layia elegans, Blüten gelb mit weissem Saume, früh- und reichblühend . . . . .	16 —	— 40	10
20584 ⊙ M glandulosa, reinweiss, hübsch . . . . .	— —	1 60	15
20586 ⊙ E Leontopodium alpinum (Gnaphalium Leontopodium), Edelweiss, Alpen- Löwenfuss . . . . .	— —	3 60	20

Das beliebte Alpen-Edelweiss ist durch Nachzucht so kultiviert,  
dass es in jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Stein-  
gruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.



Leontopodium alpinum (Edelweiss).

## ⊙ E Leptosiphon (Dünnröhre.)

Niedrige Einfassungs- und Topfpflanze. Kann direkt ins Land gesät werden,  
blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
20590 Leptosiphon androsaceus, blau . . . . .	5 —	— 20	10
20592 „ aureus, goldgelb, sehr zierlich . . . . .	9 —	— 30	10
20596 „ densiflorus, blau . . . . .	7 —	— 25	10
20600 „ hybridus, prächtigste Farben gemischt . . . . .	12 —	— 30	10
20604 „ luteus, hellgelb . . . . .	10 —	— 30	10
20608 „ roseus, rosenrot, ganz konstant . . . . .	12 —	— 30	10
20616 ⊙ M Leptosyne Stillmanni (Stillmanns Feinheitsblume), sehr früh- und lange blühend, goldgelb, prachtvolle Schnitt- blume . . . . .	40 —	1 —	15
20618 h K Leucadendron argenteum, Silberbaum, sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau . . . . . 100 Korn 1,80 M. . . . .	— —	— —	25
20620 ⊙ Liatris spicata, ährenblütige Pracht- scharte, purpurrosa blühende Staude mit 1/2 m hohem Blütschafte . . . . .	— —	1 60	15
20624 h K Libonia floribunda, prächtige, reich- blühende Kalthaus- und Zimmer- pflanze, scharlach mit gelb 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 M. . . . .	— —	— —	25
20628 ⊙ E Limnanthes Douglassi, Douglas Sumpf- blume, niedrig, weiss mit gelb . . . . . Aussaat im April ins Land.	10 —	— 30	10


## Linaria (Leinkraut, Frauenflachs).

Mit Ausnahme von L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig  
zu kultivieren und können im April ins Freie gesät werden. Linarien  
lieben volle Sonne und eher trockenen als feuchten oder schattigen  
Standort.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
20632 ⊙ ME alpina, für Ampeln und Felsenpartien . . . . .	— —	4 —	25
20636 ⊙ E bipartita (elegans), zweiteiliger Frauen- flachs, bunt . . . . .	3 —	— 15	10
20640 „ alba, weiss . . . . .	4 —	— 20	10
20644 „ splendida, dunkelviolet . . . . .	3 —	— 15	10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
<b>Linaria (Fortsetzung):</b>									
20648	2 E	<b>Cymbalaria</b>		68	—	1 60	15		
Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und Halbschatten; Blumen helllila mit gelb.									
20650	"	<b>fl. albo, reinweiss, prächtig</b>		—	—	1 50	15		
20652	"	<b>globosa (neu). Von kugeligem, gedrunenem Wuchs; Blüten lila; reizend für Teppichbeete</b>		—	—	1 Gr. 30 3	—	4	20
20654	⊙	<b>maroccana, purpurrot, prächtig</b>		8	—	—	30	10	
20658	"	<b>carminea, karminrot, reizend</b>		9	—	—	30	10	
20662	"	<b>hybrida, Prachtmischung</b>		8	—	—	30	10	
20666	⊙	<b>reticulata aureo-purpurea, leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur</b>		11	—	—	30	10	
20670	⊙ M	<b>triornithophora, Dreivogelblume, rötlich-violett</b>		—	—	1	15		
20676	"	<b>carnea, fleischfarbig</b>		—	—	90	10		
20686	2	<b>Linum campanulatum (flavum), glockenblütiger Flachs, gelb</b>		—	—	1	15		
20690	⊙	<b>grandiflorum roseum, grossblumiger rosenroter Lein</b>		4	—	20	10		
20692	"	<b>rubrum (verum), grossblumig, leuchtendrot</b>		2	80	—	10	10	
20694	"	<b>Lewesi variegatum, blau, weiss schattiert</b>		6	—	20	10		
20696	2	<b>perenne, ausdauernder Flachs, blau</b>		3	60	—	15	10	
20698	"	<b>album, weiss</b>		3	60	—	15	10	
20708	W	<b>Lisianthus Russellianus (Glattblume)</b>		—	—	—	25		
1 Gr. 8 M., 1000 Korn 90 3									
Prachtvolle Gentiane mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.									
									
Lobelia cardinalis robusta grandiflora.									
20716	⊙ SM	<b>Loasa aurantiaca (Cajophora) lateritia, ziegelrote Brennwinde</b>		16	—	40	10		
20720	⊙ M	<b>hispida, goldgelb, prächtig</b>		—	—	5 80	25		
20724	⊙ M	<b>Wallisi (vulcanica), weiss mit rot</b>		18	—	50	10		
<b>2 K Lobelia cardinalis (Scharlach-Lobelia, Kardinalblume).</b>									
Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.									
20728	<b>cardinalis, prachtvoll scharlachrot, reichblühend</b>		1 Gr. 1 M.	20	3	—	20	—	25
20730	"	<b>atrosanguinea, dunkelblutrot, Blätter dunkelrot</b>		1 Gr. 2 M.	20	3	—	40	—
20732	"	<b>carminea, leuchtend karminrot, neu</b>		1 Gr. 2 M.	80	3	—	—	40
20734	"	<b>lugdunensis, rosa</b>		1 Gr. 5 M.	—	—	—	—	40
1000 Korn 70 3									
20736	"	<b>Nanseniana, halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll</b>		1 Gr. 5 M.	1000 Korn 70	3	—	—	40
20738	"	<b>robusta grandiflora. Von sehr robustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effektiv</b>		100 Port. 35 M.	10 Port. 4 M.	—	—	—	45
20740	"	<b>Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten Blüten, sehr schön und konstant</b>		1 Gr. 1 M.	60	3	—	28	—
20744	"	<b>(Gerardi) hybrida, prächtige Spielarten</b>		1 Gr. 1 M.	60	3	—	28	—
20750	⊙ M	<b>Lobelia Hamburgia. Prachtrolle Ampel-Pflanze mit 30—40 cm langen, hängenden Stengeln, dunkler Belaubung und hellblauen Blumen mit weissem Auge (vorjähr. Neuheit)</b>		10 Port. 4 M.	—	—	—	—	45
20760	⊙ M	<b>ramosa, ästige Lobelia, grossblumig, blau</b>		22	—	60	10		
20762	"	<b>alba, weiss</b>		20	—	50	10		
20764	"	<b>rosea, rosenrot</b>		24	—	60	10		
20774	2 M	<b>Rivoirei. Von kräftigem Wuchs; grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön</b>		1000 Korn 4 M.	100 Korn 50	3	—	—	40
20776	"	<b>carminea, feurig carminrosa, sehr effektiv</b>		1000 Korn 6 M.	100 Korn 80	3	—	—	50
20778	2 K	<b>syphilitica, blau</b>		—	—	2	15		
20780	⊙ ME	<b>tenuior, grossblumig, dunkelblau, neu</b>		—	—	1 40	15		
<b>⊙ ME Lobelia Erinus.</b>									
Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.									
20790	<b>(erinoides), langstielige Lobelia, blau</b>		18	—	50	10			
20794	<b>Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weissem Auge, schön</b>		48	—	1 20	15			
20798	<b>compacta alba, weiss, dichtbuschig</b>		40	—	1	15			
20802	"	<b>foliis aureis (Goldelse), Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau</b>		120	—	2 80	20		
20806	"	<b>Schöne von Morey. Von niedrigem, gedrunenem Wuchse; Blumen gross, mit reinweissem Auge auf dunkelblauem Grunde</b>		66	—	1 60	15		
20808	"	<b>Victoria, gedrungene Spielart mit grossen, zart hellrosaroten Blumen, neu</b>		1 Gr. 1 M.	—	18	—	25	
20810	<b>erecta pumila splendens. Sehr niedrig, gedrunen, dunkelblau mit weissem Auge</b>		84	—	2	15			
Ganz vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen.									
20814	<b>gracilis erecta, zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend</b>		44	—	1 10	15			
20818	"	<b>erecta alba, reinweiss, reizend</b>		44	—	1 10	15		
20822	"	<b>rosea, rosenrot</b>		44	—	1 10	15		
20826	"	<b>speciosa, tief dunkelblau mit weissem Auge</b>		48	—	1 20	15		



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## EM Lobelia Erinus (Fortsetzung):



Lobelia Erinus gracilis erecta.

	1 Kilo M.	20 Gr. M.	Port M.
20830 hybrida grandiflora, grossblumig, blau . . . .	24	— 60	10
20834 Kaiser Wilhelm, kompakt, lasurblau . . . .	60	— 1 40	15
20838 Paxtoniana (marmorata), blau mit weisser Mitte	20	— 50	10
20842 Pearl, milchweiss mit blauem Rande . . . . .	18	— 50	10
20846 Prima Donna, samtig karmesinrot . . . . .	60	— 1 40	15
20850 pumila, magentarot mit weissem Auge, prächtigt. neu . . . . .	84	— 2	15
20854 Royal Purple, purpurviolett mit weissem Auge . . . . .	40	— 1	10
20858 speciosa (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig . . . . .	28	— 70	10
20862 " Crystal Palace compacta. Von nie- drigem und kompaktem Wuchse, ultramarin, mit dunkler Belaubung; sehr schön . . . . .	100	— 2 40	20
20870 " superba, Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge . . . . .	36	— 90	10
20874 " " compacta. Von gedrungenem Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll . . . . .	68	— 1 60	15
20878 stricta multiflora, von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen . . . . .	18	— 1 50	15
20882 White Lady, grossblumig, reinweiss . . . . .	36	— 90	10
20884 " " compacta, von gedrungenem Wuchse, reinweiss, schön . . . . .	44	— 1 10	15
20896 Mischung, schön . . . . .	20	— 50	10
20910 SK Lophospermum scandens, kletternder Kammsame, schön, rosenrot . . . . .	76	— 1 80	15
Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.			
20916 M Lotus jacobaeus, Jacobskele, schwarzer Schotenkele, Blumen dunkel- braun . . . . .	16	— 40	10
20920 KS " peliorhynchus, Taubenschnabel- Schotenkele, leuchtend rot 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 M. Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	25
20924 S Luffa acutangula, scharfkantiger Schwammkürbis, raschwachsend, hellgelb . . . . .	7 60	— 25	10
20926 S " cylindrica, zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, mit interes- santen, keulenförmigen Früchten, schön . . . . .	7 60	— 25	10
M Lunaria (Mondviole oder Judassilberling).			
Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweitelligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschütztes Material für die trockne, bezw. Makart- binderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.			
20930 Lunaria biennis (annua), purpurviolett. . . . .	5 40	— 20	10
20934 " biennis alba, weiss . . . . .	10	— 30	10
20938 " " variegata, mit prächtiger, weiss- bunter Belaubung . . . . .	—	— 2 20	25

## Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).

Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden,  
mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen  
Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und  
lange Blütdauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat  
der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauer-  
nden Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Auspflanzung  
im Herbst.

	1 Kilo M.	20 Gr. M.	Port M.
20944 E affinis, blau, wie nanus, nur etwas kräftiger im Wuchse . . . . .	4 60	— 20	10
20948 " albo-coccineus, scharlachrot mit weiss 20950 " " nanus, niedrig, scharlachrot mit weiss, sehr schön . . . . .	3 60	— 15	10
20954 C E albo-violaceus nanus, niedrig, violett mit weiss, hübsch . . . . .	12	— 30	10
20956 " arboreus, baumartig, gelb, wohlriechend	10	— 30	10
20958 " albus (Schneekönigin), prächtig	28	— 70	10
20960 " Cruikshanksi, Cruikshank's, dunkelblau	36	— 90	15
20964 " Dunnetti atrovioleaceus, dunkelviolett mit weiss . . . . .	1 60	— 10	10
20972 " Hartwegi, blau . . . . .	3 40	— 15	10
20976 " albus, weiss . . . . .	3 80	— 15	10
20980 " coelestinus, himmelblau . . . . .	3 80	— 15	10
20984 " roseus, rosenrot . . . . .	3 40	— 15	10
20988 " hirsutus (pilosus), behaarte, blau 100 Kilo 110 M.	1 30	— 10	10
20992 " albus, weiss . . 100 Kilo 120 M.	1 40	— 10	10
20996 " ruber, rot . . . 100 Kilo 120 M.	1 40	— 10	10
21000 " hybridus atrococcineus, dunkelschar- lachrot mit weiss, prächtige Varietät . . . . .	3 80	— 15	10
21002 " duplex (President Cleveland) . .	4 40	— 20	10
21004 " insignis, rot . . . . .	3 40	— 15	10
21008 " nigricans, schwärzlich . . . . .	3 40	— 15	10
21010 " roseus, rosenrot . . . . .	5 40	— 20	10
21011 " superbus, purpur, gelb und weiss 21012 " " fl. pl., gefüllt, purpur, gelb und weiss . . . . .	3 40	— 15	10
21014 " luteus Romulus, grossblumig, gelb . .	5 40	— 20	10
21016 " Moritzianus, prächtig, dunkelblau . .	22	— 60	10
21020 " mutabilis, wohlriechend, in verschiedenen Nuancen . . . . .	3	— 15	10
21024 " roseus, rosa, eine der schönsten Lupinen . . . . .	1 60	— 10	10
21028 " versicolor, schöne Varietäten in prächtigen Farben . . . . .	3 20	— 15	10
21032 " nanus, prächtig blaublühende Zwerg, sehr schön zu Einfassungen . . . . .	1 80	— 10	10
21036 " albus, weiss, im Verblühen lila	4 60	— 20	10
21040 " perennis, perennierende, blau . . . . .	6	— 20	10
21042 " polyphyllus (grandiflorus), vielblättrige, schön blau . . . . .	2	— 10	10
21044 " albus, weiss . . . . .	3 60	— 15	10
21046 " roseus, sehr schön, neu 10 Port. 3,50 M.	6 60	— 20	10
21048 " tricolor, dreifarbig-blühende . . . .	—	— 40	
21050 " gemischt . . . . .	4 80	— 20	10
21052 " quadricolor fl. pl., gefüllte vierfarbige	3 40	— 15	10
21054 " sulphureus superbus (Menziesi), schwe- felgelb . . . . .	4 80	— 20	10
21056 " texensis (subcarnosus), schönstes Blau	12	— 30	10
21060 " tricolor elegans, purpurrosa, weiss und gelb . . . . .	15	— 40	10
	3 40	— 15	10





# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Lupinus (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21064	venustus, lieblich, blau . . . . .	3 80	— 15	10
21068	" tricolor, dreifarbig . . . . .	3 80	— 15	10
21072	einjährige hohe Sorten gemischt . . . . .	2	— 10	10
21076	" mittelhohe Sorten gemischt . . . . .	2 40	— 10	10
21080	" niedrige Sorten gemischt . . . . .	3 40	— 15	10

## Lychnis (Lichtnelke).

Gehört zu den schönsten ausdauernden Standen, deren leuchtende, meist feurigrote Blumen sie im Hausgarten allgemein beliebt gemacht haben. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21084	E alpina, niedrig, rosa, rasenbildend, reizend . . . . .	—	— 80	15
21086	" alba, weissblühend . . . . . 1 Gr. 60 3	—	— 10	30
21088	chalcidonica, brennende Liebe, leuchtend rot . . . . .	8	— 30	10
21090	" fl. albo, weiss . . . . .	8	— 30	10
21094	fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend scharlach . . . . .	48	— 120	15
21098	grandiflora gigantea, grossblumig, scharlachrot . . . . .	54	— 130	15
21102	Haageana, zinnoberrot . . . . .	32	— 80	10
21106	" atrosanguinea (fol. atropurpureis), dunkelrot . . . . .	30	— 80	10
21110	" hybrida, prächtige Nuancen gemischt . . . . .	36	— 90	15
21114	" nana, niedrige Varietäten im prächtigsten Farbenspiele . . . . .	40	— 1	15
21116	E Lagascae (Petrocoptis pyrenaica), niedrig, karmin, frühblühend . . . . . 1 Gr. 70 3	—	— 12	35
21118	" rosea, hellrosa, prächtig, neu . . . . .	10 Port. 4,50 M.	—	50
21120	Sieboldi, glänzend weiss, grossblumig . . . . .	30	— 80	10
21124	Viscaria splendens (coccinea), leuchtend rote Pechmelke . . . . .	10	— 30	10

21134	Lythrum Salicaria roseum superbum, hochrotes Blutkraut . . . . .	2	— 10	10
Liebt feuchte Lage; besonders für Uferländer passend. Muss halbwarm ausgesät werden.				
21138	Madia elegans, Blumen gelb mit braun, von melonenartigem Wohlgeruch . . . . .	5 80	— 20	10
21142	Malcolmia littorea, rosafila, wohlriechend, reichblühend; für Gruppen . . . . .	16	— 40	10
21146	Malope trifida grandiflora, grossblum., dunkelkarminrosa (purpurn) . . . . .	2 40	— 10	10
21148	" trifida grandiflora alba, weiss . . . . .	2 40	— 10	10
21150	" " rosea, rosa . . . . .	3 40	— 15	10
21154	K Malva capensis, Kap-Malve, lilafarbig, Sehr reich- und lange blühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. . . . .	80	— 2	15
21158	" crispa, krause Malve, hübsche Belaubung, Blüten klein, weiss . . . . .	1	— 10	10
21162	" mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa . . . . .	3 60	— 15	10
21166	M miniata, mennigrote Malve . . . . .	5 40	— 20	10
21170	M moschata, Moschus-Malve, rosa, wohlriechend . . . . .	24	— 60	10
21174	" alba, weiss . . . . .	20	— 50	10
21178	KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohlriechend . . . . .	20	— 50	10
Fürs Kalthaus und Zimmer.				

## Martynia (Gemsenhorn).

Muss, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

21186	Martynia formosa (Craniolaria fragrans), angenehm duftend, Gemsenhorn, purpur . . . . .	6 80	— 20	10
21190	" lutea, gelbes . . . . .	7	— 25	10
21194	" proboscidea (annua), langgeschnäbeltes, weiss mit rot und purpurn . . . . .	6 80	— 20	10
21198	" rosea, rosa . . . . .	6 80	— 20	10
21202	" tricolor, rosa mit dunklen Flecken . . . . .	—	— 60	10

## Matricaria (Gefüllte weisse Kamille, gefülltes Mutterkraut).

Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre minder schön ausgebildet sind wie im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.

21206	capensis (parthenioides) fl. pl., mit schönen, weissen, gefüllten Blumen . . . . .	6 80	— 20	10
-------	--	------	------	----

## Matricaria (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21210	eximia fl. pl., reinweiss, extra gefüllt . . . . .	8	— 30	10
21214	" fl. pl. crispa, krausblättrig, reinweiss . . . . .	12	— 30	10
21218	" grandiflora fl. pl., grossblumig, reinweiss . . . . .	24	— 60	10
21222	E " fl. pl. Tom Thumb, sehr niedrig, grossblumig, reinweiss, sehr schön . . . . .	20	— 50	10
21226	E " fl. pl. Tom Thumb aurea, sehr niedrig, mit grossen, leuchtend gelben Blumen, reizend . . . . .	28	— 70	10
21230	E " nana fl. pl., niedrig, kompakt, reinweiss . . . . .	14	— 40	10
21232	" " fl. pl. fol. aureis, goldgelbblättrig . . . . .	—	— 40	10
21234	" " fl. pl. Goldball, goldgelb . . . . .	90	— 220	20
21238	" " fl. pl. pyramidalis, von pyramidalem Wuchse, reinweiss . . . . .	60	— 140	15
21242	" " fl. pl. Schneeball, neu . . . . .	—	— 2	20

21248	Matthiola bicornis, rötlich-lila . . . . .	3 60	— 15	10
Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; Liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.				

## MS Maurandia.

Hübsche Schlingpflanze mit 2-4 m hoch wachsenden, zierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe gepflanzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände und Mauern.

21254	antirrhiniflora, löwenmaulblütige, blau . . . . .	60	— 140	15
21256	atrocoerulea grandiflora, grossblumig, dunkelblau . . . . .	—	— 3	20
21258	Barclayana, blau (dunkelviolet) . . . . .	84	— 2	20
21260	" alba, weiss . . . . .	—	— 3	20
21262	" grandiflora purpurea, grossblumig, purpurrot . . . . .	84	— 2	20
21266	Laceyana, hellrot (rosa) . . . . .	84	— 2	20
21268	semperflorens, violettrot . . . . .	—	— 220	20
21270	Mischung . . . . .	72	— 180	15

21278	KS Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides Heilkraut . . . . .	22	— 60	10
21280	" asparagoides myrtifolia, myrtenblättrig, neu 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. . . . .	—	—	40

Reizende Schling- und Ampelpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.

21282	K Melianthus major, prächtige Blatt-pflanze, Blumen bräunlich . . . . .	56	— 130	15
21286	Mentha Pulegium. Sehr reich- und lange blühend, hellblau, wohlriechend . . . . .	36	— 90	15
Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.				

21288	M Mertensia sibirica, niedrig, hellblau, prächtig . . . . . 1 Gr. 1,80 M.	—	—	40
-------	---	---	---	----

21290	K Mesembrianthemum cordifolium variegatum, buntblättrige Mittagsblume . . . . . 1000 Korn 70 3	—	— 360	20
Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.				

21294	E " crystallinum, Eiskraut, Blüten weiss . . . . .	7 40	— 25	10
21296	E " pomeridianum (Nachmittagsblume), goldgelb, schön . . . . .	—	— 90	10
21298	E " tricolor (stramineum), dreifarbig . . . . .	14	— 40	10
21300	" " fl. albo, weiss . . . . .	14	— 40	10

M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.

21306	M Michauxia campanuloides, Blumen gross, weiss, blauschattiert, prachtvoll . . . . .	—	— 160	15
-------	--	---	-------	----



	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21312 W h <b>Mimosa pudica</b> , schamhafte Sinnpflanze	12	—	30 10
Auch „Rühr mich nicht an“ genannt. Sie ist hochinteressant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättchen zusammenfallen und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.			
21314 W h <b>Mimosa Spegazzini</b> (arborea) baumartige Sinnpflanze	32	—	80 15
21316 W h „ <b>Spegazziniana glauca</b> , reizende Blätter und Früchte	—	—	15
100 Korn 3 M. 20			
<b>Mimulus</b> (Maskenblume, Gaukler).			
Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halbschattige Lage, und blühen den ganzen Sommer.			
21318 ○ <b>cardinalis</b> , Kardinalsblume, orange-scharlach	80	—	2 20
21322 „ <b>grandiflorus</b> , grossblumig, dunkelrot	—	—	2 60 20
21326 „ <b>Orange Perfection</b> , grossblumig, prächtig	90	—	2 20 20
21334 „ <b>gemischt</b>	70	—	1 70 15
21338 ○ ME <b>cupreus</b> , kupferscharlachrot, sehr schön	106	—	2 50 20
21342 „ <b>duplex</b> , mit doppelten Blumen, prachtvoll, konstant	—	—	3 40 20
21346 „ „ <b>Fürst Bismarck</b> “, feurig purpurkarmis	—	—	5 40 25
Vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen.			
21350 ○ ME <b>hybridus atropurpureus duplex</b> , dunkelpurpurrot, doppelt	—	—	3 20
21354 2 ME <b>moschatus</b> , Moschuspflanze, gelbbühend	64	—	1 50 15
Schöne Topf- und Einfassungspflanze mit zahlreichen, moschusduftenden Blumen.			
21358 „ <b>compactus</b> , sehr kompakt, prächtig	—	—	6 25
21362 ○ M <b>quinquevulnerus speciosus</b> , schöne fünf-fleckige Varietäten gemischt	30	—	80 10
21364 „ <b>maximus</b> , grossblumig, prachtvoll	36	—	90 10
21368 „ „ <b>duplex</b> , mit doppelten Blumen in den schönsten Farben	72	—	1 80 15



1. Mimulus tigrinus (pardinus).  
2. „ grandiflorus.  
3. „ quinquevulnerus maximus.  
4. „ tigrinus grandiflorus Feuerkönig.

21372 ○ ME <b>tigrinus</b> (pardinus), prächtig getigerte Varietäten	70	—	1 70 15
21376 „ <b>duplex</b> , getigert, doppelblütig	—	—	4 25
21380 „ <b>grandiflorus</b> , sehr grossblumig, prächtig gefärbt	180	—	4 25

**Mimulus** (Fortsetzung):

21384 <b>tigrinus grandiflorus</b> „Feuerkönig“, grossblumig, feurigrot, Schlund gelb, purpurrot punktiert, sehr effektiv	220	—	5 40 25
21388 „ <b>grandiflorus imperialis</b> , schönste doppelblütige Varietäten	—	—	6 25
21398 ○ M Mischung, schön	66	—	1 60 15
21408 ○ S <b>Mina lobata</b> , scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze	84	—	2 20
1000 Korn 3,20 M., 100 Korn 45			
Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben.			
<b>Mirabilis Jalapa</b> (Wunderblume), siehe Hauptflorblumen.			
21490 ○ M „ <b>longiflora</b> , langblumige Wunderblume, weiss, wohlriechend	3	40	15 10
21494 „ <b>longiflora violacea</b> , langblumige violette, wohlriechend	3	60	15 10
21496 2 ○ „ <b>multiflorus</b> , lila, reichblühend	—	—	1 50 15
21498 K <b>Mitraria coccinea</b> , reizende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen	—	—	20
100 Korn 1 M. 10			
21504 ○ B <b>Molucella spinosa</b> , rosa, hübsche Belaubung	—	—	70 10
21508 ○ MFS <b>Momordica Balsamina</b> , Balsam-Springkürbis (Balsamapfel), mit scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen	8	—	30 10
Auszusäen ins Land wie Zierkürbisse.			
21512 ○ MFS „ <b>Charantia</b> , bitterer Balsamapfel (indischer Gurkenapfel)	8	—	30 10
21516 ○ MFS „ <b>Elatarium</b> (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexiergurke	6	80	20 10
21518 ○ MFS „ <b>involucrata</b>	18	—	50 10
Weinblättrig; mit weiss und schwarz getüpfelten Blumen und scharlachroten, gurkenartigen Früchten; hübsch.			
21522 2 <b>Monarda didyma</b> (Zwillings-Monarde), scharlach	—	—	20
1000 Korn 3 M., 100 Korn 40			
21524 2 „ <b>hybrida</b> , gemischt, Blumen wohlriechend	20	—	50 10
21530 2 <b>Montbretia crocosmiaeflora</b> , lebhaft orange; vorzügliche Schnittblume	—	—	20
1000 Korn 3 M., 100 Korn 40			
21534 KS <b>Morrenia odorata</b> , immergrün, wohlriechend, rahmfarbig	—	—	1 10 15
21536 2 <b>Morina longifolia</b> (elegans), langblättrige Morine, rotblühend	—	—	2 60 20
21540 ○ S <b>Mukia scabrella</b> . Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach	—	—	2 20 20



Musa Ensete.



Heinr. Mette, Quedlinburg.

Musa (Banane).

Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen z. logt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behält. Bei einer Bodentemperatur von 20–21 Grad R. keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer ausgepflanzt, ist sie als Solitärpflanze auf Rasenplätzen von hervorragender Wirkung.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21542 WB	Musa Arnoldiana, von grosser Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen . . . . .	1000 Korn 50 M.	100 Korn 5,50 M.	65
21544 WB	" Ensete . . . . .	1000 Korn 18 M.	100 Korn 2 M.	30
21546 WB	" Gilletti, schöne, neue Art, sehr widerstandsfähig gegen Winde	1000 Korn 6,50 M.	100 Korn 80 3	25
21548 WB	" Martini, Blätter bläulichgrün, sehr gross, widerstandsfähig	1000 Korn 6,50 M.	100 Korn 80 3	25
21550 WB	" religiosa (Fetisch-Banane), präch- tig, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen, äusserst widerstandsfähig	1000 Korn 8 M.	100 Korn 90 3	25
21552 WB	" rosacea, hochelegante Banane mit langen, stark gerippten Blättern und grossen hellrosa Blumen	1000 Korn 16 M.	100 Korn 1,80 M.	30
21554 WB	" sapientum, Früchte sehr süss und aromatisch . . . . .	1000 Korn — M.	100 Korn 2,50 M.	40
21556 WB	" sumatrana, sehr schön, mit braun gefleckten Blättern	1000 Korn 8 M.	100 Korn 90 3	25
21558 WB	" superba, riesige Banane mit un- gemein zierenden Blättern	1000 Korn 12 M.	100 Korn 1,40 M.	25

Myosotis (Vergissmeinnicht).

		18	—	50	10
21564 2 E	alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	18	—	50	10
21566	" Distinction, blau, blüht im 1. Jahre . . . . .	1	Gr. 60 3	9	80 35
21568	" fl. albo, weiss . . . . .	16	—	40	10
21570	" indigo, prächtig, neu . . . . .	28	—	70	10
21572	" fl. roseo, rosenrot . . . . .	14	—	40	10



Myosotis alpestris stricta grandiflora.



Myosotis alpestris Victoria.

Myosotis (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21573	alpestris striata, gestreiftblumige . . . . .	20	—	50 10
21574	" gemischt . . . . .	16	—	40 10
21576	" elegantissima, pyramidenförmig, blau, sehr schön . . . . .	18	—	50 10
21578	" alba, weiss . . . . .	18	—	50 10
21580	" rosea, rosenrot . . . . .	18	—	50 10
21582 2 E	" nana (compacta), Zwerg-, blau . . . . .	24	—	60 10
21584	" alba, weiss . . . . .	24	—	60 10
21586	" Feenkönigin, hellblau . . . . .	—	2	40 20
21588	" fol. aureis, niedrige gelbblüttrige, blau blühende . . . . .	—	1	20 15
21590	" gracilis, blau, sehr zierlich . . . . .	72	—	1 80 15
21592	" alba, weissblühende . . . . .	—	4	— 20
21594	" rosea, rosenrot . . . . .	24	—	60 10
21596	" robusta grandiflora (Elise Fon- robert), robust, grossblumig, blau . . . . .	18	—	50 10
21598	" robusta grandiflora alba, gross- blumig, weiss . . . . .	18	—	50 10
21600	" grandiflora rosea, gross- blumig, rosenrot . . . . .	20	—	50 10
21602	" Triumph, blau, blüht 10 Wochen nach der Aussaat . . . . .	40	—	1 — 10
21604	" stricta alba, weiss, schön . . . . .	24	—	60 10
21608	" grandiflora „Königs- blau“, grossblumig, prach- tsvoll . . . . .	66	—	1 60 15
21610	" grandiflora Dornrös- chen, grossblumig, rosa . . . . .	36	—	90 10
21612	" rosea, rosa, prächtig . . . . .	36	—	90 10
21616	" Victoria, himmelblau . . . . .	66	—	1 60 15
21620	" alba, weiss . . . . .	40	—	1 — 15
21624	" rosea, rosa . . . . .	48	—	1 20 15
21628 2 ME	azorica, tiefdunkelblaue . . 1 Gr. 70 3	—	12	— 30
21632	" alba, reinweiss . . . . . 1 Gr. 70 3	—	12	— 30
21636	" coelestina, himmelblau 1 Gr. 70 3	—	12	— 30
21640 2 E	dissitiflora, prach- tsvoll, tiefblau . . . . .	176	—	4 — 20
21642	" alba, reinweiss . . . . . 1 Gr. 50 3	—	8	— 30
21644	" Perfection, sehr grossblumig, tiefblau . . . . . 1 Gr. 40 3	—	6	— 25
21646 2 E	hybrida Liebesstern, distinkt, blau, reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu . . . . . 1 Gr. 70 3	—	12	— 30
21648	" Sylphe, silberweiss, neu 1 Gr. 1,40 M.	—	—	— 40
21650 2 M	oblongata (latifolia), hellblau, prächtig . . . . .	32	—	80 10
21652	" Albion, tief dunkelblau, sehr lange blühend . . . 10 Port. 3, M.	—	—	— 35
21654	" perfecta, sehr grossblumig, tief dunkelblau . . . . .	—	3	60 20
21656 2 E	palustris, echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau . . . . .	100	—	2 40 20
21658	" Graf Waldersee, tief dunkelblau . . . . .	—	5	— 25
21660	" grandiflora (Nixenaugen), gross blumig . . . . .	—	2	60 20
21662	" Thom Thumb (Zwerg-Sumpf- vergissmeinnicht) . . . . .	—	5	— 25
21664	" semperflorens, immerblüh., blau . . . . .	66	—	1 60 15
21666	" flore albo, reinweiss . . . . .	84	—	2 — 15
21668	" rosea, rosa . . . . .	—	4	80 25
21670 2 E	rupicola, himmelblau, niedrig, zur Topfkultur geeignet 1 Gr. 1 M. 20 3	—	—	— 40
Naegelia, siehe Gesneria.				
Myrsiphyllum, siehe Medeola.				
21678 2 M	Nemesia strumosa grandifl. (Suttoni), Blumen gross, in allen Färbung. von rahmweiss und gelb bis orange und karmin . . . . .	—	2	80 20
21680 2 M	" strumosa grandiflora tigrina (neu), prächtige punktierte gross- blumige in den effektivsten Farbtönen; herrliche Ein- fassungs- und Gruppenpflanze 1 Gr. 60 3	—	10	— 30
21682 2 M	" strumosa grandiflora coccinea, scharlach . . 1 Gr. 50 3	—	8	— 30



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Nemesia (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21690 ⊙ ME <i>Nemesia strumosa nana compacta</i> , niedrige in den feinsten Färbungen . . . . . 1 Gr. 50 3	—	7	25
21692 " <i>strumosa nana compacta grandiflora</i> , niedrige grossblumige in prächtigster Mischung . . . 1 Gr. 60 3	—	10	30
21696 " " <i>nana compacta grandiflora aurantiaca</i> , niedr. grossblumige orangefarbene 1 Gr. 1 M.	—	18	40
21700 ⊙ ME " <i>versicolor</i> , blau, lila und weiss	16	—	40 10
21702 " " <i>compacta alba</i> , weiss . . . . .	—	—	60 10
21704 " " <i>bicolor</i> , zweifarbig . . . . .	—	—	50 10
21706 " " <i>coerulea</i> , blau . . . . .	—	—	60 10

## ⊙ E *Nemophila* (Hainblume).

Bellebte Florblume. Bildet niedrige, reichblühende Büsche und st besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussaat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie.

21710 <i>atomaria</i> , punktierte, weiss, schwarzpunktiert	2	—	10 10
21712 " <i>atrocoerulea</i> , tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt . . . . .	8	—	30 10
21714 <i>crambeoides</i> , blassblau . . . . .	2	40	— 10 10
21716 " <i>albo-nigra</i> , weiss mit schwarzer Mitte . . . . .	4	80	— 20 10
21718 " <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll . . . . .	5	—	20 10
21720 <i>discoidalis</i> , schwarzblau mit weissem Rande . . . . .	2	40	— 10 10
21722 <i>insignis</i> , himmelblau . . . 100 Kilo 140 M.	1	60	— 10 10
21724 " <i>alba</i> , weiss . . . . .	2	—	10 10
21726 " <i>marginata</i> , blau, weiss marmoriert und gerändert . . . . .	2	—	10 10
21728 " <i>purpurea rubra</i> , rosalila . . . . .	2	—	10 10
21734 <i>maculata</i> , grossblumig, weiss mit 5 grossen, dunkelvioletten Flecken 100 Kilo 90 M.	1	10	— 10 10
21738 " <i>purpurea</i> , lilaweiss m. purpurnen Flecken	1	40	— 10 10
21742 gemischt, alle Sorten . . . . . 100 Kil. 160 M.	1	80	— 10 10



*Nemophila*, beste Sorten gemischt.

21748 h K <i>Nerium Oleander</i> , Oleander, bekannte Topfpflanze fürs Kalt- haus und Zimmer, leuchtend rot . . . . .	7	60	— 25 10
21750 h K " " <i>album</i> , weissblühend . . . . .	—	—	30 10
21752 h K " " <i>schöne Spielarten gemischt</i> . . . . .	8	—	30 10
Aussaat warm, in Töpfe.			
21756 K <i>Nertera depressa</i> (Granatbeeren- Sträuchlein), prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, korallenroten Beeren 10000 Korn 16 M.	—	—	—
1000 Korn 1 M. 80 3, 100 Korn 30 3	—	—	20

## Nicotiana (Tabak).

Die einjährigen Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im Abstände von ca. 50 cm auszupflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.

21759 ⊙ MB <i>affinis</i> , weiss, sehr wohlriechend . . . . .	9	—	30 10
21760 " <i>hybrida grandiflora</i> . Grossblumige Hybriden in allen Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett; reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu empfehlende Gruppenpflanze (neu) . . . . .	40	—	1 10
21762 " <i>hybrida grandiflora carnea</i> , fleischfarbig, neu . . . . .	—	—	30
21763 " <i>grandiflora kermesina</i> , karmesinrot, neu . . . . .	—	—	30
21764 " " <i>lilacina</i> , lila, neu . . . . .	—	—	30
21765 " " <i>purpurea</i> , purpurrot, neu . . . . .	—	—	30
21766 " " <i>rosea</i> , rosenrot, neu . . . . .	—	—	30
21767 " " <i>violacea</i> , violett, neu . . . . .	—	—	30
21769 " " <i>Sortiment von 6 Sorten</i> 1 M. 50 3	—	—	—
21770 ⊙ MB <i>atropurpurea grandiflora</i> , purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze	6	—	20 10
21772 ⊙ MB <i>colossea</i> , Riesentabak, prächtige Blatt- pflanze . . . . .	—	—	5 20
21774 h KB <i>glauca</i> , graugrüner Tabak, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten . . . . .	10	—	30 10
21776 ⊙ MB <i>macrophylla gigantea</i> , äusserst dekorativ, blassrotblühend . . . . .	5	—	20 10
21778 ⊙ M <i>Sanderac</i> (neu), rosa-karmin . . . . .	36	—	90 10
21779 " <i>alba</i> , weiss . . . . .	60	—	1 40 15
21780 " <i>carnea</i> , fleischfarben . . . . .	50	—	1 20 15
21782 " <i>purpurea</i> , purpurrot . . . . .	40	—	1 10
21784 " <i>sanguinea</i> , blutrot . . . . .	40	—	1 10
21786 " <i>violacea</i> , violett (dunkelblau) . . . . .	50	—	1 20 15
21788 " <i>Prachtmischung</i> . . . . .	40	—	1 10
21789 " <i>Das Sortiment von 6 Sorten</i> 60 3	—	—	—
Sehr reich- und lange blühende Gruppen- und Einzelpflanzen.			
21792 ⊙ MB <i>suaveoleus</i> , weiss, wohlriechend 1 Gr. 50 3	—	—	8 25
21794 ⊙ MB <i>sylvestris</i> , prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen . . . . .	6	80	— 20 10
21796 h KB <i>wigandioides</i> , herrliche Blattpflanze . . . . .	15	—	40 10
21798 ⊙ ME <i>Nierembergia frutescens</i> , strauch- artige Nierembergie, lila . . . . .	12	—	30 10
21800 ⊙ ME " <i>gracilis</i> (calycina), hellblau . . . . .	15	—	40 10
21802 ⊙ ME " <i>grandiflora alba</i> , grossblumige weisse . . . . .	—	—	80 10
<b>Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).</b>			
Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni-August.			
21806 ⊙ <i>damascena fl. pl.</i> , Braut in Haaren, gefüllt, blau . . . . .	1	40	— 10 10
21807 " <i>alba fl. pl.</i> , gefüllt, weiss . . . . .	1	80	— 10 10
21808 " <i>fl. pl.</i> , Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dicht gefüllt, wert- volle Schnittblume . . . . .	—	—	80 10
21810 E " <i>nana fl. pl.</i> , niedrig, gefüllt, blau . . . . .	2	20	— 10 10
21811 " <i>alba fl. pl.</i> , niedrig, gefüllt, weiss, sehr schön . . . . .	2	20	— 10 10
21813 ⊙ <i>diversifolia</i> , hellblau, reizend, neu . . . . .	—	—	40
21815 ⊙ <i>hispanica</i> , spanischer Schwarzkümmel, blau . . . . .	3	80	— 15 10
21816 " <i>alba</i> , weiss . . . . .	4	—	20 10
21817 " <i>atropurpurea</i> , purpurrot . . . . .	4	20	— 20 10
21820 <i>gemischt</i> . . . . .	2	40	— 10 10



	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21824 ⊕ ME <i>Nolana grandiflora</i> (atriplicifolia), Zymbelblume, grossblumig, blau...	1 60	— 10	10
21826 " <i>grandiflora alba</i> , weiss, grossblumig	1 80	— 10	10
21828 ⊕ ME " <i>paradoxa violacea</i> , violett	1 80	— 10	10
21830 " gemischt	1 60	— 10	10
Windenartige Sommerblumen, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet sind. Aussaat Ende April direkt ins Freie.			
21836 ⊕ ME <i>Nycteria capensis</i> , kapischer Nachtleberbalsam, weiss, mit starkem Vanillegeruch	18	— 50	10
21840 ⊕ ME " <i>selaginoides</i> , sehr zierlich, lila	12	— 30	10
Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet und Aussaat im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.			
21850 ⊕ M <i>Ocimum basilicum bullatum</i> (bauschiges Basilienkraut), grossblumig, wohlriechend	4 40	— 20	10

### Oenothera (Nachtkerze).

Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.

21856 ⊕ M <i>bistorta Veitchiana</i> , gelb, reichblühend	6	— 20	10
21860 ⊕ M <i>Drummondii</i> , buschig, blassgelb	8	— 30	10
21862 E " <i>nana</i> , niedrig, blassgelb	10	— 30	10
21864 " <i>alba</i> , niedrig, weisslich	10	— 30	10
21868 2 E <i>Fraseri</i> , leuchtend gelb, schön	—	3 60	20
21872 2 <i>fruticosa major</i> , gedrungen, gelb, schön	15	— 40	10
21876 ⊕ M <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, leuchtend gelb	2 40	— 10	10
21878 ⊕ M <i>macrantha</i> , grossblumig, goldgelb, prachtroll	3 20	— 15	10
21880 2 E <i>missouriensis</i> (macrocarpa), gelb	—	— 60	10
21884 ⊕ ME <i>rosea</i> , niedrig, brillant-karminrosa, zierlich	18	— 50	10
21886 2 <i>speciosa rosea</i> , rosa, wohlriechend, sehr schön	—	— 100 Korn 1 M. 30	— 25
21888 ⊕ ME <i>taraxacifolia fl. albo</i> (acaulis), sehr grossblumig, weiss	22	— 60	10
21889 2 <i>Youngi</i> , sehr grossblumig, gelb, prachtr.	—	6	25
Oleander, siehe Nerium Oleander.			
21890 K Orchideen, tropische in schönster Mischung	—	— 110	— 35
21892 2 <i>Freiland</i> , gemischt 1 Gr. 1,40 M.	—	—	—
21895 2 <i>Oxalis floribunda alba</i> , Sauerklee, reichblühend, weiss 1 Gr. 55	—	9	30
21896 " <i>rosea</i> , reichblühend, rosa 1 Gr. 55	—	9	30
21898 ⊕ ME " <i>rosea</i> , rosenrot, sehr zierlich	—	4	25
21900 " <i>alba</i> , weiss	—	2 40	20
21902 " <i>delicata</i> , lachsrosa	—	3	20
21904 K <i>sensitiva</i> , sehr interessant und hübsch 1 Gr. 1,80 M., 1000 K. 90	—	— 25	—
21906 ⊕ ME " <i>tropaeoloides</i> (corniculata atropurpurea), purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	36	— 90	10
21908 ⊕ ME " <i>Valdiviana</i> , gelb, wohlriechend	16	40	10



Papaver (Mohn).

21910 . <i>Oxyura chrysanthemoides</i> , reichblühend, gelb	12	30	10
21912 2 <i>Paeonia officinalis</i> , einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5 80	— 20	10
21914 2 " <i>sinensis</i> (herbacea), Pfingstrose, einfache frühblüh. gemischt	—	2 50	20
21916 " fl. pl., gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	48	1 20	15
Allbekannte und beliebte Blumen, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden sind.			
21918 ⊕ M <i>Palafoxia Hookeriana</i> , karminrosa, reichblühend	10	30	10
21920 " <i>Palava flexuosa</i> , niedrig	2	— 15	—

### Papaver (Mohn).

Gehören zu unsern schönsten, reichblühenden Sommerblumen. Müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.

21924 2 <i>alpinum</i> (pyrenaicum) album, weiss	Alpenmohn, niedrig, reizend f. Töpf- und Felsenpartien		
21926 " <i>coccineum</i> , scharlach	—	— 30	—
21928 " orange, neu	—	— 50	—
21930 " <i>roseum</i> , rosa	—	— 30	—
21934 " gemischt	—	5 80	25
21940 " <i>laciniatum</i> , gemischt, neu	—	5 80	25
21942 2 <i>bracteatum</i> , dickblättriger Mohn, grossblumig, scharlachrot	7 60	— 25	10
croceum, siehe nudicaule.			
21944 ⊕ <i>Danebrog</i> , scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektiv	2 20	— 10	10
21946 ⊕ <i>giganteum</i> , Riesenmohn, weissblühend	1 80	— 10	10
21948 ⊕ <i>glaucum</i> (Tulpenmohn), Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach: prächtige Gruppenpflanze	32	— 80	10
21950 2 <i>involutum maximum</i> , leuchtend scharlach	—	— 40	10
21952 ⊕ <i>laevigatum</i>	16	40	10
Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Flecke. Sehr effektiv.			
21954 ⊕ <i>Murselli fl. pl.</i> , gefüllt, weiss, rot gesprenkelt, extra	3 20	— 15	10
21956 " fl. lilacino pl., gefüllt, lila, rot gesprenkelt, extra	1 60	— 10	10
21960 " fl. pl. Mikado, gefüllt, weiss, karminrot gestreift	3 20	15	10
21964 " <i>splendens fl. pl.</i> , gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift	1 80	— 10	10
21970 2 <i>nudicaule</i> (croceum), gelb	15	— 40	10
21974 " <i>flore pleno</i> , gelb, gefüllt	54	1 30	15
21978 " album, weiss	16	— 10	10
21982 " <i>flore pleno</i> , weiss, gefüllt	50	1 20	15
21984 " <i>aurantiacum</i> (coccineum), orange-scharlach	16	40	10
21988 " fl. pl., orangescharlach, gefüllt	54	1 30	15
21994 " <i>striatum</i> , gestreift, hübsch, ändert ab	24	— 60	10
21998 " Prachtmischung einfacher Sorten	15	40	10
22000 " neuer Hybriden	50	— 1 20	15
22012 " gefüllter Sorten	40	1	15



Papaver nudicaule.



Papaver (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
22016	orientale (grandiflorum), dunkelscharlachrot . . . . .	24	—	60 10
22018	" Brillant, lebhaft scharlach . . . . .	—	1	15
22020	" colosseum, riesenblumig, leuchtend dunkelscharlach . . . . .	—	2	15
22024	" Little Prince, halbhoch, scharlach . . . . .	—	1 40	15
22028	" Prince of Orange . . . . .	—	2	15
22032	" Queen Alexandra, leuchtend lachsrot, prächtig 1000 Korn 2 M. . . . .	—	—	25
22036	" hybridum, neue Hybriden, gemischt . . . . .	28	—	70 10
22038	pavonicum grandiflorum (Pfauenmohn), grossblumig, scharlach mit schwarzem Ringe, prächtig . . . . .	—	1 50	15
22040	paeoniflorum Admiral, einfacher Paeonienmohn, weiss mit breitem scharlachroten Saume, sehr wirksam . . . . .	—	1	10
22044	" Miss Sherwood, einfach, Paeonienmohn, atlasweiss mit chamois-rosa Rande . . . . .	4	—	20 10
	" übrige Sorten, siehe Hauptflorblumen.			
	Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Hauptflorblumen.			
22056	" nanum fl. pl., niedriger gefüllter Ranunkelmohn, gemischt . . . . .	4	—	20 10
22060	" hybridum fl. pl., fol. aureis (Goldmohn), gefüllte gelbblättrige Spielarten gemischt . . . . .	36	—	90 10
22064	" japonicum fl. pl. (japanischer Pompon-Mohn), gemischt . . . . .	28	—	70 10
22068	" nanum fl. pl. (niedriger japanisch. Pompon-Mohn), gemischt . . . . .	32	—	80 10
22072	" the Shirley, Seidenmohn im prächtigen Farbenspiel . . . . .	8	—	30 10
22076	" die Braut, einfach, weiss . . . . .	2 40	—	10 10
22080	" nanum fl. pl. cardinale . . . . .	3	—	15 10
	Niedrig, kompakt: Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde.			
22084	" nanum fl. pl., White Swan, reinweiss, dicht gefüllt . . . . .	3	—	15 10
22098	umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern . . . . .	4	—	20 10
22100	" fl. pleno, gefüllt, prächtig . . . . .	40	—	1
22104	einjähriger einfacher gemischt . . . . .	3	—	15 10

22106	Pardanthus chinensis (Moraea chinensis), Panterblume, orange, purpurbraun punktiert . . . . .	—	—	40 10
22108	h SK Passiflora alata, Passionsblume, karmin mit weiss und purpur schattiert, wohlriechend, schön 100 Korn 6 M. . . . .	—	—	75
22110	" coerulea (Collei), blau . . . . .	20	—	50 10
22112	" coerulea grandiflora, grossblumige blaue, prächtig . . . . .	24	—	60 10
22114	" gracilis, schlanke, blau mit weiss . . . . .	—	1 20	15
22116	" incarnata, fleischrot, wohlriechend, harte Art . . . . .	—	1 20	15
22118	" lunata, weiss, sehr reichblühend . . . . .	—	2 50	20

h K Pelargonium (Geranium oder Storchschnabel).

Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebürgert, als die sorten- und formsreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät man im April in Töpfe oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseitige Verwendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist genügend bekannt und kann warm empfohlen werden.

22122	hybridum, englische grossblumige Pracht-sorten gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. . . . .	—	—	25
-------	---	---	---	----



Pelargonium zonale fl. pl.

Pelargonium (Fortsetzung):

22124	hybridum diadematum, getuschte prächtige Sorten gemischt 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M. . . . .	—	—	25
22128	" Fancy-, ausserordentlich schöne Sorten gemischt 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2,40 M. . . . .	—	—	25
22132	" Odier, fünfleckige Prachtsort. gemischt 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. . . . .	—	—	25
22136	" grandiflorum nanum, neueste niedrige grossblum. gemischt (Bürgersche) 100 Korn 3,50 M. . . . .	—	—	50
22138	" nanum, niedrige 5 fleck. Pracht-sorten gemischt 100 Korn 4,50 M. . . . .	—	—	60
22144	odoratissimum (Apfel- oder Zitronen-Geranium), Blätter wohlriechend 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 M. . . . .	—	—	20
22148	peltatum (hederaefolium) hybridum, einfache Efeupelargonien gemischt 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 M. . . . .	—	—	20
22152	" hybridum fl. pl., gefüllte Efeupelargonien gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. . . . .	—	—	25
22156	zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor), Mischung schönster und neuester Sorten 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 M. . . . .	—	—	20
22160	" fl. pl., gefüllte Spielarten 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. . . . .	—	—	25
22164	" weiss 1000 Korn 2 M., 100 K. 30 M. . . . .	—	—	20
22170	" gemischte Scharlachpelargonien, extra . . . . .	18	—	50 10

h Pentstemon (Bartfaden).

Ausserst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.

22176	atropurpureus, dunkelpurpurrot mit weissem Schilde . . . . .	—	—	40 10
22180	Cobaea (Texanischer Bartfaden), Blumen gross, weiss mit blau, prächtig . . . . .	60	—	1 40 15
22182	digitalis (Fingerhut-Bartfaden), weiss, violett angehaucht . . . . .	8	—	30 10
22186	gentianoides (Hartwegi) hybridus, prächtige Hybriden gemischt . . . . .	80	—	1 90 15
22190	" hybridus grandiflorus, extra grossblum. Hybriden im prächtigsten Farbenspiele . . . . .	130	—	3
22194	" hybridus grandiflorus, „Heinr. Mettes Riesen“, riesenblumige Pracht-hybriden von unübertroffener Schönheit . . . . .	180	—	4
22198	" hybridus nanus, prächtige, niedrige Varietäten gemischt . . . . .	66	—	1 60 15
22206	glaber, himmelblau, sehr schön . . . . .	10	—	30 10
22208	" roseus, rosenrot, prächtig . . . . .	7	60	25 10
22210	Gordoni splendens, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prächtig . . . . .	80	—	80 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Pentstemon (Fortsetzung):

	1 Kilo	20 Gr.	Port
22212 heterophyllus, azurblau mit rötlichem Schein	—	1 40	15
22216 Lobbi, goldgelb	—	2 40	15
22218 Myrryanus grandiflorus, scharlach, sehr schön	—	3 —	20
22220 puniceus, granatroth, prächtig	—	1 80	15
22222 speciosus, schönster dunkelblauer	18	— 50	10
22224 spectabilis, lilarosa mit blau, prachtvoll	—	2 —	10
22228 Mischung	9	— 30	10



Pentstemon.



Perilla

22250 MB Perilla nankinensis, mit rotbraunen Blättern	2 80	— 10	10
22252 „ nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern	3 80	— 15	10
22254 „ „ fol. variegatis, buntblättrig 1000 Korn 1,40	—	—	20
22256 „ „ macrophylla crispa compacta, sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig	4 40	— 20	10
22258 „ „ macrophylla crispa elatior, krausblättrig, hoch	4 40	— 20	10
22240 „ „ microphylla nigricans, mit kleinen, schwarzen Blättern	6	— 20	10

Für Teppichbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März—April halbwarm aussäen und Ende Mai auspflanzen.

## • M Petunia hybrida.

Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.

22242 alba, weiss	20	— 50	10
22244 Countess of Ellesmere (Gloire de Segrez), rosa mit Weissm. Schlunde	15	— 40	10
22246 Erfordia, brillantrosa m. weisser Mitte, prächtig	112	— 2 60	20
22248 General Dodds, dunkelstes Rot, prachtvoll	—	— 1 20	15
22250 Howards Star. Prachtvolle Spielart; samtig-dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig-Weissm. Stern	—	— 4 —	20
22252 illustris, karminrosa, schön	20	— 50	10
22254 intus aurea, gelbschlundige	—	— 14 —	25
22256 kermesina, karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant	20	— 50	10
22258 maculata (Inimitable), rot, weiss gefleckt und gesternt	40	— 1 —	15
22260 „ Belle Etoile, mit regelmässig sternartigen weissen Streifen auf purpur-karmesin Grunde	—	— 1 20	15
22262 purpurea, purpur, dunkelste Nuancen	18	— 50	10
22266 venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattierungen	20	— 50	10
22268 violacea, violett	—	— 90	15
22270 Prachtmischung	36	— 90	15
22272 gute Mischung	16	— 40	10
22274 compacta Brillant, gedrunen, karmin mit weisser Mitte	66	— 1 60	15
22282 compacta magnifica (neu)	110	— 2 60	20
Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrunenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit hellerem bzw. Weissm. Schlunde.			
22284 „ nana multiflora (Inimitable), reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weissgesternten Blumen	72	— 1 80	15

## Petunia hybrida (Fortsetzung):


22286 compacta nana purpurea, samtig purpurviolett, neu	1 Gr. 60	—	—	10	—	30
22288 „ nana rosea, brillantrosa	—	—	—	—	—	1 40
22290 „ Schneeball, niedrig, gedrunen, weiss, sehr hübsch	66	—	—	1 60	—	15
22292 „ „ stellaris, rosa, sternartig weiss gestreift	—	—	—	3 80	—	20
22296 „ „ gemischt, extra	76	—	—	1 80	—	15

## • M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):

22340 alba, weiss	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22344 atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22346 Aurora, zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern	1 Gr. 3 M., 1000 Korn 60	—	—	—	—	30
22348 Brillantrosa, prachtvoll	1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50	—	—	40	—	25
22352 carminea intus alba, karminrot mit Weissm. Schlunde	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22356 Dunkelblutrot mit Weissm. Schlunde	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22360 kermesina, karmesinrot, prachtvoll für Gruppen	1 Gr. 2 M., 1000 K. 50	—	—	36	—	25
22364 maculata (Inimitable), rot, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22368 marginata, grün gerändert	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22372 nigro-kermesina, schwarz-karmesin, prächtig	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22376 venosa, schön geadert	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22378 „ chalybea, stahlblau geadert	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22380 violacea, tief dunkelblau, sehr schön	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22384 „ alba maculata (Admiration), tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25
22390 Prachtmischung	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50	—	—	36	—	25

## • M Petunia hybrida grandiflora superbissima.

22410 superbissima, dunkelrosa mit sehr grossem, schön geadertem, Weissm. Schlunde, prächtig	1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 70	—	—	70	—	35
22412 superbissima alba, prächtig	1 Gr. 8 M., 1000 K. 1,40	—	—	—	—	50
22414 „ atrosanguinea, leuchtend dunkelblutrot mit Weissm. Schlunde	1 Gr. 2,70 M., 1000 Korn 60	—	—	50	—	35



Petunia hybr. grandifl. superbissima marmorata rosea.



	1 Kilo	20 Gr.	Port
<b>Petunia hybrida grandiflora superbissima (Fortsetz.):</b>	<i>M. 4</i>	<i>M. 4</i>	<i>4</i>
22420 superbissima Favorit, rosala, rahmweiss gestreift und gefleckt			
1 Gr. 3,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 70 <i>4</i>	—	60	35
22424 „ <i>intus aurea</i> , prächt. Varietäten mit gelbem Schlunde 1 Gr. 4,— <i>M.</i> , 1000 Korn 80 <i>4</i>	—	75	40
22425 „ König Alphons, Blumen dunkelpurpurrot mit stark wellig-gekraustem Rande 1 Gr. 8 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,40 <i>M.</i>	—	—	50
22426 „ marmorata rosea (Heinr. Mette), prachtvoll rosa marmoriert auf weisslichem Grunde, sehr grossblumig, neu 1 Gr. 10 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>	—	—	50
22428 „ nigro-purpurea, schwarzpurpur, prachtvoll 1 Gr. 3,80 <i>M.</i> , 1000 K. 80 <i>4</i>	—	70	40
22432 „ Prinz von Württemberg, dunkelpurpur, sehr schön 1 Gr. 4 <i>M.</i> , 1000 Korn 80 <i>4</i>	—	72	40
22434 „ Prinzessin von Württemberg, prächtig zartrosa 1 Gr. 5 <i>M.</i> , 1000 Korn 1 <i>M.</i>	—	90	40
22436 „ quadricolor, rosa in purpur verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert 1 Gr. 6 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,20 <i>M.</i>	—	—	45
22438 „ venosa „Deutsche Kaiserin“, zartlila, purpur geadert, neu... 1 Gr. 5 <i>M.</i> , 1000 Korn 1 <i>M.</i>	—	—	40
22444 „ Prachtmischung 1 Gr. 3,50 <i>M.</i> , 1000 Korn 70 <i>4</i>	—	64	35

© M Petunia hybrida grandiflora fimbriata (Grossbl. gefranste Varietäten):

22460 alba, weiss 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22462 Aurora, zartrosa, karmesinpurpur geadert 1 Gr. 3 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	—	30
22464 Brillantrosa, prächtig 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22472 kermesina, karmesinrot 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22476 maculata, gefleckte und gesternte Varietäten, extra... 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22480 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektiv 1 Gr. 3,20 <i>M.</i> , 1000 Korn 70 <i>4</i>	—	60	35
22482 purpurea, purpurrot 1 Gr. 3,20 <i>M.</i> , 1000 K. 70 <i>4</i>	—	—	35
22484 Rosalinde, zartrosa 1 Gr. 5 <i>M.</i> , 1000 Korn 1 <i>M.</i>	—	—	40
22486 Stern des Ostens (Etoile de l'est), purpur-karmesin, schwarz marmoriert 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22488 Titania, dunkelpurpur, mit weissem Rande 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22490 venosa, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2,40 <i>M.</i> , 1000 Korn 60 <i>4</i>	—	44	30
22498 Prachtmischung 1 Gr. 2,20 <i>M.</i> , 1000 Korn 50 <i>4</i>	—	40	25

© M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):

22510 nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable) gefüllte Liliput-Petunie, prächtig 1 Gr. 9 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,20 <i>M.</i>	—	—	40
22514 „ compacta multiflora rosea fl. pl., (Rosa Bonheur), reinrosa 1 Gr. 12 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>	—	—	40
© M Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):			
22540 grandiflora alba fl. pleno, weisse 1 Gr. 16 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,— <i>M.</i>	—	—	40
22542 „ atropurpurea fl. pl., dunkelpurpurrot (vorjährige Neuheit) 100 Port. 60 <i>M.</i> , 10 Port. 7 <i>M.</i>	—	—	80
22544 „ aurora fl. pl., zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern... 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22548 „ Brillantrosa, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 20 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,60 <i>M.</i>	—	—	45
22560 „ maculata (Inimitable), fl. pl., sehr prächtig 1 Gr. 14 <i>M.</i> , 1000 Korn 1,80 <i>M.</i>	—	—	40
22564 „ marginata fl. pl., grün gerändert 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45

Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (Fortsetzung)



Petunia hybrida grandiflora fimbriata

22568 grandiflora violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22572 „ violacea alba maculata fl. pl., tief dunkelblau, weiss gefleckt 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22580 „ fl. pleno, Prachtmischung, extra 1 Gr. 16 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,— <i>M.</i>	—	—	40
22590 „ robusta fl. pleno, von sehr kräftigem und gedrunenem Wuchse, prachtvoll Farbenspiel 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 K. 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22591 „ gigantea fl. pl., riesenblumige gefüllte gemischt 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22594 „ gigantea fl. pl., „Kaiserin“, rahmfarbig gestreift auf zartlilarosa Grunde, sehr reizend (vorjährige Neuheit) 100 Port. 70 <i>M.</i> , 10 Port. 8 <i>M.</i>	—	—	90
© M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno (grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):			
22600 fimbriata alba fl. pl., weiss 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22604 „ amabilis fl. pl., zartrosa mit karmesinroten Adern 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 K. 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22606 „ Konkordia, samentragende, in mehreren Farben (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 60 <i>M.</i> , 10 Port. 6,60 <i>M.</i>	—	—	75
22608 „ maculata (Inimitable) fl. pl., sehr effektiv 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 K. 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22612 „ nana compacta kermesina fl. pl., gedrunen, karmesinrot, sehr schön 1 Gr. 16 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,— <i>M.</i>	—	—	40
22615 „ rosea albo-marginata, brillantrosa mit weissem Rande, extra schön 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22616 „ rosea perfecta fl. pl., prachtvoll rosa 1 Gr. 20 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,60 <i>M.</i>	—	—	45
22620 „ venosa fl. pl., geaderte 1 Gr. 16 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,— <i>M.</i>	—	—	40
22630 „ fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung 1 Gr. 16 <i>M.</i> , 1000 Korn 2 <i>M.</i>	—	—	40
22640 „ robusta fl. pleno. Von äusserst kräftigem und gedrunenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächtigsten Farben... 1 Gr. 18 <i>M.</i> , 1000 Korn 2,40 <i>M.</i>	—	—	45
22650 © M Petunia phoenicea (mirabilis), reichblühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich... 7 40 — 25 10	20	—	50 10
22660 © Phacelia campanularia, dunkelblau... 2 80 — 10 10	2	80	— 10 10
22664 © „ congesta, blau... 2 80 — 10 10	2	80	— 10 10
22668 © „ tanacetifolia, rainfarnblättrig, gut. Bienenfutter 100 Kil. 170 <i>M.</i>	1	90	— 10 10
22678 © ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, niedrig, blau... 12 — — 30 10	12	—	— 30 10
22688 WS Phaseolus Caracalla, purpurrot, Schlingpflanze fürs Warmhaus	20	—	— 50 10
22690 © „ multiflorus „Papilio“, Schmetterlingsbohne, Blüten weiss mit hellachsrosa (neu).... 2 40 — 10 10	2	40	— 10 10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

## M Phlox Drummondii (Flammenblume).

Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

	1 Kilo	20 Gr.	Port
22700 alba, weiss	32	—	80 10
22704 atropurpurea, dunkelpurpur	32	—	80 10
22712 Brillant	32	—	80 10
Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektiv.			
22716 chamoisrosa	32	—	80 10
22720 cinnabarina, zinnober-scharlachrot	56	—	1 30 15
22724 coccinea, feuerrot, zu weithinleuchtenden Gruppen von grösstem Effekte	32	—	80 10
22728 cuspidata, gemischt	32	—	80 10
22732 fimbriata, schön gefranste, gemischt	44	—	1 10 15
22736 Eclipse, dunkelviolet, prachtvoll	36	—	90 10
22740 Fürst Bismarck, purpurrot, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande	32	—	80 10
22744 Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut fürs Freie, dunkelscharlach, prachtvoll	—	3	— 20
22748 Princess Royal, lila, weiss gestreift	32	—	80 10
22752 Radowitzi, rot, weiss gestreift	32	—	80 10
22756 rosea, prachtvoll, rosenrot	32	—	80 10
22760 variabilis, tiefblaue Nuancen	32	—	80 10
22764 Wilhelm I., karmesinrot, weiss gestreift	32	—	80 10
22770 Prachtmischung	24	—	60 10

## M Phlox Drummondii fl. semipleno (halbgefüllte):

22780 alba, weiss	—	1 40	15
22784 atropurpurea, dunkelpurpur	—	2	— 20
22790 coccinea, feuerrot	—	1 80	15
22796 lutea (isabellina), gelb	—	1 20	15
22806 rubinrot, prachtvoll, neu	—	4 80	25
22810 schön gemischt	60	—	1 40 15

## M Phlox Drummondii Graf Gero.

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

22820 alba, weiss	—	4 40	25
22826 atropurpurea, dunkelpurpurrot	—	4 40	25
22830 carminea, karminrot	—	3 40	20
22834 coccinea, scharlachrot	—	3 40	20
22838 marmorata rosea, rosa marmoriert	—	4 40	25
22842 „ violacea, violett marmoriert	—	3 40	20
22846 rosea, rosa	—	3 40	20
22850 violacea, violett	—	3 40	20
22860 Prachtmischung	88	—	2 20 20

## M Phlox Drummondii hortensiaeflora.

Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektiv.

22870 alba, weiss	—	2	— 15
22874 Brillant, prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte	—	2 20	20
22878 chamoisrosa	—	2 40	20
22882 coccinea, scharlach	—	2 20	20
22886 purpurea, purpur	—	2 20	20



Phlox Drummondii grandiflora.

## Phlox Drummondii hortensiaeflora (Fortsetzung):

22890 rosea, rosa	—	2	— 15
22894 Triumph, leuchtend zinnoberrot	—	4	— 25
22898 violacea, violett	—	1 80	15
22906 Prachtmischung	66	—	1 60 15

## M Phlox Drummondii grandiflora (grossblumige Varietäten):

22920 alba, weiss	36	—	90 15
22924 „ oculata, weiss mit rötlichem Auge	40	1	— 15
22928 atropurpurea, leuchtend dunkelrosa	40	1	— 15
22930 atropurpurea, dunkelpurpur	40	1	— 15
22934 „ alba oculata, mit grossem, weissem Auge	40	1	— 15
22938 Brillant, prachtvoll	40	1	— 15
22942 chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	40	1	— 15
22946 coccinea, feuerrot	40	1	— 15
22948 „ striata, scharlachrot, weiss gestreift	40	1	— 15
22952 elegans (orbiculata) rosea, dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte	40	1	— 15
22954 „ (orbiculata) purpurea, purpurrot mit grosser, weisser Mitte	40	1	— 15
22956 „ „ violacea, rotviolett mit grosser, weisser Mitte	40	1	— 15
22960 isabellina, nankinggelb	40	1	— 15
22964 kermesina albo-oculata, karmesinrot mit weissem Auge	40	1	— 15
22968 Leopoldi, blassrot, weiss gesternt, schön	40	1	— 15
22972 purpurea striata, purpur, weiss gestreift	40	1	— 15
22976 quadricolor (picta) rosea, rosenrot marmoriert	36	—	90 15
22980 „ (picta) violacea, dunkelviolet marmoriert	36	—	90 15
22984 rosea striata, rosa, weiss gestreift	36	—	90 15
22988 „ alba oculata, leuchtend rosa mit weissem Auge	36	—	90 15
22992 splendens, leuchtend karmesin	44	1	10 15
22996 stellata splendens, mit reinweissem Sterne	44	1	10 15
23000 variabilis albo-oculata, blaue Spielarten mit weissem Auge	36	—	90 15
23004 violacea alba oculata, violett mit weissem Auge	36	—	90 15
23008 „ striata, dunkelviolet, weiss gestreift	36	—	90 15
23012 Prachtmischung, ganz extra	32	—	80 10

## M Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox):

Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchs.

23026 alba oculata, weiss mit rötlichem Auge	—	3	— 20
23030 atrococcinea (Feuerball)	—	3	20 20
23034 atropurpurea, dunkelpurpur	—	3	20 20
23038 atrosanguinea striata, dunkelblutrot, weiss gestreift	—	3	80 25
23042 carminea, karminrot	—	3	20 20
23046 chamoisrosa	—	1	80 25
23050 cinnabarina, prächtig zinnoberrot	—	4	80 25
23054 coerulea stellata, hellblau mit weissem Sterne	—	3	— 20
23058 cuspidata et fimbriata, gemischt	—	2	— 15
23062 Defiance, weithin leuchtende Farbe	—	7	— 35
23064 delicata, zartrosa, schön	—	3	20 20
23066 grandiflora alba, grossblumig, weiss, sehr schön	—	3	20 20
23070 „ coccinea, grossblumig, scharlach	—	4	40 25
23074 hortensiaeflora, prächtig	—	3	20 20
23076 Meteor, feurig scharlachrosa	—	4	— 25
23078 nivea (Schneeball), reinweiss	—	4	— 25
23082 splendens, leuchtend karmesin	—	4	40 25
23086 Victoria, feurig scharlach	—	3	80 25
23090 violacea, violett	—	3	20 20
23098 Prachtmischung	106	—	2 50 20

23180 M Phlox perennis (decussata), gemischt	64	—	1 50 15
23184 „ Prachtmischung, neueste Sorten	80	—	1 90 20




## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port
28198				<b>Phlox perennis nana</b> , neueste niedrige Prachtvarietäten	120	2 80	25
Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wild bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.							
28220 hK				<b>Phormium tenax</b> , neuseeländ. Flachs	24	—	60 10
Irisartige, harte Pflanze fürs Kaltthaus.							
<b>Physalis (Judenkirsche).</b>							
Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann weiterkultiviert, sind sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.							
28226 Q				<b>Physalis Alkekengi</b>	4 40	—	20 10
28228 Q				<b>Francheti</b>	20	—	50 10
Japanische Lampenpflanze, ca. 80 cm hoch. Die grossen, leuchtend orangefarbenen, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zu Topf- und Gärten ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.							
28232 hKS				<b>Physanthus albens</b> , Seidenball, wohl riechend, weiss, rot umgehaut	12	—	30 10
28236 hK				<b>Pincenectitia tuberculata</b> , harte Topfpflanze 1000 Korn 2, — M. 3	—	—	20
28240 Q				<b>Platycodon Mariesi</b> , niedrig, grossblumig, blau 100 Korn 30 M. 3	—	—	20
28242				<b>Mariesi fl. albo</b> , niedrig, grossblumig, weiss	22	—	60 10
28248 WS				<b>Plumbago capensis</b> , blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus 1000 Korn 5,50 M. 3, 100 Korn 70 M. 3	20	—	50 10
28256 M				<b>Podolepis chrysantha</b> , goldgelb	6	—	20 10
28258 M				<b>gracilis angustifolia</b> , rot mit weiss, zierlich	20	—	50 10
28262 hW				<b>Poinciana Gilliesi</b>	20	—	50 10
Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang herausstehenden, purpurroten Staubfäden; sehr schön.							
28266 hW				<b>Poinsettia pulcherrima</b> (Euphorbia) 1000 Korn 22 M. 3, 100 Korn 2 M. 40	—	—	30
Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend scheinender, roter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unserer Blumenfenster.							
28270 Q				<b>Polemonium coeruleum</b> , blaues Sperrkraut	1 20	—	10 10
28271				<b>coeruleum fl. albo</b> , weiss	1 60	—	10 10
28274 Q				<b>Richardsoni</b> (humile), niedrig, blau	18	—	50 10
28276 Q				<b>Polycolymna Stuarti</b> , Immortelle, gelb, schön	12	—	30 10
28278 hK				<b>Polygala grandiflora</b> , schön blühende Topfpflanze, dunkelblau 1000 Korn 3 M. 3, 100 Korn 40 M. 3	—	—	20
28284 Q				<b>Polygonum lanigerum</b> , prachtvolle, silberweissblättrige Dekorationspflanze	50	—	1 20 15
28288				<b>orientale</b> , morgenländischer Knöterich	3	—	15 10
Bis zwei einhalb Meter hohe Blatt- und Dekorationspflanze mit roten Blütenstängeln: für hohe Gruppen. Aussaat im April ins Freie.							
28290				<b>orientale pumilum</b> , rot, niedrig	4	—	20 10
<b>ME Portulaca grandiflora</b> (grossblumiges Portulakröschen):							
Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzchen zu versetzen.							
28300				<b>alba</b> , weiss	18	—	50 10
28302				<b>aurea</b> , goldgelb	18	—	50 10
28304				<b>caryophylloides</b> , rosa gestreift	18	—	50 10
28306				<b>Gilliesi</b> (splendens), karmesinrot	18	—	50 10
28308				<b>incarnata</b> , fleischfarben	18	—	50 10
28310				<b>lutea aureo-striata</b> , schwefelgelb, goldgelb gestreift	18	—	50 10
<b>Portulaca grandiflora</b> (Fortsetzung):							
28312				<b>rosea</b> , rose, rot	18	—	50 10
28314				<b>Thellusoni</b> , orangefarbschwarzrot	18	—	50 10
28316				<b>Thorburni</b> , schwefelgelb	18	—	50 10
28320				Mischung	12	—	30 10
28330				<b>alba plena</b> , weiss, gefüllt	—	8	50
28332				<b>aurea plena</b> , goldgelb, gefüllt	—	6	25
28334				<b>carnea plena</b> , fleischfarben, gefüllt	—	6	25
28336				<b>caryophylloides plena</b> , rosa gestreift, gefüllt	—	6	25
28338				<b>citrina plena</b> , zitronengelb, gefüllt	—	6	25
28340				<b>coccinea</b> (Thellusoni) plena, scharlachrot, gefüllt	—	8	30
28342				<b>Gilliesi plena</b> , karmesinrot, gefüllt	—	8	30
28344				<b>rosea plena</b> , rose, rot, gefüllt	—	6	25
28346				<b>salmonia plena</b> , lachsfarben, gefüllt	—	6	25
28348				<b>Thorburni plena</b> , schwefelgelb, gefüllt	—	6	25
28356				gefüllter in schönster Mischung	176	—	4 20
28362 Q				<b>Potentilla atrosanguinea</b> , dunkel blutrotes Fingerkraut	—	—	50 10
28366 Q				<b>formosa</b> , rosa mit dunklem Zentrum	15	—	40 10
28370 Q				<b>hybrida</b> , in brillantem Farbenspiele	12	—	30 10
28374				<b>fl. pl.</b> , gefüllte im prächtigsten Farbenspiele	40	—	1 15
28378 Q				<b>Plantii</b> , grossblumig, rot mit gelb	—	4	25
<b>Primula (Aurikel, Gartenprimel).</b>							
Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelsachseln ihre Glocken öffnen, zeigen sich auch im Garten die ersten Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar März in Töpfe oder Schalen auszussäen und später auszupflanzen.							
28400 Q				<b>Primula Auricula</b> , Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt	1 Gr. 40 M. 3	326	7 25
28404				<b>Auricula</b> , Nummerblumen ersten Ranges	1 Gr. 60 M. 3	470	10 35
28416 Q				<b>cashmeriana</b> , früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll	1 Gr. 70 M. 3	—	12 40
28420 Q				<b>cortusoides</b> , leuchtend rose, sehr schön	180	—	4 20
28424 Q				<b>farinosa</b> , rose, rot, sehr schön	—	6 60	25
28428 Q				<b>Forbesi</b> 1 Gr. 1 M. 20	—	20	35
Eine sehr empfehlenswerte Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosalia, gelb geäugelt.							
28432 Q				<b>japonica</b> , gemischt	72	—	1 80 15
28436 Q				<b>Sieboldi</b> (cortusoides amoena grandiflora), prachtvolle grossblumige Spielarten 1 Gr. 4 M. 3, 1000 Korn 1,50 M. 3	—	—	25
<b>Q K Primula obconica.</b>							
Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gartnerei und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obc. einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung warmstens empfehlen.							
28440				<b>Primula obconica</b> , weisslich 1 Gr. 50 M. 3	—	—	7 80 25
<b>Q K Primula obconica gigantea</b> (neue Riesen).							
Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchs, mit grossen, dunkelgrünen Blättern und riesigen, auf straffen Stengeln stehenden Blumen. Sehr wertvolle Dekorationspflanze und Schnittblume.							
28442				<b>kermesina</b> , karmesinrot (vorzügliche Neuheit) 10 Port. 8 M. 3	—	—	70
28444				<b>ilacina</b> , lila 1 Gr. 4 M. 3, 1000 Korn 1, — M. 3	—	—	40
28446				<b>rosea</b> , rosa 1 Gr. 5 M. 3, 1000 Korn 1,20 M. 3	—	—	45
28448				<b>violacea</b> , violett 1 Gr. 4 M. 3, 1000 Korn 1, — M. 3	—	—	40
28450				<b>Prachtmischung</b> 1 Gr. 4 M. 3, 1000 Korn 1 M. 3	—	—	40



## Heinr. Mette, Quedlinburg.



Primula Forbesii.

### II K Primula obconica grandiflora (grossblumige Spielarten):

23456	alba, grossblumige weisse	1 Gr. 1 M. 20	—	20	—	25
23460	coerulea, grossblumige hellblaue	1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1 M. —	—	72	—	40
23464	hybrida, grossblumige Varietäten gemischt	1 Gr. 60	—	9	—	20
23468	kermesina, grossblumige karmesinrote	1 Gr. 1 M. 40	—	24	—	30
23469	oculata, reizende dunkeläugige Spielarten	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 60	—	36	—	35
23470	purpurascens, purpurn. . . . .	1 Gr. 3 M., 1000 Korn 80	—	56	—	40
23472	rosea, grossblumige rosa. . . . .	1 Gr. 90	—	16	—	25
23476	violacea, grossblumige violette	1 Gr. 70	—	12	—	25
23486	fimbriata, gefranste grossblumige, gemischt	1 Gr. 1 M.	—	18	—	25
23492	coerulea, gefranste grossblumige hell- blaue	1 Gr. 4,50 M., 1000 Korn 1 M. 10	—	80	—	40
23496	kermesina, gefranste grossblumige karmesinrote (vorjährige Neuheit)	10 Port. 6 M.	—	—	—	70
23498	rosea, gefranste grossblumige rosa	1 Gr. 1 M. 40	—	22	—	30
23506	violacea (lilacina), gefranste gross- blumige violette . . . . .	1 Gr. 1 M.	—	18	—	25

### II E Primula veris (Garten-Primel).

23534	veris (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, extra . . .	90	—	2/20	20
23538	" II. Rang, gute Mischung. . . . .	76	—	1/80	15
23542	" duplex, mit doppelten Blumen, schönste Mischung. . . . . 1 Gr. 60 s	—	—	10	35
23544	" Goldrand, prächtige Varietäten . . . . .	—	—	3/20	25



Primula veris.

### II E Primula veris (Fortsetzung):

23548	veris alba, reinweiss, prächtig . . . . .	—	—	5	—	30
23550	aurea, goldgelb, schön . . . 1 Gr. 50	—	—	8	80	35
23552	coerulea, neue blaue . . . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50	—	—	—	—	35
23558	acaulis coerulea, neue blaue niedrige 1000 Korn 3,40 M., 1 Gr. 2 M. 40	—	—	—	—	35
23564	Virginia, neue reinweisse niedrige 1 Gr. 70	—	—	12	—	40
23566	Hybriden in vielen Farben ge- mischt, niedrig, prächtig 1 Gr. 40	—	—	6	—	30

### K Primula chinensis fimbriata

(gefrante chinesische Primel, ganz extra):

Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Späthjahre im reichen Masse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und schattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.

23568	alba (globosa), weiss 1000 Korn 2 M. 80	—	—	30	—	25
23570	magnifica, sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effekt- voll 1000 Korn 3,60 M., 1 Gr. 2 M. 40	—	—	14	—	30
23574	atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel- purpur, prachtvoll 1000 Korn 3 M. 50	—	—	40	—	30
23578	atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23582	coerulea, blau, sehr schön 100 Korn 70	—	—	—	—	40
23586	filicifolia alba (macrophylla), farnkraut- blättrig, weiss 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 2 M.	—	—	36	—	30
23588	lilacina alba marginata, farnkraut- blättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 M. 50	—	—	40	—	30
23592	rubra, farnkrautblättrig, rot 1000 Korn 3,80 M., 1 Gr. 2 M. 60	—	—	48	—	30
23594	globosa cupreo-coccinea, siehe Neuheiten.	—	—	—	—	—
23596	kermesina splendens (globosa), leuchtend karmesin, prachtvoll 1000 Korn 3 M. 50	—	—	40	—	30
23600	lilacina alba marginata, lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise aus- gezeichnet 1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2,20 M.	—	—	40	—	30
23604	purpurea (globosa), leuchtend purpurrot 1000 Korn 3 M. 50	—	—	40	—	30
23610	Prachtmischung 1000 Korn 2 M. 80	—	—	30	—	25

### K Primula chinensis fimbriata fl. pl. (gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra):



Primula chinensis fimbriata fl. pl.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
<b>K Primula chinensis fimbriata fl. pl. (Fortsetzung):</b>			
23616 alba fl. pleno, gefüllte weisse 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	40
23620 atrosanguinea fl. pleno, gefüllte dunkel, blutrote, 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	—	—	4
23622 kermesina fl. pl., gefüllte karmesinrote 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.	—	—	50
23624 purpurea fl. pleno, gefüllte purpurrote 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	—	—	50
23628 striata fl. pleno, gefüllte gestreifte 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	40
23634 Prachtmischung 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	40
Auf die Kultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.			
23660 <b>Prunella grandiflora</b> , grossblumige Brunelle, blau	8	—	30 10
23664 <b>Punica Granatum</b> , Granatbaum, Blüten granatrot	9	—	30 10
<b>Pyrethrum hybridum.</b> Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgartnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blüten in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.			
23670 Pyrethrum album, weisser Bertram	44	—	1 10 15
23674 " atrosanguineum, dunkelblutroter	44	—	1 10 15
23678 " carneum, fleischfarbiger Bertram	40	—	1 15
23682 " roseum, rosenroter Bertram	44	—	1 10 15
Liefert das berühmte persische Insektenspulver.			
23686 " hybridum, einfache gemischt	40	—	1 15
23690 " fl. pleno, gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 80 3	—	—	14 30

**Pyrethrum parthenifolium.**

Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die  
zur Teppichgärtnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig,  
empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie  
im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen,  
später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.

23694 aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg- Pyrethrum mit goldgelber Belaubung	8	—	30 10
23698 " fl. pl. (Golden Gem), mit gefüllt. weissen Blumen	12	—	30 10
23702 " foliis laciniatis, geschlitzblättrig	8	—	30 10
23706 " selaginoides, farnblättrig	28	—	70 10
23710 <b>Ranunculus asiaticus superbissimus</b> , Ranunkeln, brillante Farben gemischt	10	—	30 10
23712 <b>W Ravenale madagascariensis</b> (Urania speciosa), Baum des Reisenden, prachtvolle Dekorationspflanze 100 Korn 3 M. — 3	—	—	40
23714 <b>Rehmannia angulata</b> (neu) 1 Gr. 50 3	—	—	8 20

Halbhohle Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in  
Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger  
purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit  
Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.

23716 <b>Reseda odorata</b> , wohlriechende Reseda 100 Kilo 220 M.	2	40	— 10 10
---	---	----	---------

**Reseda odorata grandiflora.**

23718 grandiflora, grossblumige	100 Kil. 240 M.	2	60 — 10 10
23722 amellorata, sehr grossblumig, rötlich, echt 100 Kil. 480 M.	5	—	20 10
23726 " aurea (Golden Queen), goldgelb, pracht- voll	20	—	50 10
23730 " gigantea pyramidalis, rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert	16	—	40 10
23734 " multiflora compacta, rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön	24	—	60 10
23738 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlicher Blüten; sehr schön	44	—	1 10 15
23742 compacta argentea, von gedrungenem Wuchse, mit silberweissen Blumen	120	—	2 80 20
23744 Crimson Queen, robust, rotblühend	12	—	30 10

**Reseda odorata grandiflora (Fortsetzung):**

23748 Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen	36	—	90 15
23752 Goliath, mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen	110	—	2 60 20
23756 Machet, eine hellrotblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte	32	—	80 15
23760 " goldgelb, sehr schön	36	—	90 15
23764 " „Rubin“, verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen	60	—	1 40 15
23768 " weiss, mit riesigen Aehren weisser Blumen	84	—	2 — 20
23772 Miles Spiral	12	—	30 10
23776 Neunzehnhundert, äusserst reichblühende, niedrige, gedrungenen Spielart mit goldgelben Blumen	50	—	1 20 15
23780 pumila erecta, niedrig, kompakt, rotblühend, vorzüglich zur Topfkultur geeignet	24	—	60 10
23784 Victoria, leuchtend rot	40	—	1 — 15
23788 Mischung schöner Sorten	16	—	40 10

23798 <b>B R</b> Rheum Emodi, Rhabarber, schönste Art	—	—	80 15
23802 <b>B</b> " palmatum tanguticum, Blätter braunrot	3	—	15 10
23804 <b>B</b> " Queen Victoria, sehr grossblättrig Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden. 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
23808 <b>B</b> " undulatum (giganteum), von rie- sigem Wuchse 100 Kil. 160 M.	1	80	— 10 10
Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blattpflanze für Rasenplätze, Büsungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis zum Auspflanzen.			

**Rhodanthe.**

Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet.  
Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Laub-  
erde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor  
anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für  
den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.



23812 Rhodanthe atrosanguinea, dunkelblutrot	66	—	1 60 15
23816 " maculata, grossblumig, rosenrot mit dunkler Mitte	22	—	60 10
23818 " alba, glänzend weiss	24	—	60 10
23822 " Manglesi, grossblumig, rosenrot	24	—	60 10
23828 " gemischt	20	—	50 10
23830 <b>WS</b> Rhodochiton volubile, reizende, reich- blühende Schlingpflanze mit purpur- roten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer 1 Gr. 4 M., 10000 K. 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20
23834 <b>KS</b> Rhynchospermum jasminoides fol. var., buntblättrige, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 1000 K. 4 M., 100 K. 50 3	—	—	25
23836 <b>K</b> Richardia albo-maculata, Blätter weissbunt, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 2 M. 80 3, 100 Korn 40 3	—	—	1 60 20



MB Ricinus (Wunderbaum).

Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber grösseren Blättern. Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schalen und stellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten, lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
23840 africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2   —   10	10	
23844 Belot Defougères, sehr schön	2   40   —	10	10
23848 borboniensis arboreus, baumartiger, wird 3—4 m hoch	2   20   —	10	10
23852 cambodgensis	4   —   —	20	10
Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effektiv.			
23860 communis major, grosser Wunderbaum	1   80   —	10	10
23864 „ minor, kleinblättriger	1   50   —	10	10
23868 Gibsoni (Duchess of Edinburgh), dunkelblättrig	2   80   —	10	10
23872 „ mirabilis, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3   —   —	15	10
23880 purpureus major, purpurrot, gross	1   60   —	10	10
23884 sanguineus, blutrot, Prachtgruppenpflanze 100 Kil. 90 M.	1   10   —	10	10
23892 „ tricolor, dreifarbig	2   —   —	10	10
23904 zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung; Dekorationspflanze ersten Ranges	2   —   —	10	10
23906 zanzibariensis enormis mit sehr grossen Blättern	2   60   —	10	10
23910 beste Mischung 100 Kil. 84 M.	1   —   —	10	10



Ricinus.

23920 h W Rivina humilis	—   —   1	20	15
Schöne Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend roter Beeren.			
23922 h W „ humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orangefarbener Beeren	—   —   1	20	15
23926 K Rochea falcata, effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalt- haus und Zimmer 1000 Korn 2,50 M.	—   —   —	—	25
23930 2l . Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6—8 Wochen nach der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 2 M., 100 Früchte 30 3	—   —   —	—	15
23932 c M Rudbeckia bicolor superba	12   —   —	30	10
Ueberaus reichblühende, langetielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.			



Rudbeckia bicolor superba.

23934 c M Rudbeckia bicolor superba semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	28   —   —	70	10
23936 „ bicolor superba semiplena Orion (neu)	40   —   1	15	
Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.			
23940 c K Ruellia tuberosa, blaublühende Topfpflanze fürs Kalt- haus und Zimmer	—   —   1	60	15
23942 c M Sabbatia campestris. Schöne Gentianee; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich 1 Gr. 3 M. 50 3	—   —   —	30	
23946 W Saintpaulia ionantha, veichenblütige Saintpaulia, dunkelblau 1 Gr. 10 M., 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 3	—   —   180	20	
23954 „ ionantha grandiflora, grossblumige tief dunkelblaue, prächtig 1 Gr. 11 M., 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 3	—   —   200	25	
23958 „ ionantha grandiflora purpurea (rubra), grossblumige purpurrote 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 80 3	—   —   —	30	
Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.			

Salpiglossis (Trompetenzunge).

Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen. Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht zu halten und im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt an Ort und Stelle und verzieht auf 20—30 ctm Abstand.

Salpiglossis variabilis:

24000 Dunkelblau.	24006 Scharlachrot.
24002 Feuerfarben.	24008 Schwarz.
24004 Himmelblau mit goldgelben Adern.	24010 Schwefelgelb.
	24012 Weiss mit gelb.
Jede Sorte separat	22   —   60
24018 Prachtmischung	18   —   50

Salpiglossis variabilis nana (niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

24030 Geadert.	24038 Scharlachrot.
24032 Goldgelb.	24040 Schwefelgelb.
24034 Himmelblau.	24042 Violett.
24036 Himmelblau mit goldgelben Adern.	24044 Weiss mit gelb.
Jede Sorte separat	18   —   50
24050 Prachtmischung	15   —   10



Salpiglossis variabilis grandiflora (grossblumige Trompetenzunge).		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
Ganz besondere schön				
24060 Albo-lutea, weiss mit gelb.	24068 Purpurea aureo-venosa, purpur-rot, goldgelb geadert.			
24062 Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert.	24070 Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.			
24064 Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert.	24072 Sulphurea, schneefelgelb.			
24066 Purpurea, purpur.	24074 Violacea, violett.			
Jede Sorte separat		36	—	90 10
24080 Prachtmischung		30	—	80 10

Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge).		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben				
24084 Braun mit gold.		66	—	1 60 15
24086 Chamöis		76	—	1 80 15
24088 Dunkel-scharlach		76	—	1 80 15
24090 Goldgelb (aurea), prächtig		66	—	1 60 15
24092 Hellblau mit gold		—	—	2 80 20
24094 Leuchtend karmesin.		76	—	1 80 15
24096 Lila mit gold (vorj. Neuheit)	10 Port. 4 M	—	—	50
24098 Purpurbraun mit gold (vorj. Neuheit)	10 Port. 4 M	—	—	50
24100 Purpurviolett		—	—	2 80 20
24102 Rosa		76	—	1 80 15
24104 Schwarz (Faust). Vorj. Neuh.	10 Port. 4 M	—	—	50
24108 Prachtmischung, ganz extra		58	—	1 40 15

### Salvia (Salbei).

S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuwarten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.

24150 2 B	argentea, silberblättrige Salbei, vorzügliche Blattpflanze	4 80	—	20 10
24154 3 M	carduacea, hellblau, reizend	8	—	30 10
24158 3 M	coccinea, scharlachrot	8	—	30 10
24162	punicea nana, niedrig, granatrof	12	—	30 10
24166 3 M	farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	28	—	70 10
24170 3 M	Horminum, Scharlachkraut, scharlachrot	1 60	—	10 10
24172	alba, weiss	1 60	—	10 10
24174	violacea, violett	1 60	—	10 10
24178	gemischt	1 60	—	10 10
24182 2 K	patens, wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blüm. 1 Gr. 60 3	—	—	10 30
24186 3 ME	Roemeriana, scharlach-karmesinrot, niedrig	36	—	90 15
24190 2 K	splendens, Blumen leuchtend scharlach	96	—	2 40 20
24196	Feuerball. Von gedrungenem Wuchse; früh- und sehr reichblühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu) 1 Gr. 50 3	—	—	7 60 30
24198	Ingenieur Clavenad, sehr grossblumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach	—	—	3 20
24216	nana compacta erecta (Bonfire), von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön	—	—	4 60 25
24220	praecox Miniatur Niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot.	—	—	4 25
24222	Ruhm von Stuttgart, grossblumig, brillant-scharlach	—	—	4 25
24226	„Silverspot“ (aucubaefolia), mit weisslich gefleckten Blättern	—	—	4 40 25

Halbtrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind.

Santolina maritima (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
Zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet. Im März ins Mistbeet auszusäen und später ansrupflanzen.				
24234 3 ME	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalia, gelb mit schwarzer Mitte Eine der besten Einfassungs- und Gruppenpflanzen für niedrige Gruppen.	14	—	40 10
24236	procumbens fl. pl., extra gefüllt	20	—	50 10
Saponaria (Seifenkraut).				
Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, kleinen Blüten von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie.				
24240 3 E	multiflora (calabrica), rot	4 40	—	20 10
24242	alba, weiss	1 80	—	20 10
24248	Scarlet Queen, prächtig karmesin-scharlach	6 60	—	20 10
24254	compacta, kompakt, rot	6 60	—	20 10
24256	alba, kompakt, weiss	6 60	—	20 10
24260 2 E	ocymoides, hellrosa, reichblühend Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien	5	—	20 10
24266 2	Saxifraga, grossblumige Megasea-Hybriden gemischt, sehr schön	—	—	5 25
24500 3 M	Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 32. candidissima fl. pl. Schneeball, reinweiss, grossblumig, schön-gefüllt	3 80	—	15 10
24510 2	caucasica hybrida (perfecta), Mischung prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosafarben; prachtvoll zum Schneiden	120	—	2 80 20
24516 2	japonica, lila, prächtig	—	—	4 25
24524 3 M	minor aurea fl. pl., kleinblumige, gefüllte gelbe Schnittblume	7	—	25 10
24538	minor aurea fl. pl. compacta, von sehr gedrungenem Wuchse, schön	10	—	30 10

### Schizanthus (Spaltblume)

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonstige Lage bevorzugt.

24560 3	Grahami, schön rot	9	—	30 10
24562	carneus, fleischfarben	9	—	30 10



Scabiosa minor aurea fl. pl. compacta



		1 Kilo	20 Gr.	Port
		M. S.	M. S.	S.
<b>Schizanthus (Fortsetzung):</b>				
24566	⊙ grandiflorus albus, grossblumig, weiss	4 40	—	20 10
24570	" atropurpureus, dunkelpurpurrot.	4 —	—	20 10
24574	" nigricans, glänzend schwarzpurpurrot, prächtig, neu	7 —	—	25 10
24578	" oculatus, purpurviolett mit schwarzem Auge.	4 40	—	20 10
24580	" hybridus, prächtige neue Hybriden gemischt	24 —	—	60 10
24582	" pyramidalis compactus, purpurviolett mit schwarzem Auge, sehr schön.	6 —	—	20 10
24588	⊙ papilionaceus, Blumen schön gezeichnet	4 —	—	20 10
24592	" pyramidalis, pyramidal, prächtig	4 80	—	20 10
24598	⊙ pinnatus, gefiedert, blau	4 40	—	20 10
24600	" albus, weiss	4 —	—	20 10
24602	" candidissimus, reinweiss, prächtig	4 —	—	20 10
24608	" roseus, schön	4 40	—	20 10
24612	" compactus, prächtig	6 60	—	20 10
24616	⊙ retusus, prachtvoll, scharlachrot	10 —	—	30 10
24618	" albus, weiss, innen gelb	8 —	—	30 10
24624	" nanus, scharlachrot mit orange und dunkelbraun	7 —	—	25 10
24626	" albus, weiss	14 —	—	40 10
24640	⊙ Prachtmischung	3 80	—	15 10



24644	⊙ KS Schubertia grandiflora. Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1 M. 40 S. Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	—	—	25
24646	⊙ Scilla peruviana, blau	10 —	—	30 10
24648	⊙ Scutellaria baicalensis coelestina. 40 cm hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau 1 Gr. 1 M. — S. Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu).	—	18 —	20
24650	⊙ macrantha (grandiflora), grossblumig, blau	—	3 20	20
24656	⊙ SM Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume; sehr reichblühend, goldgelb 1 Gr. 1,80 M.	—	—	45
24664	⊙ Sedum Alzoon, gelbblühender, sägeblättriger Mauerpfeffer	18 —	—	50 10
24668	⊙ anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsengruppen	—	1 80	15
24672	⊙ ME coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same	—	4 —	20

24674	⊙ Sedum Fabaria, grossdoldig, rosa, sehr hübsch	124 —	2 80	20
24676	⊙ E spurium (ibericum), hellrosa, prächtige Einfassungspflanze	28 —	—	70 10

Alle Sedum-Arten lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.

⊙ **Senecio elegans fl. pl.**  
(gefülltes Kreuzkraut).

Aussaait im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Betracht seines reichen Blütenfloss, der vom Juli bis in den Herbst anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.

24690	Dunkelpurpurrot.	24696	Lila.	
24692	Fleischfarben.	24698	Lilabraun.	
24694	Kupferfarbig.	24700	Rot.	
	Jede Sorte separat	24702	Weiss.	
24708	Prachtmischung	—	—	1 40 15

⊙ **Senecio elegans nanus fl. pl.**  
(niedriges gefülltes Kreuzkraut).

Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.

24712	Dunkelpurpur.	24718	Lilabraun.	
24714	Kupferrot.	24720	Rot.	
24716	Lila.	24722	Weiss.	
	Jede Sorte separat	—	—	2 20
24728	Prachtmischung	—	—	1 60 15



Senecio elegans nanus fl. pl.

24740	⊙ S Sicyos angulata, eckige Haargurke, Stichling, rankende Cucurbitacee	6 —	—	20 10
24744	⊙ Sidalcea Murrayana, rosa, niedrig	—	—	90 15

**Silene (Leimkraut).**

Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, entwickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden.

24750	⊙ alpestris, weiss, prächtig	48 —	1 20	15
24754	⊙ Armeria, rotes Morgenröschchen	2 —	—	10 10
24756	" fl. albo, weisses Morgenröschchen	2 —	—	10 10
24758	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2 —	—	10 10
24766	⊙ orientalis, grossdoldig, rot	3 40	—	15 10
24774	⊙ E pendula (rosea graeca), hängende Silene, rot	1 40	—	10 10
24778	" fl. pl., gefüllt, rot, sehr hübsch	2 —	—	10 10
24782	" alba, weiss	1 40	—	10 10
24786	" fl. pl., gefüllt, weiss	2 —	—	10 10
24790	" Bonnetti, Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1 60	—	10 10
24792	" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2 20	—	10 10
24794	" compacta, kompakt, rot, sehr schön	4 —	—	20 10
24798	" fl. pl., gefüllt, rot	4 —	—	20 10
24802	" alba, kompakt, weiss	3 —	—	15 10
24806	" fl. pl., gefüllt, weiss	3 80	—	15 10
24810	" delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	3 80	—	15 10
24812	" lilacina, dunkellaubig, Blumen dunkellila (vorjähr. Neuheit)	—	—	80 15



## Heinr. Mette, Quédlinburg.



Statice superba alba.

## ⊙ M Stevia.

Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas auszusäen und die Töpfe warm zu stellen; die jungen Pflanzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25064	Stevia Eupatoria, weisslich rosa, schön . . .	28	—	70 10
25068	" Lindleyana, weiss, wohlriechend . . .	36	—	90 15
25072	" purpurea, purpurrot . . .	28	—	70 10
25076	" serrata, weiss, schön zur Binderei . .	32	—	80 15
25080	Stokesia cyanea (Kornblumenaster), blau, hübsch . . .	—	—	4 40 20
25084	K Strelitzia Reginae, gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshaus- blattpflanze . . . 100 Korn 9 M.	—	—	—
	10 Korn 1 M. — 3	—	—	70
25086	W Streptocarpus achimenesiflorus, achi- menesblütige im prächtigsten Farbenspiel . . 1 Gr. 2,60 M.	—	—	20
	10000 Korn 1,50 M.	—	—	—
25088	W " hybridus, neue Hybriden 1 Gr. 2,60 M., 10000 Korn 1,40 M., 1000 Korn 25 3	—	48	20
25094	" hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spiel- arten . . . 1 Gr. 2,80 M., 10000 Korn 1,60 M., 1000 Korn 25 3	—	52	20
25096	" hybridus Goliath, neue riesen- blumige blaue, mit aufrechten Blumen, prachtvoll . . 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 30 3	—	—	25
25098	W " Wendlandi, Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 2,80 M., 10000 K. 1,60 M., 1000 Korn 25 3	—	—	20
	Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die deshalb, weil ihre Hauptblütezeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.	—	—	—
25104	K Swainsonia alba grandiflora, gross- blumig, weiss, schöne Topfpflanze 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	—	—	25
25108	KS Tacsonia Van Volxemi, prächtig 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M. — 3	—	—	25

## Tagetes (Sammethlume od. Studentenblume).

Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, goldgelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzengruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.

⊙ M Tagetes erecta fl. pl.  
(gefüllte aufrechte Sammetblume):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25120	aurantiaca, gefüllte goldgelbe . . . . .	14	— 40 10
25122	pallida, hellgelb, reizend . . . . .	12	— 30 10
25124	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe . . . . .	12	— 30 10
25128	fistulosa aurantiaca, geröhrte goldgelbe . .	15	— 40 10
25132	" sulphurea, geröhrte schwefelgelbe . . .	15	— 40 10
25144	gefüllte hohe Sorten gemischt . . . . .	10	— 30 10
25150	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe . . . .	12	— 30 10
25152	" pallida, niedrig, hellgelb . . . . .	12	— 30 10
25154	" sulphurea, niedrige schwefelgelbe . . .	12	— 30 10
25158	" fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrte goldgelbe . . . . .	12	— 30 10
25162	" " sulphurea, niedrige geröhrte schwefelgelbe . . . . .	12	— 30 10
25168	gefüllte niedrige Sorten gemischt . . . . .	9	— 30 10

## ⊙ M Tagetes patula.

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungeneren, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Blühen.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25180	aurea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe . . . . .	9	— 30 10
25184	faviflora fl. pl., geröhrte braune . . . . .	9	— 30 10
25188	" aurea fl. pl., geröhrte goldgelbe . . . .	10	— 30 10
25192	pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun	10	— 30 10
25196	ranunculoides brunnea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune . . . . .	9	— 30 10
25200	" striata fl. pl., gefüllte gestreifte . . . .	12	— 30 10
25204	gefüllte hohe Sorten gemischt . . . . .	9	— 30 10



Tagetes patula nana „Goldrand“.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25216	E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb . . . . .	7	— 25 10
25220	E " aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige . . . . .	8	— 30 10
25224	E " Ehrenkreuz (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun ge- fleckt; sehr empfehlenswert zu Ein- fassungen . . . . .	6 80	— 20 10
25228	E " fl. pl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rot- braunen Flecken und Streifen; effektvoll . . . . .	10	— 30 10
25232	E " faviflora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrte . . . . .	7 20	— 25 10
25236	E " " aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrte . . . . .	7 60	— 25 10
25240	E " Goldrand, Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande . . . . .	8	— 30 10
25244	E " fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun . . . . .	14	— 40 10



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
Tagetes patula (Fortsetzung):									
25248 E	nana fl. pl. Liliput „goldgelb“	12	—	30	10				
25252 E	„ lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	8	—	30	10				
25256 E	„ pulchra fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig	8	—	30	10				
25258	„ Silverking, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	5	—	20	10				
25260 E	„ striata fl. pl., gestreifte	10	—	30	10				
25266 E	„ fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten gemischt	6	80	—	20	10			
25276 ◉ M Tagetes lucida, kleine goldgelbe, dolden- blütige, wohlriechend									
12	—	—	30	10					
25280 ◉ ME Tagetes signata pumila, leuchtend orange									
16	—	—	40	10					
25282	„ signata pumila, citronengelb	18	—	50	10				
25284	„ Golden Ring, rein goldgelb	20	—	50	10				
Reichblühend, feinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.									
25290 hK Tecoma „Smithi“, Blumen gelb mit orange, prächtig									
—	—	—	2	80	20				
25292 hK Tephrosia grandiflora									
—	—	—	—	—	25				
1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 M. Mit immergrüner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form Lathyrus odoratus ähnlich.									
25296 2 Thalictrum adiantifolium, sehr schön									
44	—	—	1	10	15				
◉ MS Thunbergia.									
In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1—2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in Töpfe unter Glas bei mässiger Wärme; man pikiert die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte Lage bevorzugt.									
25300 alata, geflügelte, gelb mit schwarzem Auge									
32	—	—	80	15					
25302 „ alba, weisse mit dunklem Auge									
32	—	—	80	15					
25304 „ aurantiaca, goldgelbe mit dunklem Auge									
32	—	—	80	15					
25306 „ Bakeri, reinweisse									
32	—	—	80	15					
25308 „ Freyeri, goldgelbe mit weissem Auge									
32	—	—	80	15					
25310 „ intus candida, gelb, innen glänzend weiss									
32	—	—	80	15					
25312 „ gemischt									
28	—	—	70	10					
K Torenia.									
Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst an- haltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Punkten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert die jungen Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor an- haltender Nässe zu schützen.									
25320 Baillonl, Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön									
—	—	—	9	—	30				
25326 Fournieri (edentula), mit samtig blauen Blüten, sehr schön									
—	—	—	2	70	20				
25328 „ alba, weiss									
—	—	—	3	—	20				
25330 „ compacta, kompakt									
—	—	—	3	60	25				
25332 „ grandiflora, grossblumig, sehr hübsch									
—	—	—	2	80	20				
25334 „ compacta									
—	—	—	6	—	25				
25338 „ speciosa (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der T. F. grandiflora, prachtvoll									
—	—	—	—	—	30				
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 1 M.									
25344 ◉ M Trachelium coeruleum, blaues Hals- kraut									
—	—	—	1	—	15				
25346 „ coeruleum album, weisses									
—	—	—	—	—	80	15			
25348 „ „ carneum, fleischfarbiges									
—	—	—	1	—	15				
25354 ◉ M Trachymene coerulea (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen									
—	—	—	1	—	15				
25358 K Tradescantia discolor 100 Korn 1,40 M.									
—	—	—	—	—	25				
25360 2 „ virginica, lebhafte Farben ge- mischt									
48	—	—	1	20	15				
25366 ◉ SMF Trichosanthes anguinea, Schlangen- frucht									
8	—	—	—	—	30	10			
Mit interessanten Früchten, wie Zier- kürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.									
35870 ◉ SMF „ colubrina, Natter-Kürbis									
8	—	—	—	—	30	10			
25380 ◉ M Trifolium suaveolens, wohlriechender Klee, lilarosa									
5	—	—	20	10					
25384 „ suaveolens fol. aureis, gelb- blättrig									
—	—	—	1	20	15				
25388 2 Tritoma Uvaria grandiflora, mit meterhohen Blütenschäften und leuch- tend korallenroten Blumen, prachtvoll									
44	—	—	1	10	15				
25392 2 Trollius hybridus, neue Hybriden in bester Mischung									
—	—	—	2	50	20				
25396 ◉ MS Tropaeolum canariense (peregrinum), Kanarien-Kresse, mit zitronen- gelben, gefransten, sehr zier- lichen Blumen; beliebteste Schlingpflanze									
8	—	—	30	10					
25400 ◉ „ minus, kleinblumig, gelb, fünfflechtig, sehr reichblühend									
8	60	—	15	10					
25406 2 KZS Tropaeolum pentaphyllum, fünf- blättrig, mit scharlachroten Blumen und knollenbildender Wurzel; fürs Kalthaus									
—	—	—	1	80	25				
◉ S Tropaeolum Lobbianum (Lobbs Kapuzinerkresse).									
Hochrankend.									
25420 Asa Gray, gelblichweiss									
2	60	—	10	10					
25424 aureum, goldgelb									
2	60	—	10	10					
25428 brillant (fulgens), feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön									
3	—	—	15	10					
25432 cardinale, glühend scharlachrot, dunkellaubig									
3	—	—	15	10					
25436 Chaixianum, gelb, rotschattiert									
2	80	—	10	10					
25440 coccineum multiflorum, scharlachrot									
2	60	—	10	10					
25444 Duc de Vivence, kanariengelb, zinnobergefleckt									
2	40	—	10	10					
25448 Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät									
2	40	—	10	10					
25452 Géant des Batailles, gelblichweiss, rot gefleckt									
2	60	—	10	10					
25456 Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, gross- blumig									
2	40	—	10	10					
25460 Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig									
2	40	—	10	10					
25464 Kronprinz von Preussen, brillant dunkel- blutrot									
3	—	—	15	10					
25468 Lilli Schmidt, hellscharlach									
2	60	—	10	10					
25472 Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung									
4	—	—	20	10					
25476 Margarete, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig									
3	60	—	15	10					
25480 Mercier Lacombe, purpurbraun									
2	40	—	10	10					
25484 Monsieur Colmet, dunkelpurpur, braun schat- tiert									
2	40	—	10	10					
25488 Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattiert									
2	40	—	10	10					
25492 Primrose, rahmfarbig, dunkellaubig									
2	80	—	10	10					
25496 Queen Victoria, flammend zinnober									
2	60	—	10	10					
25500 Roi des Noirs, fast schwarz									
3	80	—	15	10					
25504 schwarzer Prinz, samtig schwarz, dunkel- laubig									
5	60	—	20	10					
25508 Spitzfire, feurigstes rot									
2	80	—	10	10					
25512 sulphureum, reinschwefelgelb									
2	80	—	10	10					
25516 Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, gross- blumig									
2	40	—	10	10					
25520 Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun gefleckt									
2	40	—	10	10					
25530 Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 160 M.									
1	80	—	10	10					
25534 flmbratum, gemischt. Neue Spielarten mit grossen, gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel (neu)									
32	—	—	80	20					
s Tropaeolum majus (hohe Kapuzinerkresse).									
25540 atropurpureum (atrosanguineum), dunkel- purpurn									
—	—	—	100	Kil. 160 M.					
1	80	—	10	10					
25544 „ foliis aureis, gelbblättrig 100 Kilo 140 M.									
1	60	—	10	10					
25548 Chamaeleon, reizend gefleckte und geflammte, dunkellaubige Spielarten gemischt									
2	—	—	10	10					
25552 coccineum, scharlachrot									
100	Kilo 160 M.								
1	80	—	10	10					
25556 „ foliis aureis, gelbblättrig 100 Kilo 140 M.									
1	60	—	10	10					
25560 Dunnett's Orange, orangegelb 100 Kilo 140 M.									
1	60	—	10	10					





Tropaeolum majus.

⊙ S Tropaeolum majus (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25564 Eduard Otto, lila mit Atlasglanz 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25568 foliis aureis, gelblättrige in schöner Mischung . . . . . 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25570 „ variegatis, gemischt. Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend . . . . .	—	1	5
25572 Heinemann, schokoladenfarbig 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25576 hemisphaericum, gelblich orange 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25580 luteum, reingelb . . . . . 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25588 nigro-purpureum (King Theodore), fast schwarz 2 10	—	—	10 10
25592 Pearl, gelblichweiss . . . . . 100 Kilo 160 M.	1 80	—	10 10
25594 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert . . 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25596 Regelianum, purpurviolett . . 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25600 Scheuermann, strohgelb . . . 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25604 „ coccineum, strohgelb, scharlach gestreift 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25608 Vesuvius, lachsrosa . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25612 von Moltke, leuchtend bläulich-rosa, schön 100 Kilo 140 M.	1 60	—	10 10
25620 Mischung, extra . . . . . 100 Kilo 100 M.	1 20	—	10 10

⊙ E Tropaeolum nanum (Tom Thumb)  
(Zwerg-Kapuzinerkresse).

25630 atroccineum, dunkelscharlachrot 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25634 Aurora, sehr schön . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10



Tropaeolum nanum.

25638 Beauty, gelb, scharlachgestammt 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25642 Bronze, sehr distinkt . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25644 Chamaeleon, reizend geflammte und gefleckte dunkellaubige gemischt . . 100 Kil. 260 M.	2 80	—	10 10

Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Fortsetzung):

25648 coccineum fol. aureis, mit scharlachroten Blumen und goldgelben Blättern 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25652 coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25656 Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und braun . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25660 Empress of India, intensiv karmesinrot mit dunkler Belaubung . . . . .	5 10	—	20 10
25662 foliis variegatis, gemischt. Belaubung weiss- und gelbbunt, reizend . . . . .	—	1 60	30
25664 Golden King, goldgelb, dunkellaubig . . . . .	2 60	—	10 10
25668 King of Tom Thumbs, feurig-scharlach, dunkellaubig . . . . .	4 10	—	20 10
25672 King Theodore, fast schwarz, dunkellaubig . . . . .	3 10	—	15 10
25676 Lady Bird, orange, purpurgefleckt, dunkellaubig . . . . .	3 40	—	15 10
25680 Pearl, gelblich weiss . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25684 Prinz Heinrich, hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25688 purpureum (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraun . . . . . 100 Kilo 220 M.	2 40	—	10 10
25692 Regelianum, purpurviolett, prächt. 100 Kil. 200 M.	2 20	—	10 10
25696 roseum, rosa . . . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25700 Ruby King, rubinrot, dunkellaubig, sehr schön . . . . .	3 10	—	15 10
25704 Scheuermann coccineum . . . 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25708 spotted, gelb, braun gefleckt. 100 Kilo 200 M.	2 20	—	10 10
25712 „ King, gelb, braun gefleckt, dunkellaubig . . . . .	2 40	—	10 10
25714 Vesuvius, lachsrosa, schön 100 Kilo 240 M.	2 60	—	10 10
25716 yellow, reingelb . . . . . 100 Kil. 220 M.	2 40	—	10 10
25730 Mischung, extra . . . . . 100 Kil. 140 M.	1 60	—	10 10

25736 24 Tulipa Greigi, scharlachrote Tulpe, prächtig . . . . .	—	1 80	15
25740 24E Tunica saxifraga (Gypsophila glabrata), rosa, reizend . . . . .	4	—	20 10
25750 ZW Tydaea hybrida grandiflora, Prachtvarietäten . . . . . 1 Gr 7 M., 10000 Korn 2 M. — 3, 1000 Korn 30 3	—	—	20
Knollenbildende Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit orchideenartig gezeichneten Blumen. Ansaat im März-April warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu pikieren.			
25760 24 Valeriana rubra, roter Baldrian . . . . .	6	—	20 10
25762 „ rubra fl. albo, weisser . . . . .	6	—	20 10
25764 „ fl. coccineo, scharlachroter . . . . .	7	—	25 10
25774 ⊙ ME Venidium calendulaceum, reichblühend, gelb . . . . .	18	—	50 10

24 Verbascum (Königskerze).

Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb Meter hohem Blütschafte und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.

25784 Verbascum olympicum, Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll . . . . .	12	—	30 10
25788 „ phoeniceum, in verschiedenen Farbentönen . . . . .	3	—	15 10

⊙ ME Verbena (Eisenkraut).

Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbena einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt.

25800 Verbena Aubletia candidissima, reinweiss, schöne Schnittblume . . . . .	10	—	30 10
25806 „ Aubletia grandiflora, grossblumige . . . . .	8	—	30 10
25810 „ Drummondii, in verschiedenen Färbungen, prächtig . . . . .	9	—	30 10

⊙ ME Verbena hybrida:


25820 auriculaeiflora, mit weissem Auge, prächtigste Varietäten . . . . .	48	—	1 20 15
25824 candidissima, glänzend weiss . . . . .	44	—	1 10 15
25828 coccinea, scharlachrot . . . . .	44	—	1 10 15
25832 coerulea, dunkelblau . . . . .	40	—	1 10 15
25836 „ oculata, dunkelblau mit weissem Auge . . . . .	44	—	1 10 15
25840 Defiance, feuerrot, sehr schön und konstant . . . . .	44	—	2 20
25844 foliis aureis, goldgelblättrige in schöner Mischung . . . . .	60	—	1 40 15
25846 lutea, hellgelb . . . . .	36	—	1 90 15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Verbena hybrida (Fortsetzung):

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
25848 Purpurmantel .....	56	1 30	15
25852 schwarzblau mit weissem Auge .....	56	1 30	15
25856 <i>striata</i> , gestreift .....	56	1 30	15
25866 Nummerblumen, die vorzüglichsten Varietäten gemischt .....	66	1 60	15



25870 I. Rang, grossblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben .....	44	1 10	15
25872 II. Rang, schöne Sorten gemischt .....	36	—	90 10
25880 <i>compacta (erecta) alba</i> , kompakt, weiss .....	66	1 60	15
25884 „ <i>atrosanguinea</i> (Deutscher Kronprinz), dunkelblutrot mit weissem Auge .....	90	2 20	20
25886 „ <i>carnea</i> , neu, fleischfarbig, sehr zarte Farbe .....	130	8	— 25
25888 „ <i>coccinea albo-oculata</i> , scharlach mit weissem Auge .....	80	1 90	15
25892 „ <i>coerulea</i> , dunkelblau .....	90	2 20	20
25896 „ „ <i>albo-oculata</i> , dunkelblau mit weissem Auge .....	90	2 20	20
25900 „ <i>Defiance</i> , feuerrot, prachtvoll .....	—	3 60	25
25904 „ <i>rosea</i> (Rosamunde), reinrosa (vorjähr. Neuheit) .....	—	—	40
25906 „ <i>striata</i> (neu), prächtig gestreifte .....	80	1 90	15
25908 „ <i>Prachtmischung</i> , sehr schön .....	80	1 90	15



Verbena Mammut.

25916 <i>grandiflora</i> (Mammut), riesenblumige in prächtiger Mischung .....	84	2	— 20
25918 „ Nummerblumen, ganz extra schöne, riesenblumige .....	150	3 60	25
25920 „ <i>auriculiflora</i> , riesenblumige aurikelblütige, extra schön .....	150	3 60	25
25924 „ <i>alba</i> , weiss, sehr schön .....	72	1 80	15
25928 „ <i>atrococcinea</i> , dunkelscharlach .....	90	2 20	20
25930 „ Feenkönigin, weiss, rosa angehaucht (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M. ....	—	—	40
25934 „ <i>purpurea</i> , purpurne Nuancen .....	100	2 40	20
25936 „ <i>rosa</i> und <i>karmirrote</i> .....	100	2 40	20
25940 „ <i>rosea</i> , brillant rosa, sehr schön .....	110	2 60	20
25960 ⊙ M <i>Verbena venosa</i> , geaderte violette .....	9	—	30 10
25970 ⊙ <i>Veronica Bachhofeni</i> , Bachhofens Ehrenpreis, hellblau .....	14	—	40 10
25972 ⊙ „ <i>candida</i> , weissblättriger Ehrenpreis .....	40	1	— 15
25974 ⊙ E „ <i>glauca</i> , Leuchtend dunkelblau, niedrig, zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen .....	15	—	40 10
25976 K „ <i>hybrida</i> , Kalthausorten gemischt .....	—	3 20	20
25978 ⊙ „ <i>pinnata</i> , weissblühend, feinblättrig .....	—	1	— 15

25982 ⊙ S <i>Viola Gerardi</i> , Gerards Wicke, Schlingpflanze mit grossen, schönen, blauen Blumenbüscheln .....	4	40	— 20 10
--	---	----	---------

## ⊙ K Vinca (Sinngrün oder Immergrün)

Schöne Topfpflanzen für Kalthaus und Zimmer

25984 <i>rosea</i> , rosenrotblühendes Sinngrün .....	30	—	80 15
25986 „ <i>alba</i> , weiss mit rotem Auge .....	30	—	80 15
25988 „ „ <i>pura</i> , reinweiss .....	30	—	80 15
25990 „ gemischt .....	28	—	70 10

## ⊙ E Viola cornuta (Hornveilchen).

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.

25994 <i>cornuta</i> , himmelblau .....	60	—	1 40 15
25996 „ <i>Admiration</i> , sehr gross, dunkelblau, extra .....	80	—	1 90 15
25998 „ <i>alba</i> , reinweiss .....	60	—	1 40 15
26000 „ <i>magnifica</i> , sehr grossblumig, dunkelviolett .....	84	—	2 — 20
26002 „ <i>Mauve Queen</i> , lilablau .....	66	—	1 60 15
26004 „ <i>Perfection</i> , grossblumig, prachtvoll blau .....	66	—	1 60 15
26005 „ <i>perfecta</i> purpurviolett, vorjähr. Neuheit 100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M. ....	—	—	40
26006 „ <i>rosea</i> , rosa .....	—	—	5 40 25
26008 „ <i>White Perfection</i> , sehr grossblumig, reinweiss .....	—	—	2 40 20
26014 „ gemischt .....	66	—	1 60 15
26016 „ <i>hybrida admirabilis</i> , reizende drei- und fünffleckige Hybriden (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 50 M. ....	—	—	7 20 30



Viola cornuta.

26020 ⊙ E <i>Viola lutea</i> , leuchtend gelb, reich und lange blühend .....	20	—	50 10
26024 „ <i>lutea splendens</i> (grandiflora), grossblumig, leuchtend goldgelb .....	26	—	70 10
26030 „ <i>Munbyana</i> , dunkelblau, sehr frühblühend, prachtvoll 1 Gr. 1,60 M. ....	—	—	50

## ⊙ E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).

26040 <i>semperflorens</i> , immerblühendes, blau .....	76	—	1 80 15
26044 „ fl. <i>albo</i> , weisses .....	60	—	1 40 15
26048 <i>Hamburger Treibveilchen</i> , frühblühend, hellblau .....	110	—	2 60 20
26052 <i>Kaiserin Augusta</i> , dunkelblau, vorzüglich zum Treiben .....	120	—	2 80 20
26056 <i>The Czar</i> , grossblumiges russisches .....	—	—	4 80 25
26060 „ „ fl. <i>albo</i> , grossblumig, weiss .....	80	—	2 — 20
26070 gemischt .....	110	—	2 60 20

## ⊙ M Viola tricolor maxima,

grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).

Wiederholt prämiert und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Viola tricolor maxima (Fortsetzung): Mischungen.

26100 Mischung, gute Qualität . . . . .	28	—	70	10
26104 Englische Pensées, nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt . . . . .	36	—	90	10
26108 Grossblumige französische Prachtsorten . . .	40	1	—	10



Stiefmütterchen „Odier“.

26112 Bugnots grossfleckige Riesen-, eine reizende Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra . . . . .	1 Gr. 50	—	8	40
26116 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen-, ganz extra . . . . .	200	4	60	25
26120 „ fünffleckige Riesen-, Nummerblumen, das allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 45	320	7	—	30
26124 Madame Perret, grossblumige marmorierte rote Farbtöne, von hellrot bis dunkel- purpur, sehr effektiv . . . . .	160	3	60	25
26128 Heinr. Mettes Triumph der Riesen- 1 Gr. 60	460	10	—	40

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziöser Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues, und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blume irgendwie beeinträchtigt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden, roten und braunen Farbtöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtenden, verschiedenfarbigen Saumen umgeben ist auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.

Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

26132 Mischung Odier, I. Qualität . . . . .	180	4	—	25
Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunklen Flecke scharf gezeichnet sind.				
26136 „ Trimardeau, Riesen-Pensées, ganz extra . . . . .	80	—	190	15
26140 „ grossfleckige Pariser, extra schön . . . . .	120	—	280	20
26144 „ von Riesen-Stiefmütterchen (Cassiers und Trimardeau), ganz extra . . . . .	120	—	280	20
26150 „ orchideae (Cattleya) flora (neu), gross- blumige zarte, seltene Färbungen, schön . . . . .	250	—	560	25

## Viola tricolor maxima (Fortsetzung):



Stiefmütterchen „Heinr. Mettes Triumph der Riesen“.

## Sorten:

26200 atropurpurea, dunkel-purpurviolett . . . . .	40	—	1	—	15
26204 „ albo-marginata (Silbersaum) . . . . .	40	—	1	—	15
26208 atrosanguinea, dunkelblutrot . . . . .	56	—	130	—	15
26212 aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb . . . . .	80	—	190	—	15
26216 auriculæflora, aurikelfarbige Varietäten . . . . .	40	—	1	—	15
26220 azurblau, extra . . . . .	44	—	1	10	15
26228 candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch . . . . .	64	—	1	50	15
26232 Cardinal, leuchtend rot . . . . .	130	—	3	—	20
26236 Coquette de Poissy, rosig hellblau . . . . .	56	—	130	—	15
26238 Diana, rahmfarbig, sehr zarte Farbe . . . . .	60	—	1	40	15
26240 Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande . . . . .	44	—	1	10	15
26248 Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dun- kelbraunem Auge . . . . .	80	—	1	90	15
26252 Fürst Bismarck, goldbronze marmoriert . . . . .	40	—	1	—	15
26256 gelb mit Auge . . . . .	54	—	130	—	15
26260 gestreifte, extra . . . . .	48	—	120	—	15
26262 Goldlackfarben . . . . .	60	—	140	—	15
26263 Goldorange, reizend . . . . .	—	—	240	—	20
26264 Goldrand, extra . . . . .	48	—	120	—	15
26268 havanabraun . . . . .	40	—	1	—	15
26272 hellblau . . . . .	48	—	120	—	15
26276 Kaiser Friedrich Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb über- gehendem Rande . . . . .	56	—	130	—	15
26280 Kaiser Wilhelm, kornblumenblau . . . . .	56	—	130	—	15
26284 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, höchst effektiv . . . . .	56	—	130	—	15
26288 mahagoni und polisanerfarben . . . . .	40	—	1	—	15
26292 Meteor, feurig braunrot . . . . .	72	—	180	—	15
26296 Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund . . . . .	56	—	130	—	15
26300 nigra (Dr. Faust, kohlschwarz m. Atlasglanz 26302 Orchideae (Cattleya) flora „Sonnenlicht“, Blumen sehr wirkungsvoll leuchtend gelb, mit sehr grossen, scharf hervortretenden rotbraunen Flecken (vorjähr. Neuheit) . . . . .	56	—	130	—	15
26304 pelargoniiflora, prächtige pelargonienblütige Varietäten gemischt . . . . .	40	—	1	—	15
26308 Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von qua- dricolor, jedoch viel schöner, grossblumig . . . . .	58	—	140	—	15
26312 President Carnot . . . . .	—	—	680	—	30
Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkel- violetten Flecke effektiv gezeichnet.					
26316 quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll . . . . .	40	—	1	—	15
26320 rubra, prächtige rote Varietäten . . . . .	56	—	130	—	15
26324 veilchenblau (schwarzblau), prächtig . . . . .	48	—	120	—	15
26328 Victoria, leuchtend rot . . . . .	60	—	140	—	15
26332 violette bordé blanc, violett, weiss gerandet . . . . .	40	—	1	—	15
26336 weiss mit Auge . . . . .	50	—	120	—	15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Viola tricolor maxima (Fortsetzung):

### M Riesenblumige Sorten:

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
26390	Cassier, Brautjungfer, weiss mit rosa Schein und dunklen Augen . . . . .	—	5 40	25
26400	„ goldgelbe fünf fleckige, sehr schön . . . . .	1 Gr. 60 3	160	10 40
26412	„ hortensienrot, schön . . . . .	172	4	25
26418	Morgenröte (neu), Blumen äusserst effektiv, leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande . . . . .	140	3 20	20
26420	Odier, goldgelbe fünf fleckige, äusserst effektiv . . . . .	1 Gr. 60 3	160	10 40
26430	„ weisse fünf fleckige . . . . .	1 Gr. 50 3	370	8 35
	Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettlem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effektiv.			
26440	Pretiosa, neu . . . . .	1 Gr. 45 3	300	6 80 30
	Vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünf fleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön.			
26450	Psyche. Grossblumig, gekräuselt, fünf fleckig; Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett . . . . .	1 Gr. 50 3	370	8 35
26458	Vulkan (neu). Leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst effektiv . . . . .	1 Gr. 1,40 M.	—	24 60
26460	Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte . . . . .	140	3 20	20
26464	„ atropurpurea, dunkelpurpurviolett . . . . .	80	1 90	15
26468	„ auriculaeform, aurikelfarbige . . . . .	78	1 80	15
26472	„ Bismarckfarben . . . . .	100	2 40	20
26476	„ Feuerkönig, schön . . . . .	210	4 80	25
26480	„ gelb mit dunkler Mitte . . . . .	150	3 40	20
26484	„ gestreifte . . . . .	80	1 90	15
26488	„ Goldelse, reingelb . . . . .	220	5	25
26492	„ hellblau . . . . .	90	2 20	20
26494	„ indigoblau, reizend, neu . . . . .	110	2 60	20
26496	„ Kaiser Wilhelm . . . . .	110	2 60	20
26500	„ lilarosa . . . . .	90	2 20	20
26504	„ Lord Beaconsfield . . . . .	90	2 20	20
26508	„ marmorierte weissgrundige . . . . .	84	2	20
26510	„ Mauve Queen, weisslich-rosa-lila mit 3 bläulich-karminroten Flecken, seltsame, reizende Färbung . . . . .	—	5	25
26512	„ Mohrenkönig . . . . .	120	2 80	20
26516	„ Pfau, prachtvolle Varietäten . . . . .	130	3	20
26518	„ Parpurkönig, lebhaft purpurrot mit dunkelvioletten Flecken auf den unteren 3 Blumenblättern . . . . .	—	4	25
26520	„ Schneewittchen, reinweiss . . . . .	150	3 40	20
26524	„ veilchenblau . . . . .	90	2 20	20
26528	„ weiss mit Auge . . . . .	100	2 40	20

### Viscaria (Lichtroschen):

26600	Burridgi, weisslich . . . . .	4	—	20 10
26604	cardinalis, glänzend magentarot . . . . .	5 40	—	20 10
26608	Dunnetti, lila . . . . .	3 40	—	15 10
26612	elegans picta, leuchtend karminrosa mit scharlach punktiert, reizend . . . . .	4	—	20 10



Viscaria.

26616	oculata, dunkeläugiges . . . . .	4	—	20 10
26620	„ coerulea, blaues . . . . .	4 40	—	20 10
26624	„ hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben . . . . .	4 40	—	20 10
26628	„ „ nana, von kompaktem, niedrigem Habitus, in den schönsten Farben . . . . .	5 40	—	20 10
26638	gemischt . . . . .	4 20	—	20 10

26642	24 Vittadlnia triloba, rosig-weiss, reichblühend . . . . .	20	—	50 10
26650	24 Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora, reizende Staude mit grossen, blauen, glockenförmigen Blumen . . . . .	10	—	30 10
26652	„ grandiflora alba, grossblumig, weiss . . . . .	9	—	30 10
26656	„ „ nana, niedrig, grossblumig, blau . . . . .	15	—	40 10



Whitlavia.

26680	⊙ Whitlavia grandiflora, grossblumig, blau . . . . .	4	—	20 10
26682	„ grandiflora alba, weiss . . . . .	4 80	—	20 10
26686	„ „ gloxinifolies, schön hellblau, mit weissem Schlunde . . . . .	4 40	—	20 10
	Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.			
26694	BK Wigandia caracasana, prächtige Blatt-pflanze fürs Kalthaus, die auch im Juni ausgepflanzt, sehr dekorativ wirkt . . . . .	26	—	70 15
26698	BK „ Vigleri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern . . . . .	26	—	70 15

### Xeranthemum annuum fl. pl. (gefüllte Papierblume).

Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Bouquets. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.

26710	album, gefüllte weisse . . . . .	12	—	30 10
26716	grandiflorum purpureum, prächtig, grossblumig, extra gefüllt . . . . .	14	—	40 10
26720	imperiale, dunkelpurpurrot, gefüllt, prachtvoll . . . . .	12	—	30 10
26724	„ plenissimum, extra gefüllt . . . . .	12	—	30 10
26728	plenissimum album, gefüllteste weisse . . . . .	14	—	40 10
26732	„ atropurpureum, gefüllteste dunkelpurpurrote . . . . .	18	—	50 10
26736	„ roseum, gefüllteste rosenrote . . . . .	14	—	40 10
26740	purpureum fl. pl., gefüllte rote . . . . .	12	—	30 10
26744	superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot . . . . .	14	—	40 10
26748	„ album, kugelförmig, gefüllt, weiss . . . . .	16	—	40 10
26752	„ roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot . . . . .	18	—	50 10
26766	gefüllte Sorten gemischt . . . . .	12	—	30 10

26780	h KB Yucca aloëfolia, weisse Yucca oder Palmenlilie . . . . .	4	—	20 10
	Kalthaus-Blatt-pflanze, die im Sommer auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2-4 Grad R.			
26784	„ aloëfolia fol. varieg., buntblättrig . . . . .	5 40	—	20 10
26788	„ „ tricolor, dreifarbig . . . . .	6	—	20 10
26792	h KB „ gloriosa, mit weissen, purpurrot gestreiften, glockenförmigen Blumen . . . . .	—	2 60	25



	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
26800 24 Zauschneria californica, prächtig, orangerot . . . . . 1000 Korn 1,60 M.	—	—	20
26840 2 M Zinnia elegans, einfache gemischt	4	—	20 10

2 M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).

Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.



26860 alba, reinweiss . . . . .	12	—	30 10
26864 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach . . . . .	12	—	30 10
26868 atropurpurea, purpurrot . . . . .	12	—	30 10
26872 aurea, goldgelb . . . . .	12	—	30 10
26876 carminea, karminrot . . . . .	12	—	30 10
26880 carnea, fleischfarben . . . . .	12	—	30 10
26884 coccinea, scharlachrot . . . . .	12	—	30 10
26888 crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten (50 3)	20	—	50 10
26892 lilacina, lila . . . . .	12	—	30 10
26896 lutea, hellgelb . . . . .	12	—	30 10
26900 rosea, rosa . . . . .	12	—	30 10
26904 striata, gestreifte Spielarten . . . . .	20	—	50 10
26908 violacea, violettrot . . . . .	12	—	30 10
26918 Prachtmischung . . . . .	10	—	30 10



Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
26936 Liliput, prachtrolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt . . . . .	20	—	50 10
26948 „ goldgelb, reizend . . . . .	28	—	70 10
26960 „ „Rotköpchen“, scharlach, prachtroll . . . . .	24	—	60 10
26968 „ „Weiss“, schön . . . . .	24	—	60 10
26972 gracillima, feuerrot, neu . . . . .	—	2	80 25
Aeusserst reichblühend und höchst effektiv; von gedrungener Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.			
26978 gracillima, gemischte Farben (vorjähr. Neuheit) . . . . .	10	Port. 4 M.	— 50

2 M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien).

Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.

26980 alba, weiss . . . . .	24	—	60 10
26984 atrococcinea, prachtroll dunkelscharlach . . . . .	36	—	90 15
26988 aurea, goldgelb . . . . .	32	—	80 15
26992 carminea, karminrot . . . . .	32	—	80 15
26996 purpurea, purpurrot . . . . .	32	—	80 15
27000 rosea, prächtig rosa . . . . .	32	—	80 15
27004 violacea, violettrot . . . . .	32	—	80 15
27012 Prachtmischung vieler Farben . . . . .	24	—	60 10


2 M Zinnia elegans pumila fl. pl. (extra gefüllte niedrige Zinnien):

27020 alba, weiss . . . . .	15	—	40 10
27024 aurea, goldgelb . . . . .	15	—	40 10
27028 carminea, karminrot . . . . .	15	—	40 10
27032 coccinea, scharlachrot . . . . .	15	—	40 10
27036 kermesina, karmesinrot . . . . .	15	—	40 10
27040 purpurea, purpurrot . . . . .	15	—	40 10
27044 rosea, rosenrot . . . . .	15	—	40 10
27048 salmonea, lachsrot . . . . .	15	—	40 10
27050 striata, gestreifte gemischt . . . . .	28	—	70 15
27052 sulphurea, schwefelgelb . . . . .	15	—	40 10
27064 Prachtmischung . . . . .	12	—	30 10
27080 2 ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte Zwerg-Zinnien gemischt . . . . .	26	—	70 10
27088 2 ME „ Haageana (ex Mexico), orangerot, zu niedrigen Gruppen, sehr schön . . . . .	12	—	30 10
27092 „ „ fl. pl., gefüllte, I. Qualität . . . . .	40	1	15
27096 „ „ „ „ gefüllte, II. Qualität . . . . .	30	—	80 10
27100 2 ME „ „ hybrida, gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben . . . . .	30	—	80 10

27200 2 Sommerblumen, Mischung vieler Sorten fürs freie Land . . . . .	2	—	10 10
27204 „ Mischung niedriger Sorten fürs freie Land . . . . .	3	80	15 10

27208 2 Stauden, Mischung schöner winterharter Sorten . . . . .	8	—	30 10
---	---	---	-------

27220 2 Blumenrasen, Mischung effektvoller halbhocher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen . . . . .	5	40	20 10
--	---	----	-------





## Ziergräser.

	1 Kilo M. 3	20 Gr M. 3	Port 3			1 Kilo M. 3	20 Gr M. 3	Port 3
27500 ⊙ E <i>Agrostis dulcis</i> , süßes Straussgras, sehr schön	4 80	20	10	27608 ⊙ <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , hübsch . . .	8	—	30	10
27504 ⊙ „ <i>laxiflora</i> , mit lockeren Blütenrispen	7 40	—	25	27612 ⊙ M <i>Cyperus Paramatta</i> , Cypergras, sehr	4	—	20	10
27508 ⊙ E „ <i>nebulosa</i> , Nebel-Straussgras, prächtig, für Buketts	20	—	50	27616 ⊙ <i>Digitaria sanguinalis</i> , sehr zierlich . . .	4	—	20	10
27512 ⊙ „ <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras, vorzüglich zu Buketts geeignet . .	18	—	50	27620 ⊙ M <i>Diplachne fascicularis</i> , zu Buketts . . .	4 80	—	20	10
27516 ⊙ <i>Andropogon argenteus</i> , silberweisser Mannsbart . . . . .	16	—	40	27628 ⊙ <i>Eleusine coracana</i> , Kreuzgras, krumm-	1 60	—	10	10
27520 ⊙ „ <i>Sorghum</i> , sehr schön . . . . .	2 40	—	10	27630 ⊙ „ <i>oligostachya</i> . . . . .	2	—	10	10
27526 ⊙ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schlanke Ruchgras . . . . .	1 80	—	10	27634 ⊙ <i>Elymus arenarius</i> , Haar-, Sandgras . . .	4	—	20	10
27528 ⊙ <i>Arundo Donax</i> , hohes, breitblättriges Rohrgras . . . . .	15	—	40	27638 ⊙ „ <i>giganteus</i> , riesiges Haar-, Sandgras, mit 60 cm langen Aehren, zu Gruppen . . . . .	6	—	20	10
27530 ⊙ „ <i>Donax fol. varieg.</i> , bunt gestreiftes, sehr dekorativ . . . . .	30	—	80	27640 ⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i> , für Buketts . . .	5	—	20	10
27532 ⊙ <i>Avena sterilis</i> , für grosse Buketts . . .	2 80	—	10	27642 ⊙ „ <i>elegans</i> , Liebesgras, zierliches, zu Buketts . . . . .	2	—	10	10
27536 ⊙ <i>Brachypodium gracile</i> , zierlicher Kurzfuß . . . . .	2 40	—	10	27646 ⊙ „ <i>maxima</i> , grosses . . . . .	8	—	30	10
27540 ⊙ <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras . . . . .	12	—	30	27650 ⊙ „ <i>namaguensis</i> , afrikanisches . . . . .	5 40	—	20	10
27544 ⊙ „ <i>maxima</i> , grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Buketts geeignet . . .	2 80	—	10	27660 ⊙ <i>Erianthus Ravennae</i> , Ravenna-Zuckergras, sehr zierend . . . . .	6 80	—	20	10
27546 ⊙ „ <i>maxima compacta</i> , prächtig . . . . .	6	—	20	27662 ⊙ <i>Euchlaena (Reana) luxurians</i> , Theosinte	2 40	—	10	10
27548 ⊙ „ <i>minima (gracilis)</i> , kleinähriges Zittergras, sehr schön zu Buketts . . .	5 80	—	20	27664 ⊙ <i>Eulalia japonica</i> , sehr zierend . . . . .	15	—	40	10
27550 ⊙ „ <i>rotundata</i> , sehr zierlich . . . . .	18	—	50	27668 ⊙ „ <i>japonica zebrina</i> , mit weissbunten Blättern . . . . .	28	—	70	10
27556 ⊙ M <i>Brizopyrum siculum</i> , sizilianisches Zitterährchen . . . . .	6	—	20	27670 ⊙ E <i>Festuca alpina superba</i> , hübsch . . . . .	6 60	—	20	10
27564 ⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich zu Buketts 100 Kilo 84 M. . . . .	1	—	10	27672 ⊙ E „ <i>glauca</i> , blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe	50	—	1 20	15
27568 ⊙ „ <i>macrostachyus</i> , grossährig, zu Buketts	1 20	—	10	27674 ⊙ E „ <i>stipoides (geniculata)</i> , pfriemen-	2 80	—	10	10
27570 ⊙ „ <i>madritensis</i> , prachtvoll für Buketts	1 20	—	10	27678 ⊙ E „ <i>viridis</i> , grüner Schwingel, zu Einfassungen . . . . .	2 80	—	10	10
27572 ⊙ „ <i>patulus</i> , ausgezeichnet zu Buketts .	1 20	—	10	27682 ⊙ <i>Grangea madraspatana</i> . . . . .	8	—	30	10
27576 ⊙ „ <i>virens</i> , glänzend grüne Trespe . . .	1 20	—	10	27686 ⊙ <i>Gymnotrix japonica</i> , schön zu . . . . .	12	—	30	10
27584 ⊙ <i>Ceratocloa pendula</i> , schön zu Buketts .	1 40	—	10	27690 ⊙ „ <i>latifolia</i> } Gruppen . . . . .	12	—	30	10
27594 ⊙ <i>Chloris polystachya</i> , vielähriges Fingergras, zu Gruppen . . . . .	4 80	—	20	27696 ⊙ <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, sehr schöne Dekorationspflanze . . . . .	14	—	40	10
27598 ⊙ „ <i>submutata</i> , schön . . . . .	5 40	—	20	27700 ⊙ „ <i>argenteum roseum</i> , rosenrot . . .	14	—	40	10
27600 ⊙ E <i>Chrysurus cynosuroides (Lamarkiana aurea)</i> , Goldschwanz, ca. 15 cm hoch, hübsch	4 80	—	20	27706 ⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnengetreide, schön zu Buketts . . . . .	3 80	—	15	10
27604 ⊙ M <i>Coix Lacrymae</i> , Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen . . . . .	1 20	—	10	27712 ⊙ W <i>Isolepis gracilis (tenella)</i> , Frauenhaar, höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich 1 Gr. 50 3	—	—	8	25
27606 ⊙ „ „ <i>aurea zebrina</i> , mit gelbbunten Blättern . . . . .	2 20	—	10	27716 ⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, schön zu Buketts .	3	—	15	10
				27720 ⊙ <i>Lasiagrostis gracilis (splendens)</i> , zierliches Rauchgras . . . . .	3	—	15	10
				27726 ⊙ <i>Melica altissima</i> , Perlgras, schön . . .	3 40	—	15	10
				27730 ⊙ „ <i>altissima atropurpurea</i> , dunkelbraunes Perlgras mit silbernschillernden Spitzen, prächtig . .	4	—	20	10
				27736 ⊙ <i>Panicum capillare violaceum</i> . . . . .	4	—	20	10
				27740 ⊙ M „ <i>orycinum</i> , reisähnliches . . . . .	2 40	—	10	10
				27742 K „ <i>plicatum</i> . . . . .	32	—	80	15
				27744 „ <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	—	1 80	20
				27746 ⊙ „ <i>sulcatum</i> , gefurchtes, sehr hübsch, zu Gruppen und als Topfpflanze	32	—	80	15
				27748 ⊙ „ <i>tonsum</i> , sehr zierend . . . . .	10	—	30	10
				27750 ⊙ <i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, zierlich, zu Buketts . . . . .	9	—	30	10
				27756 ⊙ M <i>Pennisetum longistylum</i> , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst wertvoll zu Buketts . . .	5	—	20	10
				27760 ⊙ M „ <i>longistylum violaceum</i> , mit violetten, metallisch schillernden Aehren, prächtig . . . . .	6	—	20	10
				27764 ⊙ „ <i>Rueppellianum</i> , prachtvoll . . . . .	10	—	30	10
				27768 ⊙ <i>Poa amabilis</i> , liebliches Rispengras, prachtvoll zu Buketts . . . . .	10	—	30	10
				27772 ⊙ M <i>Setaria alopecuroides</i> , Borstengras, zu hohen Gruppen . . . . .	2	—	10	10
				27774 ⊙ „ <i>alopecuroides nigra</i> , schön für hohe Gruppen . . . . .	4	—	20	10
				27776 ⊙ M „ <i>macrochaeta</i> , zu Buketts . . . . .	1 20	—	10	10
				27780 ⊙ <i>Sorghum nigrum</i> , prächt. für hohe Gruppen	1 80	—	10	10



Eulalia japonica zebrina.



Ziergräser (Fortsetzung):

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
27784 21 <i>Stipa elegantissima</i> , Falergras, sehr zierend, zu Buketts .....	40	1	15
27786 21 " <i>Lagascæ</i> , prachtvoll .....	—	1	80
27788 21 " <i>pennata</i> , zu Buketts .....	10	—	30
27796 21 <i>Tricholaena atropurpurea</i> , sehr schön .....	5	40	20
27800 21 <i>rosea</i> , prächtig .....	5	40	20
27808 21 <i>Uniola latifolia</i> , prächtig zu Buketts .....	10	—	30
27816 21 <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais 100 Kil. 56 M. ....	—	70	10
27820 21 " <i>gracillima</i> , Miniatur-Mais .....	1	20	10
27824 21 " <i>gracillima variegata</i> , mit bunt-gestreiften Blättern .....	1	40	10
27826 " " <i>zebrina anrea</i> , goldgelb-gestreift, schön .....	2	40	10
27828 21 " <i>japonica foliis variegatis</i> , japanischer Mais mit gestreiften Blättern .....	1	—	10
27830 21 " " <i>gigantea quadricolor</i> , hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern .....	1	60	10
27832 21 " <i>Papagalen-Mais</i> , roter, blauer, weißer und bunter .....	1	40	10

Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen zu empfehlen.

27840 21 <b>Mischung einjähriger Arten</b> .....	3	—	15
--	---	---	----

Wasserpflanzen.

28000 <i>Alisma Plantago</i> .....	9	—	30
------------------------------------	---	---	----



*Cyperus alternifolius*.

28006 <i>Cyperus alternifolius</i> , reiner Same, sehr schön .....	—	1	60
28010 " " <i>fol. varieg.</i> , buntblättrig .....	—	4	20
28014 " " <i>nanus compactus</i> , niedrig .....	—	3	20
28018 " <i>natalensis</i> .....	24	—	60
28020 " <i>Papyrus</i> , reiner Same .....	—	4	20
28050 <i>Nelumbium speciosum</i> ... 100 Korn 3 M. ....	—	—	40
28060 <i>Nuphar luteum</i> .....	15	—	40



*Nymphaea alba*.

28070 <i>Nymphaea alba</i> .....	—	1	10
28078 " <i>coerulea</i> .....	—	6	25
28090 <i>Pontederia cordata</i> .....	—	8	30
28100 <i>Sagittaria sagittifolia</i> .....	—	1	10
28120 <i>Victoria regia</i> .....	—	—	—

Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

28300 KJ <i>Adiantum Capillus veneris</i> 1/2 Gr. 4,80 M. ....	—	—	50
28310 WS <i>Adiantum cuneatum</i> ... 1 Gr. 3 M. ....	—	—	40

Farne (Fortsetzung).



*Adiantum cuneatum*.

28320 KB <i>Alsophila australis</i> .....	—	—	1	80
28330 F <i>Aspidium Filix mas</i> .....	—	—	1	80
28340 KJ <i>Asplenium bulbiferum</i> .....	—	—	—	40
28360 F <i>Osmunda regalis</i> .....	—	—	—	40
28370 F <i>Polypodium vulgare</i> ... 1 Gr. 60 s	—	—	10	40
28380 KS <i>Pteris cretica albo-lineata</i> 1 Gr. 3 M. ....	—	—	—	40
28390 KS <i>serrulata</i> ... 1 Gr. 2 M. ....	—	—	—	25
28420 <b>Kalt- und Warmhausfarne gemischt</b> .....	—	—	—	30
28424 <b>Freilandfarne gemischt</b> .. 1 Gr. 45 s	—	—	7	25



Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmenamen, welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen.

Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl und Sand oder sandiger Haldeerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden.

28600 * <i>Areca Baueri</i> ( <i>Seaforthia robusta</i> ) .....	—	—	—	—
1000 Korn 17 M., 100 Korn 1,90 M.	—	—	—	—
10 Korn 25 s	—	—	—	—
28606 * <i>Caryota urens</i> .....	—	—	—	—
1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M., 10 Korn 30 s	—	—	—	—
28610 * <i>Chamaerops excelsa</i> ... 1000 Korn 80 s	1	50	—	10
28616 * " <i>humilis</i> , Zwerg-Fächerpalme. Eine der härtesten Palmen zur Zimmerkultur 1000 Korn 2,70 M., 100 Korn 30 s	2	—	10	10
28630 * <i>Cocos australis</i> .....	—	—	—	—
1000 Korn 1 M., 10 Korn 20 s	—	—	—	—
28640 * " <i>Weddelliana</i> ... 1000 Korn 30 M., 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 40 s	—	—	—	—
28650 * <i>Corypha australis</i> .....	—	—	—	—
1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 s	—	—	—	—
28660 * <i>Cycas revoluta</i> , schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauerdekorationen stets bevorzugt werden 100 K. 10 M., 10 Korn 1,20 M., 5 Korn 75 s	—	—	—	—
28670 * <i>Geonoma gracilis</i> ... 100 Korn 3,30 M., 10 Korn 45 s	—	—	—	—



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	M. S.	M. S.	S.
28680 * <i>Kentia Belmoreana</i> . . . . . 1000 Korn 18 M.	—	—	—
100 Korn 2 M., 10 Korn 25 S.	—	—	—
28684 * „ <i>Forsteriana</i> . . . . . 1000 Korn 18 M.	—	—	—
100 Korn 2 M., 10 Korn 25 S.	—	—	—



*Latania borbonica* (Livistona sinensis).

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	M. S.	M. S.	S.
28690 * <i>Latania borbonica</i> , (Livistona sinensis), wegen ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit allgemein zu verwenden	—	—	—
1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 S.	3 80	—	15 15
28700 <i>Pandanus utilis</i> , Schraubenpalme, mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern 100 Früchte 2,— M., 10 Früchte 30 S.	—	—	—
28710 * <i>Phoenix canariensis</i> , sehr imposante Dekorationspflanze . . . . . 1000 Korn 2,— M., 100 Korn 30 S.	—	—	—



	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	M. S.	M. S.	S.
28720 * <i>Phoenix dactylifera</i> , die echte Dattelpalme	—	—	—
1000 K. 10 M., 100 K. 1 M. 20 S., 10 K. 20 S.	5	—	20 20
28724 * „ <i>tenuis</i> . . . . . 1000 Korn 3,— M.	—	—	—
100 Korn 40 S.	—	—	—
28740 * <i>Pritchardia filamentosa</i> , harte Zimmerpflanze . . . . . 1000 Korn 1,80 M.	—	—	—
100 Korn 25 S.	—	—	—
28750 * <i>Washingtonia robusta</i> 1000 Korn 2,80 M., 100 Korn 35 S.	—	—	—

## Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

### Nadelhölzer. Koniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Küstchen auszusäen.

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	M. S.	M. S.	S.
29000. <i>Abies balsamea</i> Mill. ( <i>Pinus balsamea</i> L.). Balsam-Tanne . . . . .	10	—	30 10
29004. „ <i>Nordmanniana</i> Spach. ( <i>Pinus Nordmanniana</i> Stev.). Nordmanns-Tanne . . . . .	4	—	20 10
29008. „ <i>pectinata</i> D C. ( <i>Abies alba</i> Mill.) Weissoder Edeltanne . . . . . 100 Kil. 64 M.	—	80	10 10
29012. „ <i>Pinsapo</i> Boiss. ( <i>Pinus Pinsapo</i> Ant.). Spanische Weisstanne . . . . .	4	80	20 10
29020. <i>Biota orientalis</i> Endl. ( <i>Thuja orientalis</i> L.). Morgenländischer Lebensbaum . . . . .	2	—	10 10
29024. „ „ <i>aurea</i> Hort. ( <i>Thuja aurea</i> Hort.) . . . . .	3	—	15 10
29030. „ „ <i>pyramidalis</i> Endl. ( <i>Thuja pyramidalis</i> Ten.) . . . . .	3	80	15 10
29040. <i>Cedrus Libani</i> Barr. Zeder vom Libanon . . . . .	8	—	30 10
29050. <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl. ( <i>Cupressus Lawsoniana</i> Murr.). Lawson's Lebensbaum-Zypresse . . . . .	4	50	20 10
29060. <i>Cryptomeria japonica</i> Don. Japanische Cryptomerie . . . . .	4	50	20 10
29070. <i>Cupressus funebris</i> . Trauer-Zypresse . . . . .	7	40	25 10
29074. „ <i>sempervirens</i> L. ( <i>Cupressus semp. horizontalis</i> Gord.). Echte Zypresse . . . . .	1	40	10 10

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	M. S.	M. S.	S.
29082. <i>Gingko biloba</i> L. ( <i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Echter Ginkgobaum . . . . .	2	40	10 10
29090. <i>Juniperus communis</i> L. Gemeiner Wachholder . . . . .	—	60	10 10
100 Kil. 44 M.	—	60	10 10
29096. „ <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum . . . . .	4	50	20 10
29104. „ <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder . . . . .	1	60	10 10
29112. <i>Larix europaea</i> D C. ( <i>Pinus Larix</i> L.). Gemeine Lärche . . . . . 100 Kil. 560 M.	5	80	20 10
29126. <i>Picea excelsa</i> Lk. ( <i>Pinus Picea</i> Dur.) Fichte, Rottanne . . . . . 100 Kil. 440 M.	4	70	20 10
29134. <i>Pinus Cembra</i> L. Zübelkiefer . . . . . 100 Kil. 72 M.	—	90	10 10
29138. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer . . . . .	12	—	30 10
29142. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer . . . . .	—	—	—
100 Kil. 92 M.	9	50	30 10
29160. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum . . . . .	4	—	20 10
29180. <i>Thuja occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum . . . . .	14	—	40 10
„ <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> .	—	—	—
„ <i>aurea</i> , „ „ „ <i>aurea</i> .	—	—	—
„ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ <i>pyramidalis</i> .	—	—	—
29200. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wellingtonie . . . . .	56	—	1 30 20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Laubhölzer.

Die mit einem \* bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Per S.
29260. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn. Masholder 100 Kil. 40 M.	— 50	— 10	10
29266. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 64 M.	— 80	— 10	10
29274. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn. 100 Kil. 84 M.	1	— 10	10
29286. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 K. 44 M.	— 60	— 10	10
29300. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29304. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , <i>prächtigt</i> . . . . .	6 80	— 20	10
29308. <i>Aucuba japonica</i> . . . . .	6 80	— 20	10
29310. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig . . . . .	6 80	— 20	10
29316. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Ber- beritzenstrauch . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29322. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 58 M.	— 70	— 10	10
29328. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum 4 20	— 20	10	10
29334. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . 100 Kil. 64 M.	— 80	— 10	10
29342. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornel- kirsche . . . . .	1 10	— 10	10
29350. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
29356. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachroten Blumen . . . . .	20	— 50	15
29362. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen . . . . .	1 80	— 10	10
29368. <i>Evonymus japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen 3 20	— 15	10	10
29374. <i>Fagus silvatica</i> . Gemeine Rotbuche Missernte. 100 Kil. 74 M.	— 90	— 10	10
29380. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 30 M.	— 40	— 10	10
29390. <i>Gleditsia triacanthos</i> . Dreidornige Gledit- schie . . . . . 100 Kil. 80 M.	1	— 10	10
29396. <i>Glycine (Wistaria) chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	20	— 50	20
29410. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Wallnuss 100 Kil. 56 M.	— 70	—	—
29420. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum 100 Kil. 80 M.	1	— 10	10
29430. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29436. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . .	1 40	— 10	10
29444. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolie 5 40	— 20	10	10
29454. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll 12	— 30	20	10
29466. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Ma- honie, reiner Same . . . . .	3	— 15	10

## Laubhölzer (Fortsetzung):

29476. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrte, reiner Same . . . . .	4 80	— 20	10
29490. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie 1 60	— 10	10	10
29520. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche 1 60	— 10	10	10
29526. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche . . . . .	4 40	— 15	10
29534. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 68 M.	— 80	— 10	10
29548. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlachleiche . . . . .	1 30	— 10	10
29560. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch . . . . .	7 80	— 25	10
29570. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie . . . . . 100 Kil. 86 M.	1	— 10	10
29576. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 68 M.	— 80	— 10	10
29586. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwar- zer Flieder . . . . .	1 40	— 10	10
29590. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder . . . . .	1 40	— 10	10
29600. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	— 60	— 10	10
29610. <i>Spartium janceum</i> . Gemeiner Binsenpfriemen 1 40	— 10	10	10
29616. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch . . . .	1 20	— 10	10
29624. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spier- strauch, schön rot, reiner Same . . . . .	10	— 30	10
29636. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten, . . . . .	1 80	— 10	10
29646. <i>Tilia grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommer- linde . . . . . 100 Kil. 90 M.	1 10	— 10	10
29654. <i>Tilia parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29668. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29676. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . . .	1 20	— 10	10
29680. „ <i>Tinus (Laurus Tinus)</i> . . . . .	1 40	— 10	10
29690. <i>Weigelia rosea</i> , rosenrot . . . . .	—	1 40	25

## Fruchtbäume.

### (Obstkerne.)

29730. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte . . . . .	6	— 20	10
29750. <i>Pirus communis</i> . Birnkerne. 100 Kil. 420 M.	4 60	— 20	10
29756. „ <i>Malus</i> , Apfelkerne. . . . . 100 Kil. 160 M.	1 80	— 10	10
29770. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche. 100 Kil. 50 M.	— 60	— 10	10
29776. „ <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche . 100 Kil. 32 M.	— 40	— 10	10

## Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.

- Riese von Vierlanden.** Neue Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlichster Fruchtharkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmacke. Erfordert feuchten Boden. Die vorzüglichste Marktsorte. 100 St. 9 M., 10 St. 1.10 M., 1 St. 15 S.
- Ananas, grosse weisse.** Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend vom feinsten Ananaseschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- Ananas, rotfrüchtige** im feinsten Rummel. 100 Stück 3 M., 10 Stück 50 S.
- Aprikose.** Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, karmesinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmacke; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- Deutsch-Evern.** Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmacke (neu). 100 St. 6 M., 10 St. 80 S.
- Kaiser Wilhelm.** Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- König Albert von Sachsen.** Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischem Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 S.
- Laxton's Noble.** Fröh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- Louis Ganthier.** Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischem Geschmacke, reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 60 S.
- Royal Sovereign.** Fröh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke. Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- Sieger.** Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmacke; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 50 S.
- Vielfrucht.** Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, karmesinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, von angenehmem, mildem Geschmacke; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 4 M., 10 St. 60 S.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Erdbeerpflanzen (Fortsetzung).

St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, rot: Fleisch fest und von vorzüglichstem Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 *M.*, 10 St. 70 *S.*  
 Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“. Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 *M.*, 10 St. 60 *S.*  
 Zum Versand kommen nur pikierte, kräftige, sortenechte Pflanzen.  
 Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 *M.*, 10 St. 50 *S.*

## Johannisbeersträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,50 *M.*, 1 St. 40 *S.*

## Stachelbeer-Sträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4,— *M.*, 1 St. 45 *S.*

# Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.  
 Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St.	10 St.	1 St.		100 St.	10 St.	1 St.					
	<i>M.</i> <i>S.</i>	<i>M.</i> <i>S.</i>	<i>M.</i> <i>S.</i>		<i>M.</i> <i>S.</i>	<i>M.</i> <i>S.</i>	<i>M.</i> <i>S.</i>					
K Begonia Froebeli, glühend scharlachrot...	16	—	1 80	—	20	K* Canna Madame Crozy	—	—	2 80	—	30	
K " hybrida, Knollen-Begonen gemischt...	10	—	1 20	—	15	" wegen der übrigen Sorten siehe Haupt-						
K " fl. pl., gefüllte Prachtvarietäten...	18	—	2	—	25	katatog.						
K " gigantea crispa, gekrauste...	20	—	2 20	—	25	K* Dahlia variabilis, einfache Georginen im						
K " " crispa "weiss"	—	—	2 60	—	30	Rummel	15	—	1 70	—	20	
K " " schwefelgelb	—	—	2 60	—	30	K* " variabilis nana, einfache niedrige im						
K " " cristata, bärtige	24	—	2 60	—	30	Rummel	18	—	2	—	25	
K " " dunkelblutrot	18	—	2	—	25	K* " " Cactus-, gefüllte, im Rummel	20	—	2 20	—	25	
K " " gelb	18	—	2	—	25	K* " " 10 Sorten nach meiner Wahl						
K " " lachsrot	18	—	2	—	25	3,— <i>M.</i>						
K " " leuchtend feuerrot	18	—	2	—	25	" wegen der Sorten siehe Hauptkatalog						
K " " Mammut, hellscharlach	18	—	2	—	25	K* Gladiolus Brenchleyensis	6	—	80	—	10	
K " " marmorata (Schmetterling)	—	—	4	—	45	K* " floribundus	7	—	90	—	10	
K " " magnifica, neue Hy-						K* " gandavensis, französ. Pracht-						
K " " briden (vorjähr. Neuh.)			7 50	—	80	sorten gemischt	6	50	—	80	—	10
K " " mit gelber Mitte	—	—	2 60	—	30	K* " Lemoinei hybridus, neue, grossfleckige						
K " " mit weisser Mitte	—	—	2 60	—	30	Varietäten in prachtvollem Rummel.						
K " " orange	18	—	2	—	25	Sie zeichnen sich durch die interes-						
K " " rosa	18	—	2	—	25	santen Färbungen und auffallend						
K " " purpurrosa (vorjähr. Neuh.)	—	—	7 50	—	80	grossen Flecken aus	5	60	—	70	—	10
K " " scharlachrot	18	—	2	—	25	K " blaue Hybriden	—	—	2	—	25	
K " " weiss	18	—	2	—	25							
K " " Prachtmischung	14	—	1 60	—	20	W Gloxina hybr. grandiflora crassifolia erecta,						
K " " Heinr. Mettes Elitemischung	24	—	2 60	—	30	gemischt	18	—	2	—	25	
K " " fl. pl., gefüllte gelbe	—	—	3	—	35	" " " crassifol. pendula, ge-						
K " " " rosa	—	—	3	—	35	mischt	18	—	2	—	25	
K " " " scharlachrote	—	—	3	—	35	" " " crassifolia, gemischt	18	—	2	—	25	
K " " " weisse	—	—	3	—	35	" " " Feenkönigin	—	—	2 60	—	30	
K " " Prachtmischung						" " " alba, reinweiss mit zart-						
K " " gefüllter	20	—	2 20	—	25	gelben Schlunde	—	—	2 60	—	30	
K " " Heinr. Mettes Elite-						" " " gigantea Cyklop	—	—	2 40	—	30	
K " " Mischung gefüllter	—	—	3	—	35	" " " Goliath	—	—	2 40	—	30	
K " " Pearcei goldgelb, extra	16	—	1 80	—	20	" " " Prachtmischung aller						
K* Canna, 10 Sorten neue Crozysche grünlaubige						Klassen	16	—	1 80	—	20	
nach meiner Wahl 3,50 <i>M.</i>						K* Hyacinthus candicans	3	50	—	40	—	10
K* " 10 Sorten neue Crozysche dunkellaubige						¶ Montbretia crocosmiaciflora	2	—	30	—	10	
nach meiner Wahl 4 <i>M.</i>						¶ Ranunkeln, holländische gefüllte im Extra-						
K* " neue Crozysche Sorten im Rummel	24	—	2 60	—	30	Rummel	2	—	25	—	—	
K* " Austria, Blumen gross, kanariengelb,						W Sinningia Regina hybrida	—	—	4	—	45	
braunrot punktiert	—	—	3	—	35	¶ Tritoma Uvaria grandiflora	14	—	1 60	—	20	
K* " Königin Charlotte	—	—	2 50	—	30	" " " Express, früheste	18	—	2	—	25	

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 100 *M.*, 1 Kil. 1 *M.* 20 *S.* (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 20 *S.* (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)



# Blumensamen-Neuheiten für 1909

meiner eigenen Züchtung.

**Aster, frühblühende Hohenzollern-, brillantkarmin.** ☉ Diese äusserst wirksame Neuheit, von demselben Habitus wie die bereits eingeführten verwandten Spielarten, bildet eine sehr willkommene Bereicherung dieser bisher sortenarmen, äusserst frühblühenden und daher namentlich für den Schnitt hoch geschätzten Aster-Klasse. Die Pflanze ist von kugeligem Bau, erreicht eine Höhe von ca. 50 cm und trägt auf langen, kräftigen Stielen, prächtige, lockige, 13–15 cm im Durchmesser haltende Blumen.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

**Aster, Kugel-, schwefelgelb.** ☉ Nach jahrelangen Versuchen ist es mir endlich gelungen, diese reizende, zarte neue und Hauptfarbe zu erzielen. Gleich den anderen verwandten Sorten erreichen die Pflanzen dieser Neuheit eine Höhe von ca. 50 cm, sind von kugeligem Bau und tragen grosse, extra gefüllte, hochgewölbte, 10 cm im Durchmesser haltende Blumenköpfe, schön geröhrter Blüten. Die neue Spielart ist eine ganz hervorragende Schnittblume und gleichzeitig eine wirkungsvolle Gruppenpflanze.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

**Aster, Zwerg-Damen-, gemischt.** ☉ Eine reizende Mischung teils einfarbiger, teils mehrfarbiger bzw. gestreifter Spielarten. Von dem ganz eigenartigen Habitus der ursprünglichen Damen-Aster, mit auffallend schmalen Blättern, erreichen die Pflanzen dieser neuen Spielarten nur eine Höhe von ca. 25 cm, und lassen sich sehr wirksam zu Einfassungen, niedrigen Beeten und Gruppen, sowie Topfpflanzen verwenden.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

**Cineraria hybrida grandiflora, Prachtmischung neuer Farben.** K Eine sehr farbenreiche Mischung reizender einfarbiger, nicht weiss geringelter Spielarten in den verschiedensten Tönungen von apfelblüten, fleischfarben, lila, rosa, chamois, chamoisrosa, lachsrot, lilalot, purpurrot, scharlachrot, kupferrot, terrakotta, braun, blau, violett etc.

100 Port. 80 *M.*, 10 Port. 9 *M.*, 1 Port. 1 *M.*

**Primula chinensis flabriata globosa cupreo-coccinea.** K Sehr effektvolle neue Spielart der chinesischen Primel, von gedrungenem, kugeligem Wuchs, mit grossen, edelgeformten, regelmässig gefransten, weithin leuchtenden, kupfrig-scharlachroten Blumen. Eine sehr zierende Topfpflanze von vielfältiger Verwendbarkeit.

100 Port. 80 *M.*, 10 Port. 9 *M.*, 1 Port. 1 *M.*

## Fernere Neuheiten für 1909.

Folgende Liste enthält die wesentlichsten von anderen Firmen eingeführten Neuheiten, die ich darin mit ihren Hauptkennzeichen nach Angabe der Züchter wiedergegeben habe und die ich zu den Originalpreisen verkaufe.

### Blumensamen.



#### Bismarck-Sommer-Levkoje, schneeweiss. ☉

Diese Neuheit wird durch ihre vielseitige Verwendbarkeit in Kürze den ersten Platz unter den Levkojen einnehmen. Den ihr gegebenen Namen Bismarck-Sommer-Levkoje verdient sie mit volstem Recht, da sie alle bis jetzt eingeführten Levkojen durch ihren Charakter weit übertrifft. Durch den grossen, stattlichen Bau, die Grösse der Blumen, und den hohen Prozentsatz von 82 Gefülltblühenden macht sie einen sehr imposanten Eindruck. Der grösste Vorzug liegt aber darin, dass ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält.

Die Pflanzen selbst erreichen eine Höhe bis 80 cm und bilden imposante, pyramidale, üppige Büsche, von denen sich die grossen schneeweissen Blumen auf der silbergrauen, dickfleischigen Belaubung prächtig abheben, wie nebenstehende Abbildung zeigt. Für die Binderei wird sich die Bismarck-Levkoje bald als unentbehrliches Material einreihen und einen Hauptplatz auf dem Blumenmarkt einnehmen. Auch für Gruppenpflanzung wird diese Neuheit bei allen Blumenliebhabern eine sehr erfreuliche Aufnahme finden.

20 Gr. 15 *M.*, 100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4,20 *M.*, Port. 50 *S.*

#### Abutilon hybridum maximum. ☉ W h

Riesenblumige, durch künstliche Befruchtung gewonnene Abutilon, von den bisher bekannten Sorten wesentlich verschieden, was sich nicht nur in der Grösse der 7–9 cm im Durchmesser haltenden und dem Beschauer sich aufrecht zukehrenden Blumen, sondern auch in einem bedeutenden Blütenreichtum und einem äusserst kräftigen Wuchse bekundet. Das sehr reiche Farbenspiel enthält viele neue, besonders zarte Färbungen, welche von weiss zu zartrosa und scharlach und von rahmgelb zu schwefelgelb und goldorange variieren. Die Sämlinge blühen bereits in 5–6 Monaten und entwickeln sich im ersten Jahre zu prachtvollen Topf-, Gruppen- und Dekorationspflanzen.

10 Port. 10 *M.*, Port. 1,20 *M.*

#### Cineraria hybrida grandiflora „Matador“, leuchtendscharlachrot. K

„Matador“ bringt in das Farbenspiel der grossblumigen wie überhaupt aller Cinerarien eine gänzlich neue Farbe, die nicht mit denjenigen roten Schattierungen, wie sie seither vertreten waren, zu verwechseln ist; es ist ein leuchtendes



**Blumensamen (Fortsetzung):**

Pelargonienrot. Sie überstrahlt sie in für diese Pflanzengattung noch nie gekannter Farbenpracht und gibt der Farbmischung der *Cineraria hybrida grandiflora* eine lebhaft Tönung, die bei allen in den ersten Monaten des Jahres und zum Teil auch im Vorwinter blühenden Pflanzengattungen mit Recht so gesucht und in der blumenarmen Zeit doppelt wertvoll ist. Jedenfalls ist sie eine Neuheit ersten Ranges.

100 Port. 90 *M.*, 10 Port. 9,50 *M.*, 1 Port. 1 *M.*  
**Clarkia elegans fl. pl. „Brillant“.** ☉

Sehr distinkte neue Varietät dieser beliebten einjährigen Pflanze, von den in Kultur befindlichen Sorten durch bedeutend früheres Blühen und die auffallend schöne Färbung der Blumen wesentlich verschieden. Die letzteren sind dichtgefüllt und erstrahlen in einem prachtvoll leuchtenden Lachsscharlach, welches die Färbung der *Clarkia elegans fl. pl. „Salmon Queen“* an eindrucksvoller Wirkung weit übertrifft. Die Pflanzen werden etwa 60–70 cm hoch; die kräftigen, langen Blütenstiele liefern ein wertvolles Bindematerial.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *g.*  
**Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. brillantrosa.** ☉

Eine feine, leuchtende rein rosa Farbe, welche eine wertvolle Bereicherung obigen Sortimentes bilden wird.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *g.*  
**Dimorphotheca aurantiaca.** ☉

Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher schnell in allen Ländern einbürgern wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30–35 cm Höhe und 40–50 cm Breite. Die einzelnen, margeriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet,  $6\frac{1}{2}$ –8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen dunkelgoldorange Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkel-

braune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an *Gazania splendens* erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen. Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einem sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde. Die Pflanze erhielt ein Wertzeugnis auf der Temple Show in London im Mai 1908.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, 1 Port. 80 *g.*  
**Primula obconica gigantea fimbriata.** K.

Bei diesen neuen gefransten Varietäten sind die Einzelblüten schön tief gefranst und reichlich ebenso gross wie bei den besten Chineserprimeln. Die Färbung der Riesendolden variiert in hell- bis dunkellila und rosa Tönen.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, 1 Port. (ca. 100–150 Korn) 80 *g.*  
**Primula obconica gigantea oculata.** K.

Gleich wie bei der geaugten *obconica grandiflora* zeigen die Blumen dieser Neuheit, namentlich an kühlem Standort und beim Aelterwerden, ein prächtiges, dunkles Auge, das teils braun gefärbt ist, teils eine ganz tiefe Schattierung der rosa oder lila Grundfarbe darstellt.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, 1 Port. (ca. 100–150 Korn) 80 *g.*  
**Primula obconica grandiflora „Feuerkönigin“.** K.

Unter allen bisher in den Handel gebrachten *Primula obconica*-Varietäten ist diese wohl die leuchtendste. Die mittelgrossen, wohlgeformten Blumen stehen in schönen, runden Dolden und sind von ganz eigenartig leuchtender lachskarminroter Färbung, ähnlich der Chineserprimel „Défiance“. An Schönheit und Leuchtkraft übertrifft diese bei weitem die bisher leuchtendsten Sorten *kermesina* und *sanguinea* und wird sicher bald weiteste Verbreitung finden. Infolge sorgfältiger Auswahl der Samenträger und künstlicher Bestäubung derselben kommt sie fast ganz echt.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, 1 Port. (ca. 100–150 Korn) 80 *g.*

**Gemüsesamen.**

**Pahlerbse (Schalerbse), unerschöpfliche Buchsbaum-Schnabel.**

Früh und sehr reichtragend. Pflanze ca. 30 cm hoch, mit tief dunkelgrüner Belaubung; Schote lang, schwach sichelförmig, 9–12 gelblichweisse Körner enthaltend und sich lange im verbrauchsfähigem Zustande erhaltend. Eine warm empfohlene Neuzüchtung.

100 Port. 45 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, Port. 60 *g.*

**Radies, Herkules, dunkelrosenrotes Treib-**

Ein neues Radies, welches das schnell beliebt gewordene Würzburger Treib noch weit übertrifft. Diese neue Sorte, welche vom Frühjahr bis zum Herbst gesät werden kann, hat eine längliche Form und dunkelrosenrote Farbe, wird noch grösser und hält sich länger als das Würzburger. Dabei ist sie zarter als letzteres und von vorzüglichem, feinen Geschmack. Die beste der bis jetzt bekannten Radiessorten. 100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 4,50 *M.*

Port. 50 *g.*

**Stangenbohne, Riesen-Zucker-Perl- ohne Fäden mit weissen Bohnen.**

Nach längeren Bemühungen ist es gelungen, mit dieser Neuheit eine bedeutende Verbesserung der hinlänglich bekannten Zucker-Perl- in den Handel zu bringen. Dieselbe besitzt alle die guten Eigenschaften der alten Sorte, hat aber vor dieser voraus, dass die Schoten um die Hälfte länger sind und die Sorte mithin bei gleicher Fruchtbarkeit, einen grösseren Ertrag gibt. Wer sie kennen gelernt hat, wird in der Folge nur noch diese an Stelle der alten Zucker-Perl- nehmen.

1 Kilo 3 *M.*, 100 Gr. 40 *g.*

**Bewährte ältere Einführung.**

**Kopfsalat, Quedlinburger Schloss-**

Schöner, grosser, zarter, fester und sehr haltbarer Salat.

100 Port. 24 *M.*, 10 Port. 2,70 *M.*, Port. 30 *g.*



# STIEFMUTTERCHEN (*Viola tricolor maxima*):



(<sup>4</sup>/<sub>5</sub> natürliche Grösse)

(1—14 riesenblumige)

- |                                    |                              |                            |   |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Heinr. Mettes Triumph der Riesen.  | 6 Morgenröte.                | 10 Trimardeau, gestreifte. | 15 Cardinal.                            |
| Madame Perret [gelbe]              | 7 Pretiosa.                  | 11 " indigoblau.           | 16 Coquette de Poissy.                  |
| Cassier, riesenbl. 5fleckige gold- | 8 Trimardeau, aurikelfarbige | 12 " Lord Beaconsfield.    | 17 Feenkönigin.                         |
| hortensienröte.                    | 9 " Feuerkönig.              | 13 " Mohrenkönig.          | 18 Kaiser Friedrich.                    |
| Odier, " 5fleckige weisse.         |                              | 14 " weiss mit Auge.       | 19 Orchideae ( <i>Cattleya</i> ) flora. |



